2025/2
КАТАЛОГ

JONNESWAY®

JONNESWAY - ТЕХ. ПАРТНЕР КОМАНДЫ TAKAYAMA FORWARD AUTO

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



JONNESWAY — С ИНСТРУМЕНТОМ К ПОБЕДЕ!

Бренд **JONNESWAY**, один из лидеров в сфере профессионального инструмента, продолжает укреплять свои позиции в автоспортивной индустрии, выступая техническим партнёром команды Takayama Forward Auto — участника Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Инструмент, проверенный на трассе

Сотрудничество с Takayama Forward Auto — это не просто логотип на кузове автомобиля. Это глубокая интеграция инструментов *Jonnesway* в ежедневную работу команды: от подготовки машин к соревнованиям до быстрой настройки и ремонта в ходе гонок. Благодаря высокой надёжности, эргономике и точности инструмента, механики команды могут сосредоточиться на скорости и результате — зная, что техника не подведёт в решающий момент.

Общее стремление к победе

Takayama Forward Auto — известная команда, состоящая из опытных пилотов и технических специалистов. Её участие в престижных этапах RDS GP — это вызов, который требует максимальной концентрации, слаженности и технического превосходства. Jonnesway вносит в этот процесс уверенность, предоставляя инструмент, отвечающий самым высоким требованиям профессионального автоспорта.

Совместные проекты и вовлеченность
В рамках партнёрства Jonnesway и Takayama Forward Auto реализуются не только технические инициативы, но и маркетинговые активности:
• розыгрыши брендированной продукции,
• участие команды в мероприятиях для дилеров Jonnesway,
• фотосессии, видеоотчёты и закулисные материалы с этапов RDS GP,
• специальный конкурс для дилеров Jonnesway, победители которого смогут посетить финал сезона.

Инструмент, которому доверяют чемпионы
Jonnesway — это выбор тех, кто ежедневно работает с максимальной нагрузкой, где точность и надёжность имеют значение. Партнёрство с Takayama Forward Auto — яркий пример того, как инструмент становится частью пути к вершинам автоспорта.

Мы гордимся тем, что уже не первый год становимся причастными к успеху команды Takayama Forward Auto и уверены, что сезон RDS GP 2025 станет яркой страницей как для команды "Форвард Авто", так и для ПРАЙДа. Наше партнёрство демонстрирует, как высококачественные инструменты и страсть к автоспорту могут стать залогом успеха. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить всё самое интересное!

Давайте вместе поддержим "Форвард Авто" и сделаем этот сезон незабываемым!

Следить за новостями с этапов вы можете на нашем сайте

Посмотреть все фотографии и видео с этапов можно в нашей группе в VK

JONNESWAY®

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ
рожковые, комбинированные, накидные, трещоточные, разрезные, карданные, трубные, разводные, радиусные

3-7 стр.

ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ
головки торцевые и наборы из них, свечные головки

7-12 стр.

ПРИВОДЫ, ВОРОТКИ, ТРЕЩОТКИ
воротки, трещотчные рукоятки, удлинители, шарниры карданные, переходники

12-16 стр.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С ВНУТРЕННИМ ПРОФИЛЕМ
отвертки стержневые, ударные, диэлектрические, ключи торцевые шестигранные, TORX, SPLINE, вставки-биты, насадки торцевые со вставками-битами

16-26 стр.

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
пассатижи, плоскогубцы, бокорезы, переставные клещи, щипцы для стопорных колец, ножницы по металлу, болторезы, заклепочники, ручные тиски, диэлектрический инструмент

26-34 стр.

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
молотки, кувалды, выколотки, керны, зубило

34 стр.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
универсальные наборы инструментов, наборы головок торцевых с аксессуарами, наборы инструментов в ложементах

34-47 стр.

ИНСТРУМЕТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ, КРЕПЛЕНИЯ И ДЕРЖАТЕЛИ
демонстрационный стенд, тележки, ящики с инструментом и без, держатели головок

47-48 стр.

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ И ЭЛЕМЕНТЫ ПНЕВМОПОДГОТОВКИ
гайковерты, трещотки, пневмомолотки, шлифовальные и полировальные машины, дрели, бормашинки, пневмоножницы, заклепочники, элементы пневмоподготовки

48-69 стр.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
универсальный инстумент и приспособления, диагностическое оборудование, инструмент для обслуживания ГРМ, систем смазки и зажигания, топливной, тормозной и выхлопной систем, ходовой, трансмиссии, навесного оборудования различных марок автомобилей

69-102 стр.

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ключи динамометрические с ремонтными комплектами, мультипликаторы, угломеры, рулетки, штангенциркули

102-103 стр.

Ключи

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W250607	6x7	47977
W250608	6x8	47978
W250810	8x10	47334
W251011	10x11	48049
W251012	10x12	47335
W250113	11x13	48080
W251213	12x13	47337
W251214	12x14	47338
W251415	14x15	47339
W251417	14x17	47340
W251617	16x17	47341
W251719	17x19	47342
W251819	18x19	47343
W251922	19x22	47980
W252123	21x23	47981
W252224	22x24	47344
W252326	23x26	47594
W252427	24x27	47345
W252528	25x28	47982
W252730	27x30	47346
W252732	27x32	47983
W253032	30x32	47347
W253236	32x36	46186
W253641	36x41	46184
W254650	46x50	46579

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РОЖКОВЫХ В СУМКЕ, 6-22 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W25108S	47336
Содержание: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РОЖКОВЫЙ УДАРНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W67117	17	46594
W67119	19	46595
W67121	21	46596
W67122	22	46597
W67124	24	46598
W67127	27	46599
W67130	30	46600
W67132	32	46601
W67134	34	46602
W67136	36	46603
W67138	38	46604
W67141	41	46605
W67146	46	46606
W67150	50	46607
W67155	55	46608
W67160	60	46609
W67165	65	46610
W67170	70	46611
W67175	75	46612

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ ИЗОГНУТЫЙ 75°

Арт.	Размер (мм)	Код
W230608	6x8	47963
W230809	8x9	47984
W230810	8x10	47317
W231011	10x11	47964
W231012	10x12	47318
W231113	11x13	48221
W231213	12x13	47320
W231214	12x14	47321
W231415	14x15	47965
W231617	16x17	47966
W231719	17x19	47322
W231819	18x19	47967
W231921	19x21	48222
W231922	19x22	48223
W232123	21x23	47968
W232426	24x26	47969
W232427	24x27	47323
W232528	25x28	47970
W233032	30x32	47324

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ НАКИДНЫХ ИЗОГНУТЫХ В СУМКЕ 75°, 6-22 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W23108S	47319
Содержание: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ УДЛИНЕННЫЙ CRMO

Арт.	Размер (мм)	Код
W610810	8x10	48881
W611011	10x11	48882
W611012	10x12	48883
W611214	12x14	48885
W611315	13x15	48886
W611417	14x17	48887
W611618	16x18	48888
W611719	17x19	48889
W612224	22x24	48890

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ НАКИДНЫХ УДЛИНЕННЫХ CR-MO В СУМКЕ, 10-24 ММ, 6 ПР.



Арт.	Код
W61106S	48884
Содержание: 10x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 22x24 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W72122	22	48899
W72124	24	48900
W72127	27	48901
W72130	30	48902
W72132	32	48903
W72134	34	48904
W72136	36	48905
W72138	38	48906
W72141	41	48907
W72146	46	48908
W72150	50	48909
W72155	55	48910
W72160	60	48911
W72170	70	48912

КЛЮЧ НАКИДНОЙ УСИЛЕННЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Привод/ Длина (мм)	Код
W77A124	24	Ø18.5/180	46318
W77A127	27	Ø18.5/190	46319
W77A130	30	Ø18.5/200	46320
W77A132	32	Ø21.5/235	46321
W77A136	36	Ø21.5/245	46322
W77A138	38	Ø21.5/245	46323
W77A141	41	Ø21.5/265	46324
W77A146	46	Ø24.5/280	46325
W77A150	50	Ø24.5/290	46326
W77A155	55	Ø24.5/300	46327
W77A160	60	Ø29.5/345	46328
W77A165	65	Ø29.5/355	46329

РУКОЯТКА КЛЮЧА НАКИДНОГО УСИЛЕННОГО



Арт.	Размер (мм)	Привод/ Длина (мм)	Код
W77H01	24-30	Ø19/460	46330
W77H02	32-41	Ø22/610	46331
W77H03	46-55	Ø25/760	46332
W77H04	60-65	Ø30/860	46333

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ ВНЕШНИЙ TORX®



Арт.	Размер (мм)	Код
W290608	E6xE8	48875
W290711	E7xE11	48876
W291012	E10xE12	47383
W291418	E14xE18	47384
W291622	E16xE22	48877
W292024	E20xE24	48878

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W26106	6	47348
W26107	7	47349
W26108	8	47350
W26109	9	47351
W26110	10	47352
W26111	11	47353
W26112	12	47354
W26113	13	47356
W26114	14	47357
W26115	15	47358
W26116	16	47359
W26117	17	47360
W26118	18	47361
W26119	19	47362
W26120	20	47363
W26121	21	47364
W26122	22	47365
W26123	23	47366
W26124	24	47367
W26125	25	47368
W26126	26	47369
W26127	27	47370
W26128	28	47371
W26129	29	47372
W26130	30	47373
W26132	32	47374
W26133	33	48227
W26134	34	48076
W26136	36	48095
W26138	38	48228
W26141	41	48077
W26142	42	46185
W26145	45	48273
W26146	46	48078
W26150	50	48079
W26155	55	48290
W26160	60	48291

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ, 8-22 ММ, 12 ПР.

Арт.	Код
W26112S	47355
Содержание: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ, 10-32 ММ, 12 ПР.

Арт.	Код
W26112SA	48140
Содержание: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ, 10-32 ММ, 14 ПР.

Арт.	Код
W26114S	47402
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ В КЕЙСЕ, 6-24 ММ, 16 ПР.

Арт.	Код
W26116S	47403
Содержание: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ В СУМКЕ, 6-32 ММ, 26 ПР.

Арт.	Код
W26126S	47752
Содержание: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЮЙМОВЫЙ

Арт.	Размер (дюйм)	Код
W26405	7/32"	46507
W26406	1/4"	49134
W26408	5/16"	49135
W26410	3/8"	49136
W26411	7/16"	49174
W26413	1/2"	49175
W26414	9/16"	49176
W26416	5/8"	49131
W26417	11/16"	49132
W26419	3/4"	49177
W26421	13/16"	49121
W26422	7/8"	49122
W26424	15/16"	49123
W26425	1"	49124
W26427	1-1/16"	49118
W26430	1-1/8"	49119
W26432	1-1/4"	49120

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЮЙМОВЫХ В СУМКЕ 3/8"--1-1/4", 14 ПР.

Арт.	Код
W26414S	49030
Содержание: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОРОТКИЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W53108	8	47527
W53109	9	49355

Продолжение на следующей странице

W23110	10	47528
W53111	11	49356
W53112	12	47529
W53113	13	47530
W53114	14	49357
W53115	15	49358
W53116	16	49359
W53117	17	47531
W53118	18	49360
W53119	19	47532

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ УДЛИНЕННЫХ В СУМКЕ, 10-19 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W264108PRS	47376
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С НАКИДНЫМ ПРОФИЛЕМ 75° В КЕЙСЕ, 7-24 ММ, 16 ПР.



Арт.	Код
W69116S	49178
Содержание: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ С ПРОФИЛЕМ SUPER TECH В КЕЙСЕ, 8-19 ММ, 8 ПР.



Арт.	Код
W84108S	48913
Содержание: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗРЕЗНОЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W240809	8x9	48224
W240810	8x10	47325
W240911	9x11	48225
W241011	10x11	47326
W241012	10x12	47327
W241113	11x13	47971
W241213	12x13	47329
W241214	12x14	47330
W241314	13x14	47331
W241417	14x17	47332
W241617	16x17	47593
W241719	17x19	47333
W241819	18x19	47972
W241722	17x22	48226
W241922	19x22	48253
W242123	21x23	47973
W242224	22x24	47974
W242427	24x27	47975
W242528	25x28	48169
W243032	30x32	47976

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ РАЗРЕЗНЫХ В СУМКЕ, 8-19 ММ, 6 ПР.

Арт.	Код
W24106S	47328
Содержание: 8x9, 10x11, 10x12, 13x14, 16x17, 17x19 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ «ВОРОНЬЯ ЛАПА» 3/8"DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 10-19 ММ, 10 ПР.



Арт.	Код
R19H310S	48420

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W45108	8	47385
W45109	9	48081
W45110	10	47386
W45111	11	48082
W45112	12	47387
W45113	13	47388
W45114	14	48083
W45115	15	48084
W45116	16	48085
W45117	17	48086
W45118	18	48087
W45119	19	48088
W45122	22	48089
W45124	24	48090
W45127	27	49020
W45130	30	48934
W45132	32	49021
W45136	36	49022

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 10-19 ММ, 7 ПР.



Арт.	Код
W45107S	47741
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 10-19 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W45108S	47988
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 8-19 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W45308S	48389
Содержание: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 8-24 ММ, 16 ПР.

Арт.	Код
W45516S	48705
Содержание: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ С АКСЕССУАРАМИ В КЕЙСЕ, 8-32 ММ, 17 ПР.

Арт.	Код
W45117S	48739

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные трещоточные, 13 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Переходники, 4 шт.: 3/8"DR,1/2"DR,3/4"DR, для вставок-бит 1/4"HDR;
Пластиковый кейс.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ С АКСЕССУАРАМИ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 10-19 ММ, 8 ПР.



Арт.	Код
W45508S	48880

Содержание: ключи комбинированные трещоточные 10, 13, 17, 19 мм
адаптеры 1/4''DR, 3/8''DR, 1/2''DR,
адаптер для бит 1/4''HDR

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ С АКСЕССУАРАМИ В КЕЙСЕ, 8-19 ММ, 10 ПР.

Арт.	Код
W45110S	48879

Содержание:
ключи комбинированные трещоточные 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
адаптеры 1/4''DR, 3/8''DR, 1/2''DR,
адаптер для бит 1/4''HDR

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ С РЕВЕРСОМ



Арт.	Размер (мм)	Код
W60108	8	49294
W60110	10	47647
W60111	11	49295
W60112	12	47648
W60113	13	47649
W60114	14	49296
W60115	15	49297
W60117	17	48360
W60118	18	49298
W60119	19	48361
W60122	22	46315
W60124	24	46316

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ КАРДАННЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W66108	8	48362
W66109	9	49278
W66110	10	48363
W66111	11	49279
W66112	12	48364
W66113	13	48365
W66114	14	49280
W66115	15	49281
W66116	16	48366
W66117	17	48368
W66118	18	48369
W66119	19	48367

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W680809	8x9	48891
W680810	8x10	48892
W681011	10x11	48893
W681213	12x13	48895
W681415	14x15	48896
W681618	16x18	48897
W681719	17x19	48898

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ НАКИДНЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 8-19 ММ, 6 ПР.

Арт.	Код
W68106S	48894

Содержание: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 мм

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗРЕЗНОЙ С ГИБКОЙ ГОЛОВКОЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W24A10606	6	49719
W24A10707	7	49720
W24A10808	8	49721
W24A10909	9	49722
W24A11010	10	49723
W24A11111	11	49724
W24A11212	12	49725
W24A11313	13	49726
W24A11414	14	49727
W24A11515	15	49728
W24A11616	16	49729
W24A11717	17	49730
W24A11818	18	49731
W24A11919	19	49732
W24A12121	20	49733
W24A12222	22	49734
W24A12424	24	49735
W24A12727	27	49738

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАДИУСНЫЙ ШАРНИРНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
WP7135	145	13-35	46181
WP7150	180	35-50	46182
WP7180	240	50-80	46183
WP7120	275	80-120	46180
WP71180	380	120-180	46179

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
W27AS6	150	0-20	48042
W27AS8	200	0-24	48043
W27AS10	250	0-29	48099
W27AS12	300	0-34	48044

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
W27AT6	150	0-19	48045
W27AT8	200	0-24	48046
W27AT10	250	0-29	48047
W27AT12	300	0-34	48048

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
W27AE8	200	0-38	48719

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ РЕЕЧНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
W27AK8	200	0-24	48869

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ С ОБЛЕГЧЕННОЙ РУКОЯТКОЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
W27AL8	200	0-32	46314
W27AL10	250	0-43	46313

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон, мм	Код
W27AR8	200	0-26	46340
W27AR10	250	0-35	46334

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КАРДАННЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
W43A0607	6x7	49001
W43A0809	8x9	49002
W43A1012	10x12	49003
W43A1213	12x13	47421
W43A1214	12x14	49005
W43A1415	14x15	49006
W43A1417	14x17	49007
W43A1617	16x17	49008
W43A1719	17x19	47422
W43A1819	18x19	49009

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КАРДАННЫХ В КЕЙСЕ, 8-19 ММ, 6 ПР.

Арт.	Код
W43A106S	47401
Содержание: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм	

КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ НАКИДНОЙ СТАРТЕРНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W6510810	8x10	48037
W6511012	10x12	48038
W6511113	11x13	49364
W6511214	12x14	49286
W6511315	13x15	48039
W6511417	14x17	49365
W6511517	15x17	48040
W6511618	16x18	49366
W6511719	17x19	49367
W6511922	19x22	48041

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
W2808	8” (200)	48697
W2810	10” (250)	48698
W2812	12” (300)	48699
W2814	14” (350)	48700
W2818	18” (450)	48701
W2824	24” (600)	48702
W2836	36” (900)	48703
W2848	48” (1200)	48704

Головки торцевые

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04H2104	4	48035
S04H21045	4,5	47989
S04H2105	5	47990
S04H21055	5,5	47991
S04H2106	6	47992
S04H2107	7	47993
S04H2108	8	47994
S04H2109	9	47995
S04H2110	10	47996
S04H2111	11	47997
S04H2112	12	47998
S04H2113	13	47999
S04H2114	14	48538

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ГЛУБОКАЯ 1/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04HD2104	4	48000
S04HD21045	4,5	48094
S04HD2105	5	48759
S04HD21055	5,5	48001
S04HD2106	6	48002
S04HD2107	7	48003
S04HD2108	8	48004
S04HD2109	9	48005
S04HD2110	10	47230
S04HD2111	11	48006
S04HD2112	12	48007
S04HD2113	13	48008

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ SUPER TECH 1/4"DR



Арт.	Размер	Код
S68H2103	3.2 мм, 1/8", E4	46187

S68H2104	4 мм, 5/32", E5	46188
S68H21045	4,5 мм	46189
S68H2105	5 мм, 3/16", E6	46190
S68H21055	5.5 мм, 5/32", E7	46191
S68H2106	6 мм, E8	46192
S68H2107	7 мм, 7/32"	46193
S68H2108	8 мм, 5/16", E10	46194
S68H2109	9 мм, 11/32", E11	46195
S68H2110	10 мм, 3/8", E12	46196
S68H2111	11 мм, 7/16", E14	46197
S68H2112	12 мм, 5/32"	46198
S68H2113	13 мм, 1/2", E16	46199

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S04H3106	6	48009
S04H3107	7	48010
S04H3108	8	48011
S04H3109	9	48012
S04H3110	10	48013
S04H3111	11	48014
S04H3112	12	48015
S04H3113	13	48016
S04H3114	14	47565
S04H3115	15	48036
S04H3116	16	48017
S04H3117	17	48018
S04H3118	18	48019
S04H3119	19	48020
S04H3120	20	48021
S04H3121	21	48022
S04H3122	22	48023
S04H3124	24	48024

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ SUPER TECH 3/8"DR



Арт.	Размер	Код
S68H3109	9 мм, 11/32", E11	46200
S68H3110	10 мм, 3/8", E12	46201
S68H3111	11 мм, 7/16", E14	46202
S68H3112	12 мм, 5/32"	46203
S68H3113	13 мм, 1/2", E16	46204
S68H3114	14 мм, 9/16", E18	46205
S68H3115	15 мм, 19/32"	46206
S68H3116	16 мм, 5/8", E20	46207
S68H3117	17 мм, 21/32"	46208
S68H3118	18 мм, 11/16", E22	46209
S68H3119	19 мм, 3/4", E24	46210

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S04H4108	8	47205
S04H4109	9	47206
S04H4110	10	47207
S04H4111	11	47208
S04H4112	12	47209
S04H4113	13	47210
S04H4114	14	47211
S04H4115	15	47212
S04H4116	16	47213
S04H4117	17	47214
S04H4118	18	47215
S04H4119	19	47216
S04H4120	20	47217
S04H4121	21	47218
S04H4122	22	47219
S04H4123	23	47220
S04H4124	24	47221
S04H4125	25	47222
S04H4126	26	47224
S04H4127	27	47390
S04H4128	28	47225
S04H4129	29	47226
S04H4130	30	47227
S04H4132	32	47447
S04H4134	34	48025
S04H4136	36	48148

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ГЛУБОКАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04HD4108	8	47231
S04HD4109	9	47232
S04HD4110	10	47233
S04HD4111	11	47234
S04HD4112	12	47235
S04HD4113	13	47236
S04HD4114	14	47237
S04HD4115	15	47238
S04HD4116	16	47239
S04HD4117	17	47240
S04HD4118	18	47241
S04HD4119	19	47242
S04HD4120	20	47391
S04HD4121	21	47244
S04HD4122	22	47245
S04HD4123	23	47246
S04HD4124	24	47247
S04HD4127	27	47248
S04HD4128	28	47249
S04HD4130	30	47250
S04HD4132	32	47251

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ SUPER TECH 1/2"DR



Арт.	Размер	Код
S68H4114	14 мм, 9/16", E18	46211
S68H4115	15 мм, 19/32"	46212
S68H4116	16 мм, 5/8", E20	46213
S68H4117	17 мм, 21/32"	46214
S68H4118	18 мм, 11/16", E22	46215
S68H4119	19 мм, 3/4", E24	46216
S68H4120	20 мм, 25/32"	46217
S68H4121	21 мм, 13/16", E26	46218
S68H4122	22 мм, 7/8", E28	46219
S68H4123	23 мм, 29/32", E28	46220
S68H4124	24 мм, 15/16", E30	46221
S68H4127	27 мм, 1-1/16", E34	46222
S68H4130	30 мм, 1-3/16", E38	46223
S68H4132	32 мм, 1-1/4", E40	46224

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ 1/2”DR В КЕЙСЕ, 10-24 ММ, 11 ПР.



Арт.	Код
S04HD411S	47243
Содержание: 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 мм	

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ MAXI-DRIVE 1/2”DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 11-32 ММ, 13 ПР.

Арт.	Код
S05HD4113S	49081
Содержание: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм	

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ MAXI-DRIVE 1/2”DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, SAE 7/16--1-1/4”, 13 ПР.

Арт.	Код
S05HD4213S	49082
Содержание: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04H4908	8	47406
S04H4909	9	48149
S04H4910	10	47407
S04H4911	11	48026
S04H4912	12	47408
S04H4913	13	47409
S04H4914	14	47410
S04H4915	15	47411
S04H4916	16	47412
S04H4917	17	47413
S04H4918	18	48027
S04H4919	19	47414
S04H4920	20	48030
S04H4921	21	47415
S04H4922	22	48168
S04H4923	23	48031
S04H4924	24	48032
S04H4925	25	47956
S04H4926	26	47957
S04H4927	27	47958
S04H4928	28	47959
S04H4929	29	47960
S04H4930	30	47416
S04H4932	32	47417
S04H4934	34	46338
S04H4936	36	46339

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 12-ГРАННЫХ 1/2”DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, 10-24 ММ, 13 ПР.

Арт.	Код
S05H4113S	49078
Содержание: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 мм	

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 12-ГРАННЫХ 1/2”DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, SAE 3/8--1-1/8”, 13 ПР.

Арт.	Код
S05H4213S	49079
Содержание: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ ГЛУБОКАЯ 12-ГРАННАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04HD4708	8	49058
S04HD4709	9	49059
S04HD4710	10	49060
S04HD4711	11	49061
S04HD4712	12	49062
S04HD4713	13	49063
S04HD4714	14	49144
S04HD4715	15	49064
S04HD4716	16	49065
S04HD4717	17	49066
S04HD4718	18	49067
S04HD4719	19	49068
S04HD4720	20	49069
S04HD4721	21	49070
S04HD4722	22	49071
S04HD4723	23	49072
S04HD4724	24	49073
S04HD4725	25	49145
S04HD4726	26	49146
S04HD4727	27	49074
S04HD4728	28	49075
S04HD4729	29	49192
S04HD4730	30	49076
S04HD4732	32	49077

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04H6119	19	47716
S04H6121	21	47717
S04H6122	22	47718
S04H6123	23	47719
S04H6124	24	47720
S04H6126	26	47721
S04H6127	27	47722
S04H6128	28	47723
S04H6129	29	47724
S04H6130	30	47725
S04H6132	32	47726
S04H6133	33	47754
S04H6134	34	47727
S04H6135	35	47728
S04H6136	36	47729
S04H6138	38	47730
S04H6141	41	47755
S04H6146	46	47731
S04H6150	50	47732
S04H6152	52	49736
S04H6155	55	47733
S04H6160	60	47734
S04H6165	65	48187
S04H6170	70	48188

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 12-ГРАННАЯ 3/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04H6319	19	49142
S04H6321	21	49166
S04H6322	22	49167
S04H6324	24	49168
S04H6327	27	49143
S04H6330	30	49055
S04H6332	32	49056
S04H6334	34	49169
S04H6336	36	49035
S04H6338	38	49170
S04H6340	40	49171
S04H6341	41	49172
S04H6346	46	49173
S04H6350	50	49057

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S04H8136	36	48674
S04H8138	38	48675
S04H8141	41	48676
S04H8146	46	48677
S04H8150	50	48678
S04H8154	54	48679
S04H8155	55	48680
S04H8158	58	48681
S04H8160	60	48682
S04H8163	63	48683
S04H8165	65	48684
S04H8167	67	48685
S04H8170	70	48686
S04H8171	71	48687
S04H8175	75	48688
S04H8177	77	48689
S04H8180	80	48690

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/4”DR ВНЕШНИЙ TORX®

Арт.	Размер	Код
S06H204	E-4	49698
S06H205	E-5	49699
S06H206	E-6	49700
S06H207	E-7	49701
S06H208	E-8	49702
S06H210	E-10	46376

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/8”DR ВНЕШНИЙ TORX®

Арт.	Размер	Код
S06H308	E-8	49703
S06H310	E-10	48534
S06H311	E-11	49704
S06H312	E-12	49705
S06H314	E-14	49706
S06H316	E-16	49707
S06H318	E-18	49708
S06H320	E-20	49709

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4”, 3/8”, 1/2”DR НА ДЕРЖАТЕЛЕ, ВНЕШНИЙ TORX®, E4-E24, 14 ПР.

Арт.	Код
S06H414S	47262
Содержание: 1/4”DR, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8; 3/8”DR, 4 шт.: E10, E11, E12, E14; 1/2”DR, 5 шт.: E16, E18, E20, E22, E24	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2”DR ВНЕШНИЙ TORX®

Арт.	Размер	Код
S06H410	E-10	49710
S06H411	E-11	49711
S06H412	E-12	49712
S06H414	E-14	49713
S06H416	E-16	49714
S06H418	E-18	49715
S06H420	E-20	49716
S06H422	E-22	49717
S06H424	E-24	49718

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СВЕЧНАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S17H4116	16	47270
S17H4121	21	47271

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СВЕЧНАЯ С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S17M4116	16	47939
S17M4121	21	47940

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СВЕЧНАЯ УДЛИНЕННАЯ 12-ГРАННАЯ 3/8”DR, 14 ММ, L-250 ММ

Арт.	Код
AI050092	48935

КЛЮЧ Т-ОБРАЗНЫЙ С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
S40H108	8	47893
S40H109	9	47894
S40H110	10	47895
S40H111	11	47896
S40H112	12	47897
S40H113	13	47898
S40H114	14	47899

КЛЮЧ Т-ОБРАЗНЫЙ 3-Х СТОРОННИЙ С ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ, 140-130 ММ



Арт.	Размер (мм)	Код
S41H0812	8x10x12	47301
S41H0813	8X10X13	49841

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 3/8”DR В КЕЙСЕ, 8-19 ММ, 12 ПР.

Арт.	Код
S03A3112S	48505
Содержание: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм	

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ГЛУБОКИХ 3/8”DR В КЕЙСЕ, 10-19 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
S03AD3108S	48506
Содержание: 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03A4109	9	47825
S03A4110	10	47182
S03A4111	11	47826
S03A4112	12	47184
S03A4113	13	47185
S03A4114	14	47827
S03A4115	15	47828
S03A4116	16	47829
S03A4117	17	47186
S03A4118	18	47830
S03A4119	19	47187
S03A4121	21	47188
S03A4122	22	47832
S03A4123	23	47833
S03A4124	24	47834
S03A4127	27	47837
S03A4130	30	47840
S03A4132	32	47842
S03A4136	36	46387

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2”DR В КЕЙСЕ, 10-24 ММ, 11 ПР.

Арт.	Код
S03A4111S	47183
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03AD4109	9	47844
S03AD4110	10	47192
S03AD4112	12	47194
S03AD4113	13	47195
S03AD4114	14	47846
S03AD4115	15	47847
S03AD4117	17	47196
S03AD4119	19	47197
S03AD4121	21	47198
S03AD4122	22	47851
S03AD4124	24	47853
S03AD4127	27	47856
S03AD4130	30	47859
S03AD4132	32	47861
S03AD4136	36	46590

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ГЛУБОКИХ 1/2”DR В КЕЙСЕ, 10-24 ММ, 11 ПР.

Арт.	Код
S03AD4111S	47193
Содержание: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ДЛЯ Л/С ДИСКОВ 1/2”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03AD4317	17	99427
S03AD4319	19	99428
S03AD4321	21	99429

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ДЛЯ Л/С ДИСКОВ 1/2”DR, В КЕЙСЕ, 17-21 ММ, 3 ПР.

Арт.	Код
S03AD4303S	47494
Содержание: 17, 19, 21 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ТОНКОСТЕННАЯГЛУБОКАЯДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ 1/2”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S18AD4117	17	48852
S18AD4119	19	48853
S18AD4121	21	48854

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ГЛУБОКИХ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ, 1/2”DR В КЕЙСЕ, 17-21 ММ, 3 ПР.

Арт.	Код
S18AD4103S	48851
Содержание: 17, 19, 21 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 3/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03A6117	17	47941
S03A6119	19	47942
S03A6121	21	48960
S03A6122	22	47943
S03A6124	24	47944
S03A6127	27	47945
S03A6130	30	47946
S03A6132	32	47947
S03A6133	33	48574
S03A6134	34	48468
S03A6135	35	48961
S03A6136	36	48339
S03A6138	38	48962
S03A6141	41	47948
S03A6144	44	48963
S03A6146	46	48964
S03A6150	50	48965
S03A6155	55	48966
S03A6160	60	48967
S03A6165	65	48968
S03A6170	70	48969

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 3/4”DR В КЕЙСЕ, 26-38 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
S03A6108S	48531
Содержание: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 3/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03AD6117	17	48582
S03AD6119	19	48583
S03AD6121	21	48977
S03AD6122	22	48584
S03AD6124	24	48585
S03AD6127	27	48586
S03AD6130	30	48587
S03AD6132	32	48588
S03AD6133	33	48589
S03AD6135	35	48978
S03AD6136	36	47562
S03AD6138	38	48756
S03AD6141	41	48590
S03AD6144	44	48979
S03AD6146	46	48980
S03AD6150	50	48981

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ ГЛУБОКИХ 3/4”DR В КЕЙСЕ, 20 ПР.

Арт.	Код
S03AD6120S	48706
Содержание: Головки торцевые ударные глубокие, 10 шт.: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46 мм; - Удлинитель 200 мм; - Шарнир карданный 1 шт.; - Адаптеры 2 шт.: 1"DRx3/4"DR и 1/2"DRx3/4"DR; - Кольца 3 шт.; - Штифты 3 шт.; - Пластиковый кейс.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03A8124	24	48970
S03A8127	27	48971
S03A8130	30	48316
S03A8132	32	48317
S03A8133	33	48577
S03A8134	34	48318
S03A8135	35	48972
S03A8136	36	48319
S03A8138	38	48320
S03A8141	41	48321
S03A8144	44	48322
S03A8146	46	48323
S03A8150	50	48324
S03A8155	55	48325
S03A8160	60	48326
S03A8165	65	48327
S03A8170	70	48328
S03A8175	75	48973
S03A8176	76	48974
S03A8178	78	48975
S03A8180	80	48976
S03A8190	90	49034

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1”DR В КЕЙСЕ, 24-50 ММ, 9 ПР.

Арт.	Код
S03A8109S	48315
Содержание: 24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 50 мм	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ ГЛУБОКАЯ 1”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S03AD8124	24	48591
S03AD8127	27	48592
S03AD8130	30	48593
S03AD8132	32	48594
S03AD8133	33	48595
S03AD8134	34	48596
S03AD8135	35	48982
S03AD8136	36	48597
S03AD8141	41	48598
S03AD8146	46	48599
S03AD8150	50	48600
S03AD8155	55	48601
S03AD8160	60	48602
S03AD8165	65	48603
S03AD8170	70	48604
S03AD8175	75	48983

Приводы, воротки, трещотки

ВОРОТОК ШАРНИРНЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
S22H21130	1/4”x130	47561
S22H21150	1/4”x150	46488
S22H31200	3/8”x200	47282
S22H41375	1/2”x375	47283
S22H41450	1/2”x450	47284
S22H41600	1/2”x600	47285
S22H6500	3/4”x500	47986

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОРОТКА

Арт.	Для воротка	Код
S22H21130RK	S22H21130	48271
S22H21150RK	S22H21150	46388
S22H31200RK	S22H31200	48211
S22H41375RK	S22H41375	48212
S22H41450RK	S22H41450	48213

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИБКОЙ РУКОЯТКИ S22H41600

Арт.	Код
S22H41600RK	48214

ВОРОТОК Т-ОБРАЗНЫЙ



Арт.	Размер	Код
S23H21110	1/4”	46377
S23H21130	1/4”	47286
S23H31200	3/8”	47287
S23H41250	1/2”	47288
S23H41300	1/2”	47289
S23H6450	3/4”	48340
S23H6500	3/4”	48173
S23H8660	1”	48692

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ 1/2”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S25H4300	260	46592
S25H414	365	49216

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ 3/4”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S41H612	300	48341
S41H618	400	48342

ВОРОТОК Г-ОБРАЗНЫЙ 3/4”DR С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
S41H630T	470-730	49244

ВОРОТОК КОЛЕНЧАТЫЙ 1/2”DR



Арт.	Размер (мм)	Код
S41H41	412	48404

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ 1/4”DR

Арт.	Размер (мм)	Код
S26H2150	150	47705

JONNESWAY®

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ 1"DR, 24 ЗУБЦА



Арт.	Длина (мм)	Код
R12081	675	46380
R12082	775	48718

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ С РЕВЕРСОМ, 24 ЗУБЦА

Арт.	Размер	Код
R1206-R	3/4"DR	48789
R12082-R	1"DR	49019

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТРЕЩОТОЧНОЙ R3904, 1/2"DR, 24 ЗУБЦА



Арт.	Код
R3904RK	47549

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ, 24 ЗУБЦА



Арт.	Размер	Код
R0602RK	1/4"DR	47540
R0603RK	3/8"DR	47541
R0604RK	1/2"DR	47542

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ УКОРОЧЕННАЯ, 36 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R2902B	1/4"DR	100	47153
R2903B	3/8"DR	130	47156
R2904B	1/2"DR	170	47159

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 36 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R2902	1/4"DR	145	47151
R2903	3/8"DR	185	47154
R2904	1/2"DR	280	47157

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 36 ЗУБЦОВ



Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R2902A	1/4"DR	125	47152
R2903A	3/8"DR	170	47155
R2904A	1/2"DR	280	47158

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ, 36 ЗУБЦОВ



Арт.	Для трещоток:	Код
R2902RK	R2902, R2902A, R2902B, R4202	47516
R2903RK	R2903, R2903A, R2903B, R4103	47517
R2904RK	R2904, R2904A, R2904B, R4104	47518

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ УКОРОЧЕННАЯ С ШАРНИРОМ, 36 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R4202	1/4"DR	125	48439
R4404	1/2"DR	190	46384

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ С ШАРНИРОМ, 36 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R4102	1/4"DR	155	46382
R4103	3/8"DR	240	48437
R4104	1/2"DR	290	48438

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ УКОРОЧЕННАЯ, 48 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R3802	1/4"DR	90	47171
R3803	3/8"DR	115	47172
R3804	1/2"DR	150	47173

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 48 ЗУБЦОВ



Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R3602	1/4"DR	130	47165
R3603	3/8"DR	200	47166
R3604	1/2"DR	250	47167

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 48 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R3702	1/4"DR	135	47168
R3703	3/8"DR	200	47169
R3704	1/2"DR	250	47170

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ УДЛИНЕННАЯ, 48 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R4602	1/4"DR	180	48848
R4603	3/8"DR	280	48849
R4604	1/2"DR	380	48850

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ, 48 ЗУБЦОВ

Арт.	Для трещоток:	Код
R3602RK	R3602, R3702, R3802	47546
R3603RK	R3603, R3703, R3803	47547
R3604RK	R3604, R3704, R3804	47548

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ 1/4"DR, МИНИ, 60 ЗУБЦОВ

Арт.	Код
RD03	49306

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ С ШАРНИРОМ 1/2"DR, МИНИ, 60 ЗУБЦОВ

Арт.	Код
RD02	49304

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ 1/4"HDR, МИНИ, 60 ЗУБЦОВ

Арт.	Код
RD01	49302

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 60 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R6802	1/4"DR	140	46030
R6803	3/8"DR	200	46043
R6804	1/2"DR	250	46032

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ, 60 ЗУБЦОВ



Арт.	Для трещоток:	Код
R6802RK	R6802	46031
R6803RK	R6803	46040
R6804RK	R6804	46033

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ 3/4"DR, 60 ЗУБЦОВ, 500 ММ



Арт.	Код
R1206N	47715

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТРЕЩОТОЧНОЙ, 3/4"DR, 60 ЗУБЦОВ



Арт.	Для трещоток:	Код
R1206N-R	R1206N	46080

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 ЗУБЦА

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R3502	1/4"DR	135	47162
R3503	3/8"DR	200	47163
R3504	1/2"DR	250	47164

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ, 72 ЗУБЦА

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R3402	1/4"DR	145	46381
R3403	3/8"DR	195	47160
R3404	1/2"DR	250	47161

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ С ДВОЙНЫМ ХРАПОВИКОМ, 72 ЗУБЦА

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R5502	1/4"DR	140	49125
R5503	3/8"DR	195	49126
R5504	1/2"DR	250	49127

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧНЫХ С ДВОЙНЫМ ХРАПОВИКОМ



Арт.	Для трещоток:	Код
R5502-RK	R5502	46432
R5504-RK	R5504	46433

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ РОТАЦИОННАЯ СО СКВОЗНЫМ ПРИВОДОМ, 60 ЗУБЦОВ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R6602	1/4"DR	180	46297
R6603	3/8"DR	240	46298
R6604	1/2"DR	290	46299

РУКОЯТКА ТРЕЩОТОЧНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 1/2"DR, 72 ЗУБЦА, 300-440 ММ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
R5103	3/8"DR	220-320	46385
R5104	1/2"DR	300-440	48666

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТОК ТРЕЩОТОЧ-НЫХ, 72 ЗУБЦА

Арт.	Для трещоток:	Код
R3402RK	R3402, R3502	47543
R3403RK	R3403, R3503	47544
R3404RK	R3404, R3504	47545

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РУКОЯТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ, 72 ЗУБЦА

Арт.	Для трещоток:	Код
R5103RK	R5103	46386
R5104RK	R5104	49252

УДЛИНИТЕЛЬ С ШАРОМ



Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
S21H2150	1/4"DR	50	47275
S21H21100	1/4"DR	100	47272
S21H21150	1/4"DR	150	47273
S21H21250	1/4"DR	250	47274
S21H31150	3/8 "DR	150	47276
S21H31250	3/8"DR	250	47277
S21H4150	1/2"DR	50	47280
S21H4175	1/2"DR	75	47281
S21H41125	1/2"DR	125	47278
S21H41250	1/2"DR	250	47279

УДЛИНИТЕЛЬ



Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
S24H250	1/4"DR	50	47291
S24H275	1/4"DR	75	46359
S24H2100	1/4"DR	100	47290
S24H2150	1/4"DR	150	47389
S24H3150	3/8"DR	150	47292
S24H3300	3/8"DR	300	47293
S24H450	1/2"DR	50	47296
S24H475	1/2"DR	75	47297
S24H4125	1/2"DR	125	47294
S24H4250	1/2"DR	250	47295
S24H4224	1/2"DR	600	48141
S24H4230	1/2"DR	750	48142
S24H4236	1/2"DR	900	48143
S24H6100	3/4"DR	100	48174
S24H6200	3/4"DR	200	48175
S24H6400	3/4"DR	400	48176
S24H8200	1"DR	200	48693
S24H8400	1"DR	400	48694

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ



Арт.	Размер	Код
S27H2	1/4"DR	47426
S27H3	3/8"DR	48199
S27H4	1/2"DR	47393

УДЛИНИТЕЛЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 1/2"DR



Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
S42H410	250-400	47302

УДЛИНИТЕЛЬ 3Х-СТОРОННИЙ Т-ОБРАЗНЫЙ



Арт.	Размер	Код
S43H210	1/4"DRx3/8"DRx1/2"DR	47605

НАБОР УДЛИНИТЕЛЕЙ В КЕЙСЕ, 8 ПР.



Арт.	Код
S28H08S	47298
Содержание: 1/4"DR: 50, 75, 150 мм, 3/8"DR: 75 и 150 мм; 1/2"DR: 75, 125, 250 мм	

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ 1/2"DR



Арт.	Длина (мм)	Код
S03A4E4	100	48402
S03A4E5	125	46632
S03A4E6	150	48403

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ 3/4"DR



Арт.	Длина (мм)	Код
S03A6E06	150	48575
S03A6E10	250	48569

УДЛИНИТЕЛЬ УДАРНЫЙ 1"DR



Арт.	Длина (мм)	Код
S03A8E08	200	48578
S03A8E10	250	48570
S03A8E13	325	48580

ШАРНИР КАРДАННЫЙ

Арт.	Размер	Код
S15H240	1/4"DR	47263
S15H356	3/8"DR	47264
S15H472	1/2"DR	47265
S15H6109	3/4"DR	49559

ШАРНИР КАРДАННЫЙ С ПРУЖИНОЙ



Арт.	Размер	Код
S15G2	1/4"DR	49128
S15G3	3/8"DR	49129
S15G4	1/2"DR	49130

ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ

Арт.	Размер	Код
S03A4U4	1/2"DR	47191
S03A6U6	3/4"DR	48576
S03A8U8	1"DR	48581

ШАРНИР КАРДАННЫЙ УДАРНЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ

Арт.	Размер	Длина (мм)	Код
S03A3DT	3/8"DR	87	46311
S03A4DT	1/2"DR	104	46312

ПЕРЕХОДНИК



Арт.	Размер	Код
S16H1438	1/4"DR(F) x 3/8"DR (M)	47268
S16H3812	3/8"DR (F) x 1/2"DR (M)	47269
S16H1234	1/2"DR (F) x 3/4"DR (M)	47266
S16H3410	3/4"DR (F) x 1"DR (M)	48691
S16H3412	3/4"DR (F) x 1/2"DR (M)	47392
S16H1238	1/2"DR (F) x 3/8"DR (M)	47267
S16H3814	3/8"DR (F) x 1/4"DR (M)	47423
S16H1034	1"DR (F) x 3/4"DR (M)	46349

АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА



Арт.	Размер	Код
S03A8A6	1"DR (F) x 3/4"DR (M)	48329
S03A4A6	1/2"DR (F) x 3/4"DR (M)	48470
S03A6A4	3/4"DR (F) x 1/2"DR (M)	48314
S03A6A8	3/4"DR (F) x 1"DR(M)	48471

АДАПТЕР ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЯ



Арт.	Размер	Код
S16H304	3/8 "DR (F) x 1/2"DR (M)	47704
S16H403	1/2"DR (F) - 3/8"DR (M)	49085

ПЕРЕХОДНИК 1/4"DRx1/4"HDR



Арт.	Длина (мм)	Код
D150ADP14	50	48459
D1100ADP14	100	48460
D1150ADP14	150	48461

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА 1/4"HDRx1/4"DR

Арт.	Длина (мм)	Код
D125ADP14	25	46343

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВСТАВОК-БИТ

Арт.	Размер	Код
S44H2206	1/4"DR x 1/4"HDR	47424
S44H4110	1/2"DR x 10 мм HDR	47425
S44H4208	1/2"DR x 5/16"DR	46344

ПРИВОДЫ-ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ

Арт.	При-вод	Размер, накидного ключа (мм)	Код
W45316S-AD14	1/4"DR	10	46013
W45316S-AD38	3/8"DR	13	46015
W45316S-AD12	1/2"DR	19	46012
W45316S-AD34	3/4"DR	35	46014

ПРИВОД-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КЛЮЧА НАКИДНОГО И ВСТАВОК-БИТ

Арт.	Размер	Код
W45316S-ADBH14	1/4"HDR, 10 мм	46016

Инструмент для работы с внутренним профилем

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ HERCULES

Арт.	Размер (мм)	Код
D03S480	SL 4x80	47061
D03S5125	SL 5,5x125	47062
D03S638	SL 6,5x38	47065
D03S6100	SL 6,5x100	47063
D03S6150	SL 6,5x150	47064
D03S8150	SL 8x150	47066

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ FULL STAR



Арт.	Размер (мм)	Код
D04S480	SL 4x80	47073
D04S5125	SL 5,5x125	47074
D04S638	SL 6,5x38	47077
D04S6100	SL 6,5x100	47075
D04S6150	SL 6,5x150	47076
D04S8150	SL 8x150	47078
D04S350	SL 3x50	47909
D04S575	SL 5,5x75	47910
D04S3150	SL 3x150	47911
D04S5150	SL 5,5x150	47912
D04S5200	SL 5,5x200	47913

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ ANTI-SLIP GRIP

Арт.	Размер (мм)	Код
D71S250	SL2,4x50	46116
D71S2575	SL2,5x75	46117
D71S360	SL3,0x60	46118
D71S480	SL4,0x80	46122
D71S4100	SL4,0x100	46119
D71S4150	SL4,0x150	46120
D71S4200	SL4,0x200	46121
D71S538	SL5,5x38	46128
D71S575	SL5,5x75	49953
D71S5125	SL5,5x125	46123
D71S5150	SL5,5x150	46124
D71S5200	SL5,5x200	46125
D71S5250	SL5,5x250	46126
D71S5300	SL5,5x300	46127
D71S638	SL6,5x38	49955
D71S6100	SL6,5x100	49954
D71S6150	SL6,5x150	46129
D71S6250	SL6,5x250	46130
D71S6300	SL6,5x300	46131
D71S6400	SL6,5x400	46132
D71S8150	SL8,0x150	46133
D71S8175	SL8,0x175	46134
D71S8200	SL8,0x200	46135
D71S8250	SL8,0x250	46136
D71S8300	SL8,0x300	46137
D71S8400	SL8,0x400	46138
D71S8500	SL8,0x500	46139
D71S9175	SL 9,5x175	49133
D71S10250	SL10,0x250	46115

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ ANTI-SLIP GRIP



Арт.	Размер (мм)	Код
D77S638	SL6.5x38	46375
D77S6100	SL6.5x100	46374

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ, УДАРНАЯ, СИЛОВАЯ ПОД КЛЮЧ

Арт.	Размер (мм)	Код
D70S475	SL4x75	46082
D70S5100	SL 5,5x100	47480
D70S6125	SL 6,5x125	47481
D70S6150	SL6,5x150	46083
D70S8150	SL8x150	46084
D70S8175	SL8x175	46085
D70S8200	SL8x200	46086
D70S9175	SL9,5x175	46087
D70S9200	SL9,5x200	46088
D70S9250	SL9,5x250	46089
D70S9300	SL9,5x300	46090

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ HERCULES

Арт.	Размер (мм)	Код
D03P180	PH 1x80	47055
D03P238	PH 2x38	47057
D03P2100	PH 2x100	47056
D03P3125	PH 3x125	47058
D03P3150	PH 3x150	47059

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ FULL STAR

Арт.	Размер (мм)	Код
D04P180	PH 1x80	47067
D04P238	PH 2x38	47069
D04P2100	PH 2x100	47068
D04P3125	PH 3x125	47070
D04P3150	PH 3x150	47071
D04P138	PH 1x38	47904
D04P060	PH 0x60	47905
D04P175	PH 1x75	47906
D04P275	PH 2x75	47907
D04P2150	PH 2x150	47908

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ ANTI-SLIP GRIP



Арт.	Размер (мм)	Код
D71P060	PH0x60	46094
D71P138	PH1x38	46098
D71P175	PH1x75	49950
D71P180	PH1x80	46101
D71P1100	PH1x100	46095
D71P1150	PH1x150	46096
D71P1300	PH1x300	46097
D71P1400	PH1x400	46099
D71P238	PH2x38	49952
D71P2100	PH2x100	49951
D71P2150	PH2x150	46103
D71P2200	PH2x200	46104
D71P2250	PH2x250	46105
D71P2300	PH2x300	46106
D71P2400	PH2x400	46108
D71P3125	PH3x125	46109
D71P3150	PH3x150	46110
D71P3250	PH3x250	46111
D71P3300	PH3x300	46112
D71P3400	PH3x400	46113
D71P3500	PH3x500	46114
D71P4200	PH4x200	49117

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ ANTI-SLIP GRIP



Арт.	Размер (мм)	Код
D77P238	PH2x38	46373
D77P2100	PH2x100	46372

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ, УДАРНАЯ, СИЛОВАЯ ПОД КЛЮЧ

Арт.	Размер (мм)	Код
D70P175	PH 1x75	47478
D70P2100	PH 2x100	47479
D70P3125	PH 3x125	47915
D70P3150	PH3x150	46081

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ HERCULES, 6 ПР.

Арт.	Код
D03PR06S	47060
Содержание: SL 4x80, SL 6,5x150, SL 8x150 PH 1x80, PH 2x100, PH 3x125	

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ FULL STAR, 8 ПР.



Арт.	Код
D04PP08S	47072
Содержание: SL 6,5x38, SL 4x80, SL 5,5x125, SL 6,5x150, PH 1x80, PH 2x38, PH 2x100, PH 3x150	

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ FULL STAR, 16 ПР.

Арт.	Код
D04PP16S	47914
Содержание: SL3x50, SL5,5x75, SL3x150, SL6,5x38, SL5,5x200, SL8x150, SL5,5x125, SL6,5x100; PH1x38, PH0x60, PH0x80, PH1x150, PH2x38, PH2x150, PH3x150, PH1x80	

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ ANTI-SLIP GRIP, 8 ПР.

Арт.	Код
D71PP08S	48388
Содержание: SL4x80, SL6,5x150, SL5,5x125, SL6,5x38, PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150	

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ УДАРНЫХ, СИЛОВЫХ ПОД КЛЮЧ, 10 ПР.



Арт.	Код
D70PP10S	47735
Содержание: SL5.5x100, SL6.5x125, SL8.0x150. SL9.5x175. SL6.5x38; PH2x38, PH1x75, PH2x100, PH3x125; Магнитная рукоятка	

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ POZIDRIV® ANTI-SLIP GRIP



Арт.	Размер (мм)	Код
D71Z060	PZ0 x 60	49223
D71Z138	PZ1 x 38	49224
D71Z180	PZ1 x 80	49211
D71Z238	PZ2 x 38	49225
D71Z2100	PZ2 x 100	49226
D71Z3125	PZ3 x 125	49227
D71Z3150	PZ3 x 150	49212
D71Z4200	PZ4 x 200	49228

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ POZIDRIV®, УДАРНАЯ, СИЛОВАЯ ПОД КЛЮЧ



Арт.	Размер (мм)	Код
D70Z175	PZ1x75	46091
D70Z2100	PZ2x100	46092
D70Z3125	PZ3x125	46093

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ TORX® ANTI-SLIP GRIP



Арт.	Размер (мм)	Код
D71T5	T5x60	49205
D71T6	T6x60	49207
D71T7	T7x60	49208
D71T8	T8x60	49209
D71T9	T9x60	49210
D71T10	T10x80	49198
D71T15	T15x80	49199
D71T20	T20x100	49200
D71T25	T25x100	49201
D71T27	T27x100	49229
D71T30	T30x125	49202
D71T40	T40x150	49203
D71T45	T45x200	49204
D71T50	T50x200	49206

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ TORX® ANTI-SLIP GRIP, 9 ПР.

Арт.	Код
D71T109S	48716
Содержание: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ TORX® FULL STAR, 6 ПР.

Арт.	Код
D20T06S	48715
Содержание: T10x80; T15x80; T20x100; T25x100; T30x125; T40x150	

ОТВЕРТКА СО СМЕННЫМИ СТЕРЖНЯМИ В НАБОРЕ, 9 ПР.

Арт.	Код
DB0309S	46363

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ШЛИЦЕВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Арт.	Размер (мм)	Код
DV13S275	SL 2,4x75	47470
DV13S4100	SL 4x100	47471
DV13S5125	SL 5,5x125	47472
DV13S6150	SL 6,5x150	47473
DV13S8175	SL 8,0x175	47474

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ КРЕСТОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



Арт.	Размер (мм)	Код
DV13P060	PH 0x60	47466
DV13P18	PH 1x80	47467
DV13P2100	PH 2x100	47468
DV13P3150	PH 3x150	47469

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 7 ПР.



Арт.	Код
DV13PP07S	48787

Содержание: SL4x100, SL5.5x125, SL6.5x150, PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH0x60, Отвертка тестер 220- 250V, Пластиковый бокс

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 7 ПР.



Арт.	Код
D02AC07S	47053

Содержание: SL 2,5x85; SL 4,0x100; SL 5,5x125; SL 6,5x150; PH 0x75, PH 1x100, PH 2x200

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 8 ПР.



Арт.	Код
D02AP08S	47054

Содержание:
SL 2,5x85; SL 4,0x100; SL 5,5x125; SL 6,5x150; PH 0x75, PH 1x100, PH 2x100; 1 ELECTRIC TESTER: 220V-250V

ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СО СМЕННЫМИ СТРЕЖНЯМИ В НАБОРЕ, 9 ПР

Арт.	Код
DV15109S	46360

ОТВЕРТКА СТЕРЖНЕВАЯ ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ TORX®

Арт.	Размер (мм)	Код
D3765T5	T5 x 65	46651
D3765T6	T6 x 65	46652
D3765T7	T7 x 65	46653
D3765T8	T8 x 65	46654

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ, 8 ПР.



Арт.	Длина (мм)	Код
D3750P08S	50	48654

Содержание:
Отвертки, 50 мм, 8 шт.: PH00, PH0, PH1, SL1,0, SL1,6, SL2,0, SL2,4, SL3,0 мм; Пластиковый кейс.

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ, 8 ПР.



Арт.	Длина (мм)	Код
D3750T18S	50	48334

Содержание: Отвертки, 50 мм, 5 шт.: PH00, T4, T5, T6, T7 мм; Вилка, 50 мм; Наклонная лопатка, 50 мм; Игла, 50 мм; Пластиковый кейс.

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ, 8 ПР.

Арт.	Длина (мм)	Код
D3765P08S	65	48815

Содержание: Отвертки, 65 мм, 8 шт.: PH00, PH0, PH1, SL1,0, SL1,6, SL2,0, SL2,4, SL3,0 мм; Пластиковый кейс.

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ TORX, 6 ПР.

Арт.	Длина (мм)	Код
D3750T06S	65	49220

Содержание: Отвертки, 65 мм, 6 шт.: T5, T6, T7, T8, T9, T10; Пластиковый кейс.

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ В НАБОРЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 5 ПР.

Арт.	Код
AG010055	47025

Содержание: Вставки-биты, 36 мм, 4 шт.: PH2, PH3, SL8,0, SL10,0 мм; Ударно-поворотная отвертка 1/2"DR; Металлический кейс.

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ В НАБОРЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 7 ПР.



Арт.	Код
AG010055A	48649

Содержание: Вставки-биты, 36 мм, 4 шт.: PH2, PH3, SL8,0, SL10,0 мм; Вставки-биты, 80 мм, 2 шт.: PH2, PH3 мм; Ударно-поворотная отвертка 1/2"DR; Пластиковый кейс.

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ В НАБОРЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 9 ПР.



Арт.	Код
AG010139	48345

Содержание: Вставки-биты, 36 мм, 4 шт.: PH2, PH3, SL8,0, SL10,0 мм; Вставки-биты, 80 мм, 4 шт.: PH2, PH3, SL8,0, SL10,0 мм; Ударно-поворотная отвертка 1/2"DR.

ОТВЕРТКА УДАРНО-ПОВОРОТНАЯ В НАБОРЕ С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ, 14 ПР.



Арт.	Код
AG010138	48302

Содержание: Вставки-биты, 36 мм, 13 шт.: PH1, PH2, PH3, PH4, H4, H5, H6, H8, SL5,0, SL6,0, SL8,0, SL10,0, SL12,0 мм; ударно-поворотная отвертка 1/2"DR; Пластиковый кейс.

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ И ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ (ХОМУТОВКА)

Арт.	Размер (мм)	Код
AG010184B	6	48987
AG010184C	7	48988
AG010184D	8	48989

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ ТРЕЩОТОЧНАЯ В НАБОРЕ С БИТАМИ, 7 ПР.

Арт.	Код
DR0107S	48818

Содержание: рукоятка отверточная с храповым механизмом и реверсом, биты двусторонние 65 мм: PZ1 x SL5 мм, PZ2 x SL6 мм, PZ3 x SL7 мм, H3 мм x H4 мм, H5 мм x H6 мм, PH # (1,2,3) x SL6 мм

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ ТРЕЩОТОЧНАЯ В НАБОРЕ С БИТАМИ, 19 ПР.

Арт.	Код
DR0119S	48819

Содержание: рукоятка отверточная с храповым механизмом и реверсом, биты 25 мм: Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм, PZ: #1, #2; PH: #1,#2; SL: 4.5, 7 мм, Torx: T10,T15,T20,T25,T30,T40

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ С ШАРНИРОМ СО ВСТАВКАМИ-БИТАМИ В НАБОРЕ, 19 ПР.



Арт.	Код
DR0219S	46476

Содержание:
Гибкая отверточная рукоятка с храповым механизмом и реверсом;
Вставки-биты, 25 мм, 18 шт.:
PZ: #1, #2; PH: #1, #2; SL: 4.5, 7 мм;
TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40;
HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм.

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ ТРЕЩОТОЧНАЯ В НАБОРЕ С БИТАМИ И НАСАДКАМИ, 52 ПР.

Арт.	Код
DR0152S	48820

Содержание:
рукоятка отверточная с храповым механизмом и реверсом;
биты 25 мм: PZ: #0, #1, #2, #3; PH: #0, #1, #2, #3, SL: 3, 4, 5.5, 7 мм,
Torx: T6,T8,T9,T10,T15,T20,T25,T30,T40,
T/Torx: T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,
Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм,
гайковерты: 5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм
1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
держатель для бит магнитный

РУКОЯТКА ОТВЕРТОЧНАЯ ТРЕЩОТОЧНАЯ С ГИБКОЙ ГОЛОВКОЙ В НАБОРЕ С БИТАМИ И ГОЛОВКАМИ, 53 ПР.

Арт.	Код
DR0253S	48821

Содержание:
рукоятка отверточная гибкая с храповым механизмом и реверсом,
биты, 25 мм: SL: 3, 4, 5.5, 7 мм, PZ: #0, #1, #2, #3, PH: #1, #2, #3; Torx: T6, T8, T9, T10, T1, T20, T25, T30, T40, T/Torx: T8, T10, T15, T20,T25,T27,T30,T40, Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм,
головки торцевые 1/4''DR:
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13 мм,
3/16'',1/4'', 5/16'', 3/8'', 1/2''
держатель для бит магнитный

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
H02M109	H9	49254
H02M112	H12	48991
H02M114	H14	48992
H02M116	H16	48993
H02M117	H17	48994
H02M118	H18	48995
H02M119	H19	48996
H02M122	H22	48997
H02M124	H24	48998
H02M127	H27	48999

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ ДЛИННЫЙ ДЛЯ ИЗНОШЕННОГО КРЕПЕЖА



Арт.	Размер (мм)	Код
H22S115	H1.5	49326
H22S120	H2	49329
H22S125	H2.5	49330
H22S130	H3	49331
H22S140	H4	49332
H22S150	H5	49333
H22S155	H5.5	49334
H22S160	H6	49335
H22S170	H7	49336
H22S180	H8	49337
H22S1100	H10	49323
H22S1120	H12	49324
H22S1140	H14	49325
H22S1170	H17	49327
H22S1190	H19	49328

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С ШАРОМ ДЛЯ ИЗНОШЕННОГО КРЕПЕЖА



Арт.	Размер (мм)	Код
H23S115	H1.5	49342
H23S120	H2	49345
H23S125	H2.5	49346
H23S130	H3	49347
H23S140	H4	49348
H23S150	H5	49349
H23S155	H5.5	49350
H23S160	H6	49351
H23S170	H7	49352
H23S180	H8	49353
H23S1100	H10	49339
H23S1120	H12	49340
H23S1140	H14	49341
H23S1170	H17	49343
H23S1190	H19	49344

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 9 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H01SM109S	H1,5-H10	47090

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ В КЛЮЧНИЦЕ, 7 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H01M07SF	H2,5-H10	47089

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ, 7 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H02SM107S	H2,5-H10	47091

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 7 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H01M07S	H2,5-H10	47088

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ, 18 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H01MH118S	H1,5-H19	48732

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ, 9 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H02SM109S	H1,5-H10	47092

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ, 9 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H03S109S	H1,5-H10	49930

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ, 18 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H02MH118S	H1,5-H19	49000

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ДЮЙМОВЫХ, 17 ПР.

Арт.	Код
H02MH217S	49116
Содержание: H1/16”, H5/64”, H3/32”, H7/64”, H1/8”, H9/64”, H5/32”, H3/16”, H7/32”, H1/4”, H5/16”, H3/8”, H7/16”, H1/2”, H9/16”, H5/8”, H3/4”	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ, 7 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H03SM107S	H2,5-H10	47094

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ, 9 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H03SM109S	H1,5-H10	47093

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ДЛЯ ИЗНОШЕННОГО КРЕПЕЖА, 9 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H22S109S	H1,5-H10	49322

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ С ШАРОМ ДЛЯ ИЗНОШЕННОГО КРЕПЕЖА, 9 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H23S109S	H1,5-H10	49338

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ, H1,5-H10, 9 ПР/



Арт.	Размер (мм)	Код
H03SS109S	H1,5-H10	49309

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ С ШАРОМ, 7 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H05SM107S	H2,5-H10	47095

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ С ШАРОМ, 7 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H06SM107S	H2,5-H10	47097

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ, 9 ПР.



Арт.	Размер (мм)	Код
H06SM109S	H1,5-H10	47096

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ С ШАРОМ, 9 ПР.

Арт.	Код
H06SA109S	48822
Содержание: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 мм	

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ДЛИННЫХ С ШАРОМ ДЮЙМОВЫХ, 9 ПР.

Арт.	Код
H06SA209S	48823
Содержание: H1/16", H5/64", H3/32", H1/8", H5/32", H3/16", H1/4", H5/16", H3/8".	

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ШЕСТИГРАННЫЙ КАРДАННЫЙ



Арт.	Размер	Код
H06W130	H3	49153
H06W140	H4	49154
H06W150	H5	49155
H06W160	H6	49156
H06W180	H8	49157
H06W1100	H10	49152

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С РУКОЯТКОЙ С ШАРОМ, 8 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
H10MB08S	H2-H10	48068

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX В КЛЮЧНИЦЕ T9-T40, 8 ПР.



Арт.	Размер	Код
H07M08SF	T9-T40	47404

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX T10-T40, S2 МАТЕРИАЛ, 7 ПР.



Арт.	Размер	Код
H08M07S	T10-T40	47099

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX T10-T50, 9 ПР.



Арт.	Размер	Код
H07M09S	T10-T50	47098

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX T6-T70, 16 ПР.

Арт.	Размер	Код
H0816S	T6-T70	47405

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX EXTRA LONG T9-T50, S2 МАТЕРИАЛ, 10 ПР.



Арт.	Размер	Код
H12S110S	T9-T50	48067

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX С ЦЕНТРИРОВАННЫМ ШТИФТОМ T4-T9, S2 МАТЕРИАЛ, 6 ПР.



Арт.	Размер	Код
H09MT06S	T4-T9	47101

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX С ЦЕНТРИРОВАННЫМ ШТИФТОМ T10-T50, S2 МАТЕРИАЛ, 9 ПР.



Арт.	Размер	Код
H08MTP09S	T10-T50	47100

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX С ЦЕНТРИРОВАННЫМ ШТИФТОМ EXTRA LONG T9-T50, S2 МАТЕРИАЛ, 10 ПР.

Арт.	Размер	Код
H08S110S	T9-T50	48066

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ КАРДАННЫЙ TORX®

Арт.	Размер	Код
H08WT20	T20	49158
H08WT25	T25	49159
H08WT30	T30	49160
H08WT40	T40	49161
H08WT45	T45	49162
H08WT50	T50	49163

НАБОР ДВУСТОРОННИХ КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ TORX С ЦЕНТРОМ T10-T50, 9 ПР.

Арт.	Размер	Код
H10MT09S	T10-T50	48069

КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ T-TORX® С РУКОЯТКОЙ



Арт.	Размер	Код
H20MT25	T25	46342

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ SPLINE М-ПРОФИЛЬ, 5 ПР.



Арт.	Размер	Код
H15M105S	M5-M12	47418

ВСТАВКА-БИТА 1/4”HDR ШЛИЦЕВАЯ, 25 ММ

Арт.	Размер (мм)	Код
D125F5008A	SL5,0	47680
D125F6512A	SL6,5	47681
D125F8012A	SL8,0	47682

ВСТАВКА-БИТА 1/4”HDR КРЕСТОВАЯ, 25 ММ



Арт.	Размер	Код
D125P1A	PH1	47683
D125P2A	PH2	47684
D125P3A	PH3	47685

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR ШЕСТИГРАННАЯ, 30 ММ



Арт.	Размер (мм)	Код
D130H60	H6	47450
D130H70	H7	47451
D130H80	H8	47452
D130H100	H10	47453
D130H120	H12	47925

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR ШЕСТИГРАННАЯ, 75 ММ



Арт.	Размер (мм)	Код
D175H60	H6	47454
D175H70	H7	47455
D175H80	H8	47456
D175H100	H10	47457
D175H120	H12	47930

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR TORX, 30 ММ

Арт.	Размер	Код
D130T30	T30	47926
D130T40	T40	47458
D130T45	T45	47927
D130T50	T50	47928
D130T55	T55	47929

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR TORX, 75 ММ



Арт.	Размер	Код
D175T30	T30	47931
D175T40	T40	47459
D175T45	T45	47932
D175T50	T50	47933
D175T55	T55	47934
D175T60	T60	47935

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR SPLINE, 30 ММ

Арт.	Размер	Код
D10M30M06A	M6	47920
D10M30M08A	M8	47079
D10M30M10A	M10	47921
D10M30M12A	M12	47922

ВСТАВКА-БИТА 10 ММ HDR SPLINE, 75 ММ



Арт.	Размер	Код
D10M75M06A	M6	47923
D10M75M08A	M8	47080
D10M75M09A	M9	48344
D10M75M10A	M10	47924
D10M75M12A	M12	47595

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR ШЛИЦЕВЫЕ, КРЕСТОВЫЕ, С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4”DR, 8 ПР.

Арт.	Код
S08H208S	47461

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR ШЕСТИГРАННЫХ, С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4”DR, 8 ПР.

Арт.	Код
S08H2H8S	47462

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR TORX, С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4”DR, 8 ПР.

Арт.	Код
S08H2S8S	47463

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR TORX TAMPERPROOF, С ПЕРЕХОДНИКОМ 1/4”DR, 8 ПР.

Арт.	Код
S08H2ST8S	47460

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR НА ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ, TORX, SPLINE, 10 ПР.

Арт.	Код
S04H-D13010S	46378

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR НА ПЛАСТИКОВОМ ДЕРЖАТЕЛЕ, HEX, SPLINE, 10 ПР.

Арт.	Код
S04H-D23010S	46379

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 31 ПР.

Арт.	Код
DBT31B	47087

Содержание: Phillips № 1, 2, 3; шлиц 4x0,8; 5,5x1; 6,5x1,2; Pozi № 1, 2, 3 (2 комп.); шестигранная № 4, 5, 6; Torx № 10, 20, 40 (2 комп.); №15, 25, 30 (3 комп.); быстросъемный магнитный держатель для вставок 51 мм

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 33 ПР.



Арт.	Код
S29H2133S	47465

НАБОР ВСТАВОК-БИТ 1/4”HDR, 18 ВИДОВ ПРОФИЛЕЙ, 180 ПР.



Арт.	Код
S29H2180S	47464

НАБОР ВСТАВОК-БИТ ШЕСТИГРАННЫХ, 15 ПР.

Арт.	Код
S29H4115S	47396

НАБОР ВСТАВОК-БИТ TORX, 15 ПР.

Арт.	Код
S29H4215S	47397

НАБОР ВСТАВОК-БИТ SPLINE, 11 ПР.

Арт.	Код
S29H4111S	47395

НАБОР ВСТАВОК-БИТ TORX, SPLINE, 42 ПР.

Арт.	Код
S29H4142SM	47398

НАБОР ВСТАВОК-БИТ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 35 ПР.

Арт.	Код
S29H4135S	47299

Содержание:
Вставки-биты шестигранные, 10 мм:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (30 мм),
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (75 мм)
Torx, 10 мм: T20-T55 (30 мм),
T20-T55 (75 мм)
Torx, 14 мм: T60, T70 (70 мм),
T60, T70 (75 мм)
Держатели для бит: 3/8”DR x 10 мм,
1/2”DR x 10 мм, 1/2”DR x 14 мм

НАБОР ВСТАВОК-БИТ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 40 ПР.

Арт.	Код
S29H4140S	47300

Содержание:
Вставки-биты шестигранные, 10 мм:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (30 мм),
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (75 мм)
Torx, 10 мм: T20-T55 (30 мм),
T20-T55 (75 мм)
Spline, 10 мм: M5-M12 (30 мм),
M5-M12 (75мм)
Держатели для бит: 3/8”DR x 10 мм,
1/2”DR x 10 мм

НАБОР ВСТАВОК БИТ 1/4”HDR С РУКОЯТКОЙ ТРЕЩОТОЧНОЙ 60 ЗУБЦОВ И ДЕРЖАТЕЛЕМ, 32 ПР.



Арт.	Код
RD01032S	49303

Содержание:
Рукоятка трещоточная RD 01;
Держатель для бит магнитный, L= 60 мм;
Вставки-биты 1/4”HDR, 30 шт.:
Phillips®, 4 шт: PH 1, PH 2x2 шт., PH 3;
HEX, 4 шт: H 3 мм, H 4 мм, H 5 мм, H 6 мм;
SQUARE, 2 шт: SQ 1 мм, SQ 2 мм;
Pozidriv®, 3 шт: PZ 1, PZ 2, PZ 3;
TORX®, 7 шт:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
T-TORX®, 7 шт:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
Шлиц прямой 3 шт: 4, 5.5, 6.5 мм.

НАБОР ВСТАВОК БИТ 1/4”HDR, ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4”DR С РУКОЯТКОЙ ТРЕЩОТОЧНОЙ 60 ЗУБЦОВ И ДЕРЖАТЕЛЕМ, 32 пр.



Арт.	Код
RD02040S	49305

Содержание: Рукоятка трещоточная RD02; Головки торцевые 1/4”DR. 7 шт: 6, 7, 8, 10, 11, 12,13 мм; Удлинитель 1/4”DR; Держатель для бит 1/4”SDRx1/4”HDR; Вставки-биты 1/4”HDR, 30 пр.: Phillips®, 4 шт: PH1, PH2x2 шт., PH3; HEX, 4 шт: H3, H4, H5, H6 мм; SQUARE, 2 шт: SQ1, SQ2 мм; Pozidriv®, 3 шт: PZ1, PZ2, PZ3; TORX®, 7 шт: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 T-TORX®, 7 шт: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Шлиц прямой, 3 шт: 4, 5.5, 6.5 мм.

ВСТАВКА-БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ 5/16”HDR, 32 ММ



Арт.	Размер	Код
D232P2F	PH2	47916
D232P3F	PH3	47917

ВСТАВКА-БИТА УДАРНАЯ КРЕСТОВАЯ 5/16”HDR, 70 ММ



Арт.	Размер	Код
D270P2F	PH2	47918
D270P3F	PH3	47919

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ ШЛИЦЕВОЙ

Арт.	DR	Размер	Код
S10H255	1/4"	SL5.5x37 мм	48550

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ КРЕСТОВОЙ

Арт.	DR	Размер	Код
S11H202	1/4"	PH0x37 мм	48553
S11H404	1/2"	PH4x55 мм	49083
S11H304	3/8"	PH4x48 мм	49084

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ КРЕСТОВОЙ S2

Арт.	DR	Размер	Код
S51H404	1/2"	PH4x55 мм	49086

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ ШЕСТИГРАННОЙ

Арт.	DR	Размер	Код
S09H205	1/4"	H5x37 мм	47872
S09H206	1/4"	H6x37 мм	47873
S09H404	1/2"	H4x55 мм	47875
S09H405	1/2"	H5x55 мм	47876
S09H406	1/2"	H6x55 мм	47877
S09H410	1/2"	H10x55 мм	47880
S09H412	1/2"	H12x55 мм	47881
S09H414	1/2"	H14x55 мм	47882

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ ШЕСТИГРАННОЙ S2

Арт.	DR	Размер	Код
S50H2106	1/4"	H6x37 мм	47900
S50H4106	1/2"	H6x55 мм	47901
S50H4117	1/2"	H17x55 мм	47903

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ ШЕСТИГРАННОЙ



Арт.	DR	Размер	Код
S09H4304	1/2"	H4x100 мм	47884
S09H4305	1/2"	H5x100 мм	47885
S09H4306	1/2"	H6x100 мм	47886
S09H4307	1/2"	H7x100 мм	47887
S09H4308	1/2"	H8x100 мм	47888
S09H4310	1/2"	H10x100 мм	47889
S09H4312	1/2"	H12x100 мм	47890
S09H4314	1/2"	H14x100 мм	47891
S09H4316	1/2"	H16x100 мм	47892

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ TORX

Арт.	DR	Размер	Код
S07H227	1/4"	T27x37 мм	47761
S07H420	1/2"	T20x58 мм	47762
S07H425	1/2"	T25x58 мм	47763
S07H427	1/2"	T27x58 мм	47764
S07H430	1/2"	T30x58 мм	47765
S07H440	1/2"	T40x58 мм	48166
S07H445	1/2"	T45x58 мм	48167
S07H450	1/2"	T50x58 мм	47766
S07H460	1/2"	T60x58 мм	47768
S07H470	1/2"	T70x58 мм	47769

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ С ВСТАВКОЙ-БИТОЙ TORX



Арт.	DR	Размер	Код
S07H4320	1/2"	T-20x100 мм	47770
S07H4325	1/2"	T-25x100 мм	47862
S07H4327	1/2"	T-27x100 мм	47863
S07H4330	1/2"	T-30x100 мм	47864
S07H4340	1/2"	T-40x100 мм	47865
S07H4345	1/2"	T-45x100 мм	47866
S07H4350	1/2"	T-50x100 мм	47867
S07H4355	1/2"	T-55x100 мм	47868
S07H4360	1/2"	T-60x100 мм	47869
S07H4370	1/2"	T-70x100 мм	47870

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2”DR ШЕСТИГРАННАЯ, 78 ММ

Арт.	Размер (мм)	Код
S05A4H6	H6	48056
S05A4H8	H8	48057
S05A4H9	H9	48058
S05A4H10	H10	48059
S05A4H12	H12	48060
S05A4H14	H14	48061
S05A4H17	H17	48062
S05A4H19	H19	48063

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 3/8” DR TORX, 38 ММ

Арт.	Размер	Код
S09A3T20	T20	49690
S09A3T25	T25	49691
S09A3T27	T27	49692
S09A3T40	T40	49693

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2” DR TORX, 78 ММ

Арт.	Размер	Код
S06A4T30	T30	48200
S06A4T40	T40	48201
S06A4T45	T45	48202
S06A4T50	T50	48203
S06A4T55	T55	48204
S06A4T60	T60	48205

НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2”DR ШЕСТИГРАННЫХ, 8 ПР.

Арт.	Код
S05A408S	48064
Содержание: H5, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19	

НАБОР НАСАДОК ТОРЦЕВЫХ УДАРНЫХ 1/2”DR TORX, 8 ПР.

Арт.	Код
S06A408S	48206
Содержание: T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80	

БИТА 1/4" ШЕСТИГРАННАЯ С МАГНИТНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, 65 ММ, S2 МАТЕРИАЛ



Арт.	Размер (мм)	Код
D165MN06M	6	47686
D165MN07M	7	47687
D165MN08M	8	47688
D165MN10M	10	47689

Шарнирно-губцевый инструмент

ПАССАТИЖИ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P017	180	47114
P018	200	47115

ПАССАТИЖИ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P086	160	47122
P087	180	47123
P088	200	47124

ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P087A	180	48268

ПАССАТИЖИ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
P0816	160	49395
P0817	180	49396
P0818	200	49397

ПАССАТИЖИ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P0116	160	49391
P0117	180	49392
P0118	200	49393

ПАССАТИЖИ УЛУЧШЕННЫЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P8006	160	48442
P8007	180	48443

ПАССАТИЖИ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, МИНИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P7104	120	46902

ПАССАТИЖИ УЛУЧШЕННЫЕ С ПЕРЕСТАВНЫМ ШАРНИРОМ И ПВХ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
P9108	200	48448

ПАССАТИЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P079	220	47121

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P066	160	47119
P068	200	47120

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P116	160	48236
P118	200	47128

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P1116	160	49403
P1118	200	49404

ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 45° С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P1216	160	49414
P1218	200	49415

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ, МИНИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P5606	115	48196
P5605	125	48195

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
P066A	160	48281

ДЛИННОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ПРЯМЫЕ

Арт.	Длина (мм)	Код
P7601	275	48336

ДЛИННОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 45°

Арт.	Длина (мм)	Код
P7602	275	48337

ДЛИННОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 90°

Арт.	Длина (мм)	Код
P7603	275	48338

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CR-MO

Арт.	Длина (мм)	Код
P8106	160	48444

ПЛОСКОГУБЦЫ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
P146	160	48283
P148	200	46292

ПЛОСКОГУБЦЫ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
P1416	160	49405

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ (ТВИСТЕРЫ)

Арт.	Длина (мм)	Код
P7716	160	46054
P7719	225	46055

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ С РЕВЕРСОМ (ТВИСТЕРЫ)



Арт.	Длина (мм)	Код
P7716R	160	46389
P7719R	225	46390

КРУГЛОГУБЦЫ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
P4016	160	49409

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ И ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P2810	250	0-33	48355
P2812	300	0-45	48299

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ И ПВХ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P2706	160	0-20	48298
P2708	200	0-34	47133
P2710	250	0-45	47134
P2712	300	0-67	47135
P2716	400	0-105	47136

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P28110	250	0-36	49407
P28112	300	0-46	49408

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ С РЕЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ, КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P28210	250	0-36	49416
P28212	300	0-46	49417

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, ПЛОСКИЙ ЗАХВАТ, 250 ММ, 0-60 ММ

Арт.	Код
P30M10A	47137

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ И ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ, ПЛОСКИЙ ЗАХВАТ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P30M07C	180	0-38	48309
P30M10C	250	0-60	48310

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P32M05A	140	0-28	47138
P32M07A	180	0-38	47139
P32M10A	250	0-64	47140

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ И ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ, ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P32M05C	140	0-28	48311
P32M10C	250	0-64	48312

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, И УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P36M06A	160	0-50	47961
P36M09A	250	0-70	47141

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ И УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ, 160 ММ, 0-50 ММ

Арт.	Код
P36M06C	48313

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, ДВОЙНОЙ ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ, 250 ММ, 0-64 ММ

Арт.	Код
P52M10	47142

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, С-ОБРАЗНЫЙ ЗАХВАТ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P53M06	180	0-40	48218
P53M11	275	0-90	47525
P53M18	450	0-180	48219

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, U-ОБРАЗНЫЙ ЗАХВАТ



Арт.	Размер (мм)	Код
P38M09A	230	47524
P38M11A	330	48217

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ И ПЛОСКИМИ ШИРОКИМИ ГУБКАМИ, 200 ММ, 0-180 ММ



Арт.	Код
P54M08A	47526

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 250 ММ, 0-80 ММ



Арт.	Код
P52A10	46294

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С ШАРНИРНОЙ ГУБКОЙ И ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 250 ММ, 0-80 ММ

Арт.	Код
P52C10	46295

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 300 ММ, 0-93 ММ



Арт.	Код
P52D12	46296

ЗАЖИМЫ РУЧНЫЕ В НАБОРЕ, 3 ПРЕДМЕТА

Арт.	Код
P32M03S	49165

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ

Арт.	Код
P046	47118

БОКОРЕЗЫ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, 200 ММ

Арт.	Код
P038	47117

БОКОРЕЗЫ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Размер (мм)	Код
P106	160	48235
P107	180	47127

БОКОРЕЗЫ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Размер (мм)	Код
P1016	160	49401
P1017	180	49402

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, 200 ММ

Арт.	Код
P098A	48282

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Размер (мм)	Код
P097	180	47125
P098	200	47126

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P0916	160	49398
P0917	180	49399
P0918	200	49400

БОКОРЕЗЫ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ

Арт.	Размер (мм)	Код
P5601	115	48191
P5602	100	48192
P5603	125	48193

БОКОРЕЗЫ С ПЛОСКОЙ ПРУЖИНОЙ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ, 125 ММ

Арт.	Код
P5604	48194

БОКОРЕЗЫ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ

Арт.	Код
P8606	48446

БОКОРЕЗЫ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ

Арт.	Код
P1026	49413

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P6106	160	46500
P6108	200	48269

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Размер (мм)	Код
P6116	160	49410
P6118	200	49411

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ, 115 ММ

Арт.	Код
P7102	48270

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ

Арт.	Код
P8306	48445

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, 250 ММ

Арт.	Код
P1810	46541

КАБЕЛЕРЕЗ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P0516	160	49412
P0518	200	49394

БОЛТОРЕЗЫ ПРЯМЫЕ

Арт.	Размер (мм)	Код
P5518	450	48244
P5524	600	48288
P5530	750	48245
P5536	900	48289
P5542	1050	48246

БОЛТОРЕЗЫ УГЛОВЫЕ, 28°

Арт.	Размер (мм)	Код
P6412	300	48831
P6414	350	48832
P6418	400	48833
P6424	600	48834
P6430	750	48835
P6436	900	48836

БОЛТОРЕЗЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Арт.	Размер (мм)	Код
P4309	230	48373
P4314	350	48248
P4324	600	47746
P4330	750	48065
P4336	900	48287

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, 250ММ

Арт.	Тип	Код
P2010LA	левый рез	47129
P2010RA	правый рез	47130
P2010SA	прямой рез	47131

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ МОДЕЛЬНЫЕ



Арт.	Размер (мм)	Код
P2208A	200	47744
P2210A	250	47745
P2212A	300	48237

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ

Арт.	Код
P156	48284

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ

Арт.	Код
P1516	49406

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ

Арт.	Код
P8806	48447

ЩИПЦЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ

Арт.	Код
V1501	48695

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Арт.	Код
V1505	48868

КЛЕЩИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 250 ММ

Арт.	Код
V1402	48247

КЛЕЩИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 220 ММ



Арт.	Код
V1403	48297

КЛЕЩИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 220 ММ

Арт.		Код
AR030058		49993
Содержание: Клещи обжимные; Пластиковый кейс; Вставки, 6 шт.:		
A	AWG*	22-18/16-14/12-10
	DIN	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм2
B	AWG*	20-18/16-14/12-10/8
	DIN	1.5 / 2.5 / 6 / 10 мм2
C	AWG*	20-18/16-14/12-10
	DIN	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм2
C1	AWG*	26-24/24-22/22-18
	DIN	0.1-0.25/0.25-0.5/0.5-1.0 мм2
H	AWG*	14/22/8-6
	DIN	2.5/0.5/8-10 мм2
H1	AWG*	17
	DIN	1 мм2

AWG - американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США*

ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ

Арт.	Длина (мм)	Код
PV0816	160	48840
PV0817	180	48841
PV0818	200	48842

ДЛИННОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ С ДУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
PV1116	160	48844
PV1118	200	48845

КРУГЛОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ

Арт.	Код
PV4016	48846

БОКОРЕЗЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
PV1016	48843

КАБЕЛЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 250 ММ



Арт.	Код
PV05110	48839

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПВХ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010002	180	19-60	47012
AG010003	225	32-80	48657

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508A	48837

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010005	180	19-60	47013
AG010006	225	32-80	48658

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508C	48933

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012A	46491

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012B	46492

ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ПРЯМЫЕ, РАЗЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010008	180	19-60	47014
AG010009	230	32-80	48659

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508B	48932

ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ЗАГНУТЫЕ, РАЗЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010011	180	19-60	47015
AG010012	230	32-80	48660

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508D	48838

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012C	46493

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012D	46494

ЩИПЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОСМЕННЫМИ РАБОЧИМИ ЧАСТЯМИ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В НАБОРЕ,160 ММ, 6-50 ММ, 4 ПР.

Арт.	Код
P266	47132

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 180 ММ В СУМКЕ, 4 ПР.

Арт.	Код
AG010002S	46589
Содержание: Щипцы для стопорных колец 180 мм, 4шт.: прямые, сжим; изогнутые, сжим; прямые, разжим; изогнутые, разжим;	

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, СЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916A	400	4.5-5.5	85-170	46495
P9920A	500	4.5-5.5	165-300	46247

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916C	400	3.5-4.0	85-170	46497
P9920C	500	4.5-5.5	165-300	46249

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, СЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916B	400	3.5-4.0	85-170	46496
P9920B	500	4.5-5.5	165-300	46102

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМ

Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916D	400	3.5-4.0	85-170	46498
P9920D	500	4.5-5.5	165-300	46107

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ P9920A И P9920C, 2 ПР.

Арт.	Код
P9920-ST	49546

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ ИЗОГНУТЫЕ 90° ДЛЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ P9920B И P9920D, 2 ПР.



Арт.	Код
P9920-BT	49552

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ, 2.4-4.8 ММ

Арт.	Код
V1000	48070

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, 2.4-4.8 ММ

Арт.	Код
V1001	48071

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ, 2.4 - 4.8 ММ



Арт.	Код
V1004	48074

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ, 2.4 - 4.8 ММ



Арт.	Код
V1005	48075

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, 3.2 - 6.4 ММ

Арт.	Код
V1003	48072

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА V1003

Арт.	Код
V1003-RK	46251

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 3.2 - 6.4 ММ

Арт.	Код
V2102	49217

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА V2102



Арт.	Код
V2102-RK	46252

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ КУЛИСНЫЙ, 2.4 - 4.8 ММ



Арт.	Код
V1002	48073

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ И РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК, 2.4-4.8, M3, M4, M5, M6



Арт.	Код
V1102	46141

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКОВ V1000, V1001, V1002, V1004, V1005



Арт.	Код
V1002-RK	49912

Ударный инструмент

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ (OPEX)

Арт.	Размер (кг)	Код
M09100	0,1	49048
M09200	0,2	49049
M09300	0,3	47949
M09400	0,4	47950
M09500	0,5	47951
M09600	0,6	47952
M091000	1,0	47953

МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

Арт.	Размер (кг)	Код
M05016	0,45	48829

МОЛОТКИ БЕЗОТБОЙНЫЕ

Арт.	Размер (кг)	Код
M11035	0,43	47813
M11045	0,52	47814
M11055	1,05	47815

МОЛОТОК С МЯГКИМИ БОЙКАМИ

Арт.	Размер (кг)	Код
M07016	0,84	49047

КУВАЛДА С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ (OPEX)

Арт.	Размер (кг)	Код
M21030	1,36	47954
M21040	1,80	47955

ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ

Арт.	Размер (мм)	Код
M61110	10x150	48926
M61112	12x130	48927
M61113	13x150	48928
M61116	16x180	48929
M61122	22x200	48930
M61125	25x200	48931

НАБОР КЕРНОВ И ЗУБИЛ, 5 ПР.

Арт.	Код
M64105S	47113

НАБОР ВЫКОЛОТОК, 6 ПР.

Арт.	Код
M63106S	47112

ВЫКОЛОТКИ



Арт.	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код
M63102	2	115	46580
M63103	3	125	46581
M63104	4	150	46582
M63105	5	160	46583
M63106	6	180	46584
M63108	8	180	46585

НАБОР ИНСТРУМЕНТА УДАРНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, 14 ПР.

Арт.	Код
AG010143	48306

Наборы инструментов

Универсальные наборы инструментов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 3/8"DR, 36 ПР.

Арт.	Код
S04H3536S	47394

Содержание:
Привод 3/8":
головки торцевые, 17 шт.: 6 - 22 мм;
ключи комбинированные, 11 шт: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм;
рукоятка трещоточная 72 зубца;
удлинители, 3 шт.: 75, 125, 225 мм;
головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
шарнир карданный;
переходник 1/2"(F) x 3/8"(M);
Металлический кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 60 ПР.

Арт.	Код
S04H52460S	47566

Содержание:
Привод 1/4”:
головки торцевые, 7 шт.: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
удлинитель, 75 мм;
гибкий удлинитель 145 мм;
вороток Т-образный 110 мм;
отвертка вороток 150 мм;
переходник для вставок-бит;
вставки-биты, 18 шт.: шлиц 3, 4, 5, 6 мм; Hex: 3, 4, 5, 6, мм;
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
Phillips: 1, 2, 3;
Привод 1/2”:
Головки торцевые, 9 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сбросом 36 зубцов;
удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм;
головки торцевые свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
переходник трехсторонний для удлинителя 3/8’’(F) x 1/2’’(M);
шарнир карданный;

ключи комбинированные, 6 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм;
клещи переставные, 250 мм;
пассатижи, 175 мм;
молоток 0,5 кг, GS-стандарт;
отвертки: (+) PH 1x80 мм, (+) PH 2x100 мм, 0,8x4x80 мм (-), 1,2x6,5x150 мм (-);
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 78 ПР.

Арт.	Код
S04H52478S	48508

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 7 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм;
Головки торцевые глубокие, 8 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинитель, 50 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная, 150 мм;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 13 шт.: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(M)-3/8"DR(F);

Ключи гаечные комбинированные, 16 шт.:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм;
Ключи гаечные разрезные, 4 шт.: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 мм;
Набор ключей торцевых шестигранных, 7 пр.;
Набор ключей торцевых Torx, 7 пр.;
Отвертки стержневые "Anti-Slip Grip", 2 шт.: (-)SL6.5x100 мм; (+)PH2x100 мм;
Тиски ручные, 2 шт.: 125, 150 мм;
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 77 ПР.

Арт.	Код
S04H52477S	47567

Содержание:
Привод 1/4”
головки торцевые, 9 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сбросом 36 зубцов;
головки торцевые глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;
удлинитель 75 мм;
гибкий удлинитель, 145 мм;
вороток Т-образный, 110 мм;
отвертка вороток, 150 мм;
шарнир карданный;
переходник для вставок-бит;
вставки-биты, 18 шт.: шлиц: 3, 4, 5, 6 мм; Phillips: 1, 2, 3; Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;
Привод 1/2”
головки торцевые, 13 шт.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
трещотка с быстрым сбросом 36 зубцов;
удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм;
головки торцевые свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
переходник трехсторонний для удлинителя 3/8’’(F) x 1/2"(M);
шарнир карданный;

ключи комбинированные, 8 шт.: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
клещи переставные, 250 мм; пассатижи, 200 мм; ключ разводной, 8’’;
ключи Г-образные шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 3 мм;
молоток 0,5 кг, GS-стандарт;
отвертки (+) PH 1x80 мм, (+) PH 2x100 мм, (+) PH 3x150 мм, 0,8x4x80 мм (-), 1,2x6,5x100 мм (-);
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 82 ПР.

Арт.	Код
S04H52482S	47399

Содержание:
Привод 1/4”
головки торцевые, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
трещотка с быстрым сбросом 48 зубцов;
головки со вставками, 17 шт.:
Hex: 3, 4, 5, 6 мм, Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30, шлиц 4.5, 5.7мм,
Phillips: PH1, PH2. Pozi PZ1, PZ2
вороток Т-образный, 110 мм;
удлинители, 2 шт.: 50, 100 мм;
шарнир карданный;
гибкий привод;
рукоятка отверточная;
переходник для вставок-бит;
Привод 1/2”
головки торцевые, 12 шт.:
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
трещотка с быстрым сбросом 48 зубцов;
удлинители 125 и 250 мм;
головки торцевые свечные 16 и 21 мм;
переходник трехсторонний для удлинителя 3/8’’(F)x1/2’’(M);
держатель для бит 1/2’’DR x 5/16’’;
биты 5/16’’ (30мм), 15 шт.: шестигранные: 8, 10, 12, 14 мм,
шлиц: 8, 10, 12 мм, Phillips: PH3, PH4,
Pozi: PZ3, PZ4, Torx: T45, T50, T55
шарнир карданный;

ключи комбинированные, 9 шт: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм;
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 83 ПР.

Арт.	Код
S04H52483S	48507

Содержание:
Привод 1/4”
Головки торцевые, 11 шт.: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинитель, 50 мм;
Удлинитель гибкий, 145 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная, 150 мм;
Вороток шарнирный, 130 мм;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 19 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые глубокие, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм;
Вороток Т-образный, 250 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Вороток шарнирный, 375 мм;

Набор ключей торцевых шестигранных, 9 предметов
Отвертки стержневые шлицевые "Anti-Slip Grip", 2 шт.: SL6.5x38, SL5x125 мм;
Отвертки стержневые крестовые "Anti-Slip Grip", 3 шт.:
PH2x38, PH2x100, PH3x125 мм;
Бокорезы, 150 мм; Пассатижи, 150 мм;
Ключ разводной, 200 мм;
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 94 ПР.



Арт.	Код
S04H52494S	47400

Содержание:
Привод 1/4”
головки торцевые, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
головки торцевые глубокие, 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
головки с вставкой (32 мм), 18 шт.:
Hex: 3, 4, 5, 6 мм, Шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм,
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30,
Phillips: PH 1, PH 2, Pozi: PZ 1, PZ 2;
рукоятка трещоточная, 48 зубцов;
вороток Т-образный, 110 мм;
шарнир карданный;
удлинители, 2 шт.: 50, 100 мм;
адаптер для бит (25 мм);
рукоятка отверточная;
ключи шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 2.5 мм;
Привод 1/2”
головки торцевые, 17 шт.: 10-22, 24, 27, 30, 32 мм;
головки торцевые глубокие, 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм;
вставки-биты 5/16”(30 мм), 16 шт.:
Hex: 7, 8, 10, 12, 14 мм; Шлиц: 8, 10, 12 мм;
Torx: T40, T45, T50, T55; Phillips: PH 3, PH 4; Pozi: PZ 3, PZ 4;
рукоятка трещоточная 48 зубцов;
головки свечные, 2 шт.: 16, 20.6 мм;
удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
шарнир карданный;
держатель для бит 5/16”;
переходник 3/8”DR x 1/2”(M);
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 101 ПР.

Арт.	Код
S04H624101S	47701

Содержание:
Привод 1/4”
головки торцевые, 9 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм;
шарнир карданный;
вороток Т-образный 110 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сбросом 36 зубцов;
адаптер для вставок (бит);
рукоятка отверточная 150 мм;
биты шестигранные Hex, 8 шт.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 мм;
биты Torx, 8 шт.: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;
биты Spline, 4 шт.: M6, M8, M10, M12;
удлинитель гибкий 145 мм;
Привод 1/2”
головки торцевые, 20 шт.: 8-24, 27, 30, 32 мм;
головки торцевые E-профиль внешний Torx, 5 шт.:
E-11, E-12, E-14, E-16, E-18;
головки торцевые свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм;
удлинители, 2 шт.: 125 и 250 мм;
удлинитель с шаром 50 мм;
рукоятка трещоточная с быстрым сбросом;
вороток Т-образный 250 мм;
шарнир карданный;

ключи комбинированные, 14 шт.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм;
ключи разрезные, 4 шт.: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 мм
ключ разводной 8”;
отвертки, 4 шт.: (+) PH 1x80 мм, (+) PH 2x100 мм, 1x5,5x125 (-), 1,2x6,5x150 (-);
ручка магнитная; пассатижи 7”;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЮЙМОВЫХ 1/2"DR 3/8"-1-1/4", С АКСЕССУАРАМИ, 107 ПР.



Арт.	Код
S05H48107S	48055

Содержание:
Привод 1/4” DR
головки, 10 шт.:
5/32’’, 3/16’’, 7/32’’, 1/4’’, 9/32’’, 5/16’’, 11/32’’, 3/8’’, 7/16’’, 1/2’’;
головки, 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
головки глубокие, 8 шт.: 3/16’’, 7/32’’, 1/4’’, 9/32’’, 5/16’’, 11/32’’, 3/8’’, 7/16’’;
головки глубокие, 8 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм;
удлинитель 75 мм;
рукоятка отверточная;
рукоятка трещоточная;
Привод 3/8’’:
головки 12-игранные, 8 шт.:
3/8’’, 7/16’’, 1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 11/16’’, 3/4’’, 13/16’’;
головки 12-гранные, 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
головки 12-игранные глубокие, 9 шт.:
3/8’, 7/16’’,1/2’’,9/16’’,5/8’’,11/16’’, 3/4’’,13/16’’,7/8’’;
головки глубокие, 10 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
головка свечная, 2 шт.: 16, 21 мм;
удлинитель 75 мм; рукоятка трещоточная ;
адаптер 3/8’’DR(F)x1/4’’(M);
Привод 1/2"DR:
головки 12-игранные, 8 шт.:
1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 11/16’’, 3/4’’, 13/16’’, 7/8’’, 15/16’’;
головки 12-гранные, 5 шт.: 18, 19, 20, 21, 22 мм;
головки глубокие, 4 шт.: 1/2’’, 9/16’’, 5/8’’, 11/16’’;
удлинитель 125 мм;
рукоятка трещоточная;

ключи шестигранные, 7 шт.;
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 127 ПР.

Арт.	Код
S04H524127S	48740

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм;
Головки торцевые внешний Torx, 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8;
Вороток Т-образный, 130 мм; Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители с шаром, 2 шт.: 50, 150 мм; Удлинитель, 75 мм;
Удлинитель гибкий, 145 мм; Шарнир карданный;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые глубокие, 7 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
Головки торцевые внешний Torx, 8 шт.:
E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24;
Вороток Т-образный, 250 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм; Удлинитель с шаром, 50 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм; Шарнир карданный;
Вороток шарнирный, 375 мм;
Ключи гаечные комбинированные, 19 шт.:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Ключи гаечные разрезные, 5 шт.: 8x10, 9x11, 12x13, 14x17, 17x19 мм;
Набор ключей торцевых шестигранных, 9 пр.;
Набор ключей торцевых Torx, 7 пр.;
Отвертки стержневые "Anti-Slip Grip", 6 шт.:
SL5x75, SL6x100, SL6.5x38, PH1x75, PH2x38, PH2x100 мм;
Бокорезы, 150 мм; Пассатижи, 175 мм; Клещи переставные, 250 мм;
Набор выколоток, кернов и зубил, 5 пр.;
Ручка магнитная телескопическая, до 580 мм;
Молоток, 500 гр.; Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, 128 ПР.

Арт.	Код
S04H524128S	48372

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм;
Насадка торцевая с вставкой-битой 6-гр., 37 мм, 6 шт.: H4, 5, 6, 7, 8, 10 мм;
Насадка торцевая с вставкой-битой Torx, 37 мм, 5 шт.:
T10, T15, T20, T25 ,T27;
Вороток Т-образный, 130 мм; Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители с шаром, 2 шт.: 50, 75 мм; Удлинитель гибкий, 145 мм;
Шарнир карданный;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые глубокие, 7 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм;
Насадка торцевая с вставкой-битой 6-гр., 55 мм, 3 шт.: H12, 14, 17 мм;
Насадка торцевая с вставкой-битой Torx, 37 мм, 5 шт.:
T10, T15, T20, T25, T27;
Воротки, 250 мм, 2 шт.: Т-образный, Г-образный;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 250 мм; Удлинитель с шаром, 150 мм;
Удлинители, 2 шт.: 150, 250 мм; Шарнир карданный;
Вороток шарнирный, 375 мм;
Ключи гаечные комбинированные, 19 шт.: 6-17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Ключи гаечные разрезные, 5 шт.: 8x10, 9x11, 12x13, 14x17, 17x19 мм;
Наборы ключей торцевых: шестигранных, 9 пр.; Torx, 7 пр.;
Отвертки стержневые "Anti-Slip Grip", 6 шт.:
SL5x75, SL6x100, SL6.5x38, PH1x75, PH2x38, PH2x100 мм;
Бокорезы, 150 мм; Пассатижи, 175 мм; Клещи переставные, 250 мм;
Ручка магнитная телескопическая, до 580 мм;
Набор выколоток, кернов и зубил, 5 пр.; Молоток, 500 гр.; Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1/4", 1/2"DR, 142 ПР.



Арт.	Код
S04H524142S	46100

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Головки торцевые глубокие, 6 шт.: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм;
Головки торцевые внешний TORX®, 4 шт.: E5, E6, E7, E8;
Вороток Т-образный 130 мм; Рукоятка трещоточная 60 зубцов;
Удлинители, 2 шт.: 50, 150 мм; Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная; Удлинитель гибкий, 145 мм;
Переходник, 1/4''HDR X 1/4''SDR; Вставки-биты 1/4'' (25мм), 22 шт.:
Phillips: PH0, PH1, PH2 X 2, PH3; POZI: PZ1, PZ2; шлиц: SL4.0 SL5.5, SL7.0; Шестигранные: H2.5, H3, H4, H5, H6; TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 19 шт.: 8-19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые глубокие, 5 шт.: 13, 14, 17, 19, 22 мм;
Головки торцевые внешний TORX®, 5 шт. E10, E12 ,E14, E16, E18;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм.; Рукоятка трещоточная 60 зубцов; Вороток шарнирный «гибкая рукоятка» 375 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм; Удлинитель с шаром 50 мм;
Шарнир карданный; Переходник, 5/16''HDR x 1/2''SDR;
Вставки-биты 5/16'' (30 мм), 15 шт.: Phillips: PH4; шлиц: SL8.0, SL10.0; шестигранные: H8, H10, H12, H14; Torx(Tamperproof): T40H, T45H, T50H, T55H; RIBE: M6, M8, M10, M12;
Ключи гаечные комбинированные, 17 шт.: 6-19, 21, 22, 24 мм;
Ключи торцевые шестигранные, набор 9 пр.: 1.5, 2, 2.5, 3-6, 8, 10 мм;
Отвертки "Anti-Slip Grip", 4 шт.: PH2x38, PH2x100, SL6.5x38, SL6.5x100;
Пассатижи 180 мм; Бокорезы 160мм; Клещи переставные 250 мм;
Тестер электросистемы автомобиля;
Рукоятка магнитная телескопическая; Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ SUPER TECH, 111 ПР.



Арт.	Код
S68H5234111S	48862

Содержание:
Привод 1/4''
головки торцевые, 13 шт.: 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
рукоятка трещоточная; рукоятка отверточная; шарнир карданный;
удлинители, 2 шт.: 50, 150 мм; вставки-биты 1/4''DR, 22 шт.: SL: 4, 5.5, 7 мм; PH: №1, 2, 3; PZ № 1, 2, 3; H 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм; T8, T10, T15, T25, T27, T30, T40;
Привод 3/8''
головки торцевые, 11 шт.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
головки свечные, 2 шт.: 14, 18 мм; рукоятка трещоточная;
шарнир карданный;
удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм; держатель для бит 1/4'';
адаптеры 3-хсторонние, 2 шт.: 1/4''DR(M), 1/2''DR(M);
Привод 1/2''
головки торцевые, 14 шт.: 14-24, 27, 30, 32 мм;
головки свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
рукоятка трещоточная;
шарнир карданный;
удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
адаптер 3-хсторонний 3/8''DR(M);
держатель для вставок-бит 5/16'';
вставки-биты 5/16'', 15 шт.: SL 8, 10, 12; H 8, 10, 12, 14; PH №3, 4; PZ №3, 4; T40, T45, T50, T55;

ключи шестигранные, 3 шт.: 1.5, 2, 2.5 мм;
ключи комбинированные, 12 шт.: 8-19 мм;
Пластиковый кейс.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1/4", 1/2"DR, 179 ПР.

NEW

Арт.	Код
S04H524179S	46757

Содержание:
Привод 1/4"DR
Головки торцевые 1/4"DR, 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.; Головки торцевые глубокие 1/4"DR, 6 шт.: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм.; Головки торцевые внешний TORX® , 5 шт.: E4, E5, E6, E7, E8.
Вставки-биты 1/4"DR L=25 мм., шт.: Крест: PH0, PH1, PH2, PH3; Шестигранник: 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 мм Шлиц: SL4.0, SL5.5, SL7.0 Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Pozidriv: PZ1, PZ2;
Привод 1/2"DR
Головки торцевые 1/2"DR , 18 шт.: 8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 мм; Головки торцевые глубокие 1/2"DR, 7 шт.: 12,13,14,15,17, 19,22 мм; Головки торцевые внешний TORX® , 8 шт.: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; Головки свечные 1/2"DR 2 шт.: 16, 21 мм; Ключ гаечный комбинированный: 6,7,8,9,10 11,12,13,14, 15,16,17,18,19,21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; Ключ гаечный комбинированный трещоточный 72 зуба: 10, 12,13,14,17 мм; Ключ гаечный разрезной: 8X10, 9X11, 12X13, 14X17, 17X19;
Аксессуары 1/4"DR,
10 шт.: Трещоточная рукоятка 60 зубов, 140 мм;
Т-образный вороток 130, 250; Отверточная рукоятка; Шарнир карданный; Удлинитель гибкий 145 мм; Удлинитель с шаром 50, 150, 355 мм; Адаптер для вставок-бит 1/4"; Переходник для механизированного инструмента 1/4", 100 мм;
Аксессуары 1/2"DR,
11 шт.: Трещоточная рукоятка 60 зубов, 250 мм; Т-образный вороток; Адаптер для вставок-бит 1/2"DR x 5/16"; Шарнир карданный; Удлинитель с шаром 1/2"DR 50,125,250 мм; Телескопическое зеркало, d-32 мм, L- 188-535 мм;
Ручка магнитная телескопическая max длина 580 мм;
Молоток, 500 гр;
Вставки-биты 5/8"DR HDR L=30 мм., 15 шт.: Крест: PH4; Ribe: M6, M8, M10, M12; Шестигранник: H8, H10, H12; H14;
Шлиц: SL8, SL10; Torx: T40, T45, T50, T55;
Набор ключей торцевых шестигранных : 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 мм
Набор ключей торцевых TORX® ,
3 шт.: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Отвертки ANTI-SLIP GRIP, 4 шт.: PH2X38, PH1X75, PH2X100 мм SL6.5X38, SL3X60, SL6X125 мм;
Пассатижи, 180 мм; Бокорезы, 160 мм; Клещи переставные, 250 мм;
Зажим ручной с фиксацией, 7 "
Набор ударно-режущего инструмента,
5 предметов: Кернер 5x120 мм,
Бородок 5x120 мм, Зубило 5x130 мм, Крейцмейсель 5x130 мм,
Выколотка 5x150 мм;
Пластиковый кейс.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, 59 ПР.

Арт.	Код
S05H3259S	46242

Содержание:
Привод 1/4''
Головки торцевые дюймовые, 2 шт.: 7/32", 9/32";
Рукоятка трещоточная, 60 зубцов, 142 мм;
Привод 3/8''
Головки торцевые дюймовые 12-тигранные , 12 шт.:
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8";
Удлинитель с шаром, 3 шт.: 75, 150, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник 1/4"DR(F) x 3/8"DR(M);
Рукоятка трещоточная, 60 зубцов, 198 мм;
Ключи комбинированные дюймовые, 12 шт.: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2",9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 7/32";
Отвертки "Anti-Slip Grip", 4 шт.: PH2x100 мм, PH3x150 мм, SL5.5x150 мм, SL6.5x250 мм;
Рукоятка отверточная с держателем бит 1/4";
Набор ключей торцевых шестигранных удлиненных с шаром дюймовых, 9 пр.;

Пассатижи со смещенным центром шарнира и двухкомпонентными рукоятками, 160 мм;
Плоскогубцы для скручивания проволоки (твистеры), 160 мм;
Бокорезы усиленные с двухкомпонентными рукоятками, 160 мм;
Клещи переставные с коробчатым захватом, 250 мм;
Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой, 0-29 мм, L-250 мм;

Молоток со сменными пластиковыми бойками;
Молоток с деревянной ручкой (орех), 400 гр.;
Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой, 0-29 мм, L-250 мм;
Нож хозяйственный универсальный;
Шило;
Зеркало инспекционное телескопическое, Ø32мм;
Пластиковый кейс.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, 59 ПР.

МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ
гаечных ключей и торцевых головок

Арт.	Код
S05H3259SM	46489

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые 6-гр. метрические, 2 шт.: 7, 8 мм;
Рукоятка трещоточная, 60 зубцов, 140 мм;
Рукоятка отверточная с держателем бит 1/4";
Привод 3/8"DR:
Головки торцевые 6-гр. метрические,
12 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;
Удлинитель с шаром, 3 шт.: 75, 150, 250 мм;
Шарнир карданный; Переходник 1/4"DR(F) x 3/8"DR(M);
Рукоятка трещоточная, 60 зубцов, 200 мм;

Ключи комбинированные дюймовые, 14 шт.:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 мм;
Отвертки стержневые крестовые ANTI-SLIP GRIP, 2 шт.:
PH2x100 мм; PH3x150 мм;
Отвертки стержневые шлицевые ANTI-SLIP GRIP, 2 шт.:
SL5.5x150 мм; SL6.5x250 мм;
Набор ключей торцевых шестигранных удлиненных с шаром метрических, 9 пр.: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 мм;
Пассатижи с увеличенными рычагами и двухкомпонентными рукоятками, 160 мм;
Плоскогубцы для скручивания проволоки с реверсом (твистеры), 160 мм;
Бокорезы с увеличенными рычагами и двухкомпонентными рукоятками, 160 мм;
Клещи переставные с коробчатым захватом и ПВХ рукоятками, 250 мм, 0-33 мм;
Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой, 0-29 мм, L-250 мм;
Молоток со сменными пластиковыми бойками;
Молоток с деревянной ручкой (орех), 400 гр.;
Ключ разводной эргономичный с пластиковой ручкой, 0-29 мм, L-250 мм; Нож хозяйственный универсальный;
Шило; Зеркало инспекционное телескопическое, Ø58мм;
Пластиковый кейс.

НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ И ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА, 18 ПР.

Арт.	Код
PSV118S	46341

Содержание:
Отвертки стержневые диэлектрические, 8 шт.:
SL 2.5x75 (DV13S275), SL4x100 (DV13S4100),
SL5.5x125 (DV13S5125), SL6.5x150 (DV13S6150),
SL8x175 (DV13S8175),
PH0x60 (DV13P060), PH1x80 (DV13P180),
PH2x100 (DV13P2100);
Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический, 4 шт.:
пассатижи, 180 мм (PV0817),
бокорезы, 160 мм (PV1016),
щипцы для зачистки, 160 мм (PV1516),
длинногубцы прямые, 180 мм (PV1118);
Отвертка-тестер многофункциональная, 110V-250V;
Стержни отверточные диэлектрические с нестандартными рабочими профилями, 4 шт.:
квадрат 6 мм, квадрат 8 мм, треугольник 9 мм, круг 5.3 мм;
Втулка пластиковая для удобства работы с отверточными стержнями;
Пластиковый кейс.

НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ И ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА, 20 ПР.

Арт.	Код
PSV120S	46587

Содержание:
Отвертки стержневые диэлектрические, 8 шт.:
SL 2.5x75 (DV13S275), SL4x100 (DV13S4100),
SL5.5x125 (DV13S5125), SL6.5x150 (DV13S6150),
SL8x175 (DV13S8175),
PH0x60 (DV13P060), PH1x80 (DV13P180),
PH2x100 (DV13P2100);
Шарнирно-губцевый инструмент диэлектрический, 4 шт.:
пассатижи, 180 мм (PV0817),
бокорезы, 160 мм (PV1016),
щипцы для зачистки, 160 мм (PV1516),
длинногубцы прямые, 180 мм (PV1118);
Отвертка-тестер многофункциональная, 110V-250V;
Стержни отверточные диэлектрические с нестандартными рабочими профилями, 4 шт.: квадрат 6 мм, квадрат 8 мм, треугольник 9 мм, круг 5.3 мм;
Втулка пластиковая для удобства работы с отверточными стержнями;
Изолирующая лента, 2 шт.
Пластиковый кейс.

Наборы головок торцевых с аксессуарами

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR 4-14 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 15 ПР.

Арт.	Код
S04H2715S	47482

Содержание:
Головки торцевые, 11 шт.:
4, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 150 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR 4-13 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 18 ПР.

Арт.	Код
S04H2118S	47434

Содержание:
Головки торцевые, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт.: 50, 100 мм;
Вороток шарнирный, 125 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR 4-13 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 21 ПР.

Арт.	Код
S04H2721S	47533

Содержание:
Головки торцевые, 10 шт.:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт.: 50, 100 мм;
Рукоятка отверточная, 150 мм;
Переходник для бит 1/4" SDR - 1/4" HDR;
Вставки-биты 1/4"HDR, 25 мм, 6 шт.:
SL 5, 7; PH 1, 2; PZ 1, 2;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR 4-13 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 24 ПР.

Арт.	Код
S04H2125S	47199

Содержание:
Головки торцевые, 11 шт.:
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 9 шт.:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт: 50, 150 мм;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR 4-13 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 40 ПР.



Арт.	Код
S04H2141S	47200

Содержание:
Головки торцевые, 10 шт.:
4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 3 шт.:
7, 8, 10 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт: 50, 150 мм;
Удлинитель гибкий, 150 мм;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм;
Шарнир карданный;
Ключи торцевые шестигранные, 4 шт.:
1.5, 2, 2.5, 3 мм;
Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(M);
Насадки со вставками-битами, 37 мм, 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, T10, T20, T25, T27, T30, T40;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ SUPER TECH 1/4"DR 4-14 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 41 ПР.



Арт.	Код
S68H2141S	48859

Содержание:
Головки торцевые, 13 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Удлинитель, 50 мм;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм;
Ключи торцевые шестигранные, 3 шт.:
1.5, 2, 2.5 мм;
Переходник для бит 1/4" SDR - 1/4" HDR;
Вставки-биты 1/4"HDR, 25 мм, 20 шт.:
SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6,
T8, T10, T15, T25, T27, T30, T40;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"DR 6-23 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 20 ПР.

Арт.	Код
S04H3120S	47201

Содержание:
Головки торцевые, 13 шт.:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23 мм;
Головка торцевая свечная, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75 и 150 мм;
Вороток шарнирный, 200 мм;
Вороток Т-образный, 200 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"DR 6-22 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 25 ПР.



Арт.	Код
S04H3125S	47202

Содержание:
Головки торцевые, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 150 мм;
Вороток Т-образный, 200 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/8"DR 6-24 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 40 ПР.

Арт.	Код
S04H3141S	47203

Содержание:
Головки торцевые, 14 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм;
Головки торцевые глубокие, 4 шт.:
14, 15, 17, 19 мм;
Головки торцевые свечные, 3 шт.: 16, 18, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Удлинители, 2 шт: 75, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(M);
Насадки со вставками-битами, 48 мм, 14 шт.: SL4, SL5.5, SL8, PH1, PH2, PH3, T10, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И 3/8"DR 4-24 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 56 ПР.

Арт.	Код
S04H3157S	47204

Содержание:
Привод 1/4"DR
Головки торцевые, 12 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 4 шт.:
8, 10, 12, 13 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт: 50, 150 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм;
Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(M);
Насадки со вставками-битами крестовыми, 37 мм, 16 шт.: SL 4, 5.5, 7; PH 1, 2, 3;
H 3, 4, 5, 6; T 10, 15, 20, 25, 27, 30;
Привод 3/8"DR:
Головки торцевые, 8 шт.:
14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 мм;
Головки торцевые глубокие, 3 шт.:
14, 15, 17 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(F)-3/8"DR(M);
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ SUPER TECH 3/8"DR 6-24 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 26 ПР.

Арт.	Код
S68H3126S	48860

Содержание:
Головки торцевые, 19 шт.:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Вороток Т-образный, 200 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 150 мм;
Шарнир карданный;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 11-32 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 18 ПР.

Арт.	Код
S04H419S	47432

Содержание:
Головки торцевые, 13 шт.: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 250 мм;
Вороток шарнирный, 450 мм;
Удлинитель 125 мм;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 10-32 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 24 ПР.

Арт.	Код
S04H4524S	47433

Содержание:
Головки торцевые, 18 шт.: 10-24, 27, 30, 32 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток шарнирный, 375 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR, 8-34 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 24 ПР.

Арт.	Код
S04H4724S	47483

Содержание:
Головки торцевые, 18 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 34 мм;
Головка торцевая свечная 16 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR, 10-32 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 25 ПР.

Арт.	Код
S04H4125S	47223

Содержание:
Головки торцевые, 18 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 250 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 12-34 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 26 ПР.

Арт.	Код
S04H4726S	47535

Содержание:
Головки торцевые, 19 шт.:
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34 мм;
Головка торцевая свечная 16 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Вороток коленчатый, 412 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 8-34 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 28 ПР.

Арт.	Код
S04H4728S	47534

Содержание:
Головки торцевые, 24 шт.:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Удлинитель, 250 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ SUPER TECH 1/2"DR 8-32 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 27 ПР.



Арт.	Код
S68H4127S	48861

Содержание:
Головки торцевые 20 шт.: 8-24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 250 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЮЙМОВЫХ 1/2"DR 3/8"-1-1/4" С АКСЕССУАРАМИ, 18 ПР.



Арт.	Код
S05H4219S	48479

Содержание:
Головки торцевые, 14 шт.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4";
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток шарнирный, 450 мм;
Удлинитель 125 мм;
Шарнир карданный;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4"DR 22-50 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 15 ПР.

Арт.	Код
S04H6315SA	47229

Содержание:
Головки торцевые, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм;
Рукоятка трещоточная, 500 мм;
Удлинители, 2 шт.: 100, 200 мм;
Вороток Т-образный 450 мм;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4"DR 19-50 ММ С АКСЕССУАРАМИ, 20 ПР.

Арт.	Код
S04H6321S	47742

Содержание:
Головки торцевые, 12 шт.:19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм;
Рукоятка трещоточная, 500 мм;
Вороток шарнирный, 500 мм;
Удлинители, 3 шт.: 100, 200, 400 мм;
Переходники, 2 шт.: 3/4"DR(F)x1/2"DR(M), 3/4"DR(F)x1"DR(M);
Шарнир карданный;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЮЙМОВЫХ 3/4"DR 7/8"-2" С АКСЕССУАРАМИ, 14 ПР.

Арт.	Код
S04H6615S	48501

Содержание:
Головки торцевые 12-ти гранные, 10 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 2";
Рукоятка трещоточная, 500 мм;
Удлинители, 2 шт.: 100, 200 мм;
Вороток Т-образный 450 мм;
Металлический кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЮЙМОВЫХ 3/4"DR, 7/8"-2" С АКСЕССУАРАМИ, 21 ПР.

Арт.	Код
S04H6422S	48502

Содержание:
Головки торцевые 12-ти гранные, 16 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2";
Рукоятка трещоточная, 500 мм;
Удлинители, 3 шт.: 100, 200 и 400 мм;
Вороток Т-образный 450 мм;
Пластиковый кейс.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ДЮЙМОВЫХ 3/4"DR 7/8"-2" С АКСЕССУАРАМИ, 27 ПР.

Арт.	Код
S04H6327S	48500

Содержание:
Головки торцевые 6-ти гранные, 10 шт.: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 мм;
Головки торцевые 12-ти гранные, 12 шт.: 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-3/16", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-5/8", 1-3/4", 1-7/8", 2";
Рукоятка трещоточная, 500 мм;
Удлинители, 3 шт.: 100, 200 и 450 мм;
Вороток Т-образный 450 мм;
Шарнир карданный;
Металлический кейс.

Наборы инструментов в ложементах

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ 6-24 ММ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 16 ПР.

Арт.	Код
W26116ST	48158

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные, 16 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм;
Ложемент.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ НАКИДНЫХ 75-ГР. 6-22 ММ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 8 ПР.

Арт.	Код
W23108ST	48172

Содержание:
Ключи гаечные накидные, 8 шт.: 6x8, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм;
Ложемент..

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КАРДАННЫХ 6-19 ММ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 7 ПР.

Арт.	Код
W43A107SP	49004

Содержание:
Ключи гаечные карданные, 7 шт.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм;
Ложемент.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 8-19 ММ, 8 ПР.

Арт.	Код
W45308SP	46668

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные трещоточные 8 шт.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм, пластиковый ложемент

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 8-19 ММ, 12 ПР.

Арт.	Код
W45112SP	46667

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные трещоточные, 12 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм, пластиковый ложемент

НАБОР КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ И АДАПТЕРОВ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 39 ПР.



Арт.	Код
W60246139SV	49277

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные трещоточные с реверсом, 11 шт.: 8, 10-19 мм;
Переходники для головок торцевых и вставок-бит, 4 шт.: 1/4"DR, для ключа 10 мм, 3/8"DR, для ключа 13 мм, 1/2"DR, для ключа 19 мм, 10 мм HDR, для ключа 10 мм;
Ключи гаечные комбинированные, 16 шт.: 6-19, 22, 24 мм;
Ключи гаечные разрезные, 8 шт.: 8x9, 10x11, 10x12, 13x14, 16x17, 17x19,22x24, 24x27 мм;
Ложемент.

НАБОР ГОЛОВОК УДАРНЫХ 1/2"DR В ЛОЖЕМЕНТЕ, 10-24 ММ, 22 ПР.

Арт.	Код
W262425STE	46655

Содержание:
Головки торцевые ударные, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24;
Головки торцевые ударные глубокие, 11 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24;
Ложемент.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4" И 3/8"DR 4-24 ММ С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 56 ПР.

Арт.	Код
S04H3157SP	48157

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 12 шт.: 4.5, 5.5, 4-13 мм;
Головки торц. глубокие, 4шт.: 8, 10, 12, 13мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители, 2 шт: 50, 150 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм.;
Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(M);
Насадки с вставками-битами крестовой, 37 мм, 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
Привод 3/8"DR:
Головки торцевые, 8 шт.: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 мм;
Головки торц. глубокие, 3 шт.: 14, 15, 17 мм;
Головки торцевые свечные, 2шт.: 16, 21мм;
Рукоятка трещоточная, 185 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(F)-3/8"DR(M);
Ложемент.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4"DR, 3/8"DR, 1/2"DR С ВСТАВКАМИ БИТАМИ И АКСЕССУАРАМИ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 121 ПР.

Арт.	Код
S04H45121SV	49275

Содержание:
Привод 10 мм:
Переходники 10 мм, 2 шт.: 3/8"SDR, 1/2"SDR;
Вставки-биты 6-гр., 30 мм, 19 пр.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; M5, M6, M8, M10, M12; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55;
Вставки-биты 6-гр., 75 мм, 19 пр.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; M5, M6, M8, M10, M12; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
Привод 1/4"DR:
Головки торц.,12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6-13 мм;
Головки торцевые глубокие, 4 шт.: 8, 10, 12, 13 мм;
Рукоятка трещоточная, 72 зубца, 135 мм;
Удлинители, 2 шт: 50, 150 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная 1/4"DR, 150 мм;
Насадки с вставками-битами, 37 мм, 16 шт.: SL4, SL5.5, SL7; PH1, PH2, PH3; H3, H4, H5, H6; T10, T15, T20, T25, T27, T30;
Привод 3/8"DR:
Головки торцевые, 8 шт.: 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 мм;
Головки торцевые глубокие, 3 шт.: 14, 15, 17 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 72 зубца, 199 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 250 мм;
Шарнир карданный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 3/8"DR(F)-1/4"DR(M);
Привод 1/2"DR:
Головки торц., 18 шт.: 10-24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 72 зубца, 250 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Вороток Т-образный;
Переходник трехсторонний для удлинителя 1/2"DR(F)-3/8"DR(M);
Ложемент EVA 560x400 мм.

Индивидуальные ЛОЖЕМЕНТЫ под ваш инструмент

Производим ложементы на заказ — под нужный вам набор, задачи и тип хранения*

* Подробности и условия уточняйте у своего менеджера и на сайте:



НАБОР КЛЮЧЕЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИХ 1/4"DR 2-10 НМ, 3/8"DR 10-60 НМ , 1/2"DR 40-200 НМ И ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ С АКСЕССУАРАМИ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ, 66 ПР.

Арт.	Код
T27166SV	46903

Содержание:
Привод 1/4"DR
Головки торцевые 6-гр., 10 шт.:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
Рукоятка трещоточная, 36 зубцов, 145 мм;
Удлинители, 3 шт. : 50, 75, 150 мм;
Шарнир карданный;
Рукоятка отверточная;
Переходник 1/4"DR(F)*3/8"DR(M);
Переходник 3/8"(F) X 1/4"(M);
Ключ динамометрический, 2-10 Нм;
Привод 3/8"DR
Головки торцевые 6-гр., 12 шт.,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм;
Рукоятка трещоточная, 36 зубцов, 185 мм;
Удлинители, 2 шт.: 75, 150 мм;
Шарнир карданный;
Переходник 3-х сторонний 1/2"(F)-3/8"(M);
Переходник 3/8"DR(F)*1/2"DR(M);
Переходник 3/8"DR(F)*1/4"DR(M);
Ключ динамометрический, 10-60Нм;
Привод 1/2"DR
Головки торцевые 6-гр., 19 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 мм;
Рукоятка трещоточная, 36 зубцов, 280 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250;
Шарнир карданный;
Переходник 3-х сторонний 3/8"(F)x1/2"(M);
Переходник 1/2"DR(F)*3/8"DR(M);
Ключ динамометрический, 40-200 Нм;
Угломер;
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 1/2", 1/4"DR В EVA ЛОЖЕМЕНТАХ (КОМПЛЕКТ ИЗ 3-Х ЛОЖЕМЕНТОВ, 560X375 ММ), 128 ПР.



Арт.	Код
S04H524128STE	46709

Содержание:
Привод 1/4"DR:
Головки торцевые, 12 шт.:
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Головки торцевые глубокие, 5 шт.:
7, 8, 10, 12, 13 мм;
Насадки торцевые с вставкой-битой 6-гр., 37 мм, 6 шт.: H4, 5, 6, 7, 8, 10 мм;
Насадки торцевые с вставкой-битой Torx, 37 мм, 5 шт.: T10, T15, T20, T25 ,T27;
Вороток Т-образный, 130 мм;
Рукоятка трещоточная, 135 мм;
Удлинители с шаром, 2 шт.: 50, 75 мм;
Удлинитель гибкий, 145 мм;
Шарнир карданный;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые, 18 шт.: 8-19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые глубокие, 7 шт.:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм; Насадки торцевые с вставкой-битой 6-гр., 55 мм, 3 шт.: H12, 14, 17 мм;
Насадки торцевые с вставкой-битой Torx, 37 мм, 5 шт.: T10, T15, T20, T25, T27;
Воротки, 250 мм, 2 шт.: Т-образный, Г-образный;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Рукоятка трещоточная, 250 мм;
Удлинитель с шаром, 150 мм;
Удлинители, 2 шт.: 150, 250 мм;
Шарнир карданный;
Вороток шарнирный, 375 мм;
Ключи гаечные комбинированные, 19 шт.:
6-17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Ключи гаечные разрезные, 5 шт.:
8x10, 9x11, 12x13, 14x17, 17x19 мм;
Набор ключей торцевых шестигранных, 9 пр.;
Набор ключей торцевых Torx, 7 пр.;
Отвертки стержневые "Anti-Slip Grip", 6 шт.:
SL5x75, SL6x100, SL6.5x38, PH1x75, PH2x38, PH2x100 мм;
Бокорезы, 150 мм;
Пассатижи, 175 мм;
Клещи переставные, 250 мм;
Ручка магнитная телескопическая, до 580 мм;
Набор выколоток, кернов и зубил, 5 пр.;
Молоток, 500 гр.;
Ложементы, 3 шт.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ ГЛУБОКИХ 3/8"DR, 1/2"DR 4-24 ММ И НАСАДОК 1/2"DR С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 66 ПР.



Арт.	Код
S04HD4366SV	49276

Содержание:
Привод 3/8"DR:
Головки торцевые глубокие, 15 шт.:
6-15, 17, 19, 21, 22, 24 мм;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые глубокие, 15 шт.:
8, 10-15, 17, 19 ,21, 22, 24, 27, 30, 32 мм;
Насадки с вставками-битами, 55 мм, 18шт.:
H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19;
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60;
Насадки с вставками-битами, 100мм, 18шт.:
H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19;
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60;
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 10-32 ММ С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 24 ПР.

Арт.	Код
S04H4524SP	48347

Содержание:
Головки торцевые, 18 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Вороток шарнирный, 375 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Ложемент.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR 8-34 ММ С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 28 ПР.

Арт.	Код
S04H4728SP	48156

Содержание:
Головки торцевые, 24 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34 мм;
Рукоятка трещоточная, 278 мм;
Вороток Т-образный, 300 мм;
Удлинитель, 250 мм;
Шарнир карданный;
Ложемент.

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/2"DR С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 31 ПР.

Арт.	Код
S04H4131SP	49288

Содержание:
Головки торцевые, 19 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные, 2 шт.: 16, 21 мм;
Насадки с вставками-битами, 55 мм, 5 шт.:
H5, H6, H8, H10, H12;
Рукоятка трещоточная телескопическая, 24 зубца, 330-485 мм, R5104;
Вороток Т-образный, 250 мм;
Удлинители, 2 шт.: 125, 250 мм;
Шарнир карданный;
Ложемент 370x370 мм.

НАБОР НАСАДОК С ВСТАВКАМИ-БИТАМИ 3/8"DR, 1/2"DR В ЛОЖЕМЕНТЕ, 27 ПР.



Арт.	Код
S06H427SP	48350

Содержание:
Привод 3/8"DR:
Насадки с вставками-битами, 50 мм, 6 шт.:
H4, H5, H6, H7, H8, H10;
Привод 1/2"DR:
Насадки с вставками-битами, 55 мм, 15 шт.: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14; M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16;
Насадки с вставками-битами, 70 мм, 2 шт.: H8, H17;
Насадки с вставками-битами, 110 мм, 3 шт.: M8, M10, M12;
Насадки с вставками-битами, 140 мм, 1 шт.: H10;
Ложемент.

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ «FULL STAR» В ЛОЖЕМЕНТЕ, 8 ПР.

Арт.	Код
D04PP08SP	48152

Содержание:
Отвертки стержневые, 8 шт.:
шлицевые: SL6.5x38 мм, SL4x80 мм, SL5.5x125 мм, SL6.5x150 мм;
крестовые: PH2x38 мм, PH1x80 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм;
Ложемент.

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ УДАРНЫХ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 5 ПР.

Арт.	Код
D70105SC	49231

Содержание:
Отвертки стержневые ударные шлиц, 3 шт.: SL6.5x125 мм, SL8x150 мм, SL9.5x175 мм;
Отвертки стержневые ударные крестовые, 2 шт.: PH2x100 мм, PH3x150 мм;
Ложемент.

НАБОР ОТВЕРТОК СТЕРЖНЕВЫХ УДАРНЫХ, СИЛОВЫХ ПОД КЛЮЧ, В ЛОЖЕМЕНТЕ, 5 ПР.

Арт.	Код
D70105SP	46621

Содержание:
Отвертки стержневые ударные шлиц, 3 шт.: SL6.5x125 мм, SL8x150 мм, SL9.5x175 мм;
Отвертки стержневые ударные крестовые, 2 шт.: PH2x100 мм, PH3x150 мм;
Ложемент.

НАБОР ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, L-65 ММ, 14 ПР.

Арт.	Код
D376514LSP	46666

Содержание:
Отвертки для точной механики, 14 шт.:
PH1, PH0, PH00, 3.0, 2.4, 2.0, T20, T15, T10, T9, T8, T7, T6, T5,
пластиковый ложемент

НАБОР СТЕРЖНЕВЫХ ОТВЕРТОК И КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ КАРДАННЫХ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 34 ПР.

Арт.	Код
D737134SV	49272

Содержание:
Ключи гаечные карданные, 7 шт.:
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм;
Отвертки стержневые ударные, 5 шт.:
шлицевые: SL6.5x125 мм, SL8x150 мм, SL9.5x175 мм;
крестовые, 2 шт.: PH2x100 мм, PH3x150 мм;
Отвертки стержневые "Anti-Slip Grip", 8 шт.
шлицевые, 4 шт.: SL6.5x38 мм, SL4x80 мм, SL5.5x125 мм, SL6.5x150 мм;
крестовые, 4 шт.: PH2x38 мм, PH1x80 мм, PH2x100 мм, PH3x150 мм;
Отвертки для точной механики, 14 шт.:
шлицевые: SL2, SL2.4, SL3,
крестовые: PH00, PH0, PH1,
TORX: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20;
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С РУКОЯТКОЙ С ШАРОМ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 8 ПР.

Арт.	Код
H10MB08SP	48153

Содержание:
Ключи торцевые шестигранные
с рукояткой с шаром, 8 шт.:
H2x100 мм, H2.5x100 мм, H3x100 мм, H4x100 мм, H5x150 мм, H6x150 мм, H8x200 мм, H10x200 мм;
Ложемент.

НАБОР КЛЮЧЕЙ ТОРЦЕВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ С РУКОЯТКОЙ С ШАРОМ И TORX, МОЛОТКОВ И ЗУБИЛ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 21 ПР.



Арт.	Код
H10121SV	49273

Содержание:
Ключи торцевые шестигранные
с рукояткой с шаром, 8 шт.:
H2x100 мм, H2.5x100 мм, H3x100 мм, H4x100 мм, H5x150 мм, H6x150 мм, H8x200 мм, H10x200 мм;
Ключи торцевые TORX® с рукояткой, 8 шт.:
T10x100 мм, T15x100 мм, T20x100 мм, T25x100 мм, T27x100 мм, T30x150 мм, T45x200 мм, T50x200 мм;
Молоток слесарный, 0,3 кг;
Молоток обрезиненный безотбойный 0,4 кг;
Зубила слесарные, 3 шт.:
10x150, 13x150, 16x180 мм;
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В ЛОЖЕМЕНТЕ, 3 ПР.

Арт.	Код
P0803SP	48154

Содержание:
Бокорезы усиленные, 180 мм;
Пассатижи, 180 мм; Длинногубцы, 200 мм;
Ложемент.

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В ЛОЖЕМЕНТЕ, 3 ПР.



Арт.	Код
P0813SC	49243

Содержание:
Пассатижи, 180 мм; Бокорезы, 160 мм;
Длинногубцы, 160 мм;
Ложемент с пластиковой крышкой.

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 14 ПР.



Арт.	Код
P82714SV	49293

Содержание:
Пассатижи, 200 мм;
Бокорезы, 200 мм;
Длинногубцы, 200 мм;
Длинногубцы изогнутые 45° мини, 140 мм;
Кусачки торцевые мини, 110 мм;
Бокорезы мини, 115 мм;
Пассатижи мини, 120 мм;
Длинногубцы мини, 135 мм;
Щипцы для стопорных колец:
прямые, сжим, 180 мм;
изогнутые, сжим, 180 мм;
прямые, разжим, 180 мм;
изогнутые, разжим, 180 мм;
Клещи переставные
с трубным захватом, 250 мм;
Тиски ручные, 250 мм;
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В ЛОЖЕМЕНТЕ, 2 ПР.

Арт.	Код
P2710SP	48190

Содержание:
Клещи переставные с трубным захватом, 250 мм;
Тиски ручные, 250 мм;
Ложемент.

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА В ЛОЖЕМЕНТЕ, 3 ПР.

Арт.	Код
P2803SP	48155

Содержание:
Клещи переставные, 250 мм; Тиски ручные, 250 мм; Ключ разводной, 250 мм;
Ложемент.

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 180 ММ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 4 ПР.



Арт.	Код
AG010002SC	49113

Содержание:
Щипцы для стопорных колец 180 мм, 4шт.:
прямые, сжим; изогнутые, сжим;
прямые, разжим; изогнутые, разжим;
Ложемент с пластиковой крышкой.

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 180 ММ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 4 ПР.



Арт.	Код
AG010002SP	48151

Содержание:
Щипцы для стопорных колец 180 мм, 4шт.:
прямые, сжим; изогнутые, сжим;
прямые, разжим; изогнутые, разжим;
Ложемент.

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 10 ПР.

Арт.	Код
AG010150SP	49039

Содержание:
Щипцы для стопорных колец:
прямые, сжим, 225 мм, толщина носка 2,3 мм;
зогнутые 70°, сжим, 212 мм,
толщина носка 2,3 мм;
прямые, сжим, 200 мм, толщина носка 1,8 мм;
изогнутые 70°, сжим, 188 мм,
толщина носка 1,8 мм;
прямые, сжим, 150 мм, толщина носка 1,2 мм;
изогнутые 70°, сжим, 138 мм,
толщина носка 1,0 мм;
Крючок, 150 мм; Шильце, 138 мм; Ложемент.

ПРЕСС-КЛЕЩИ ОБЖИМНЫЕ С АКСЕССУАРАМИ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ

Арт.	Код
V1311SP	46630

Содержание:
клещи для разъемов V1311A;
губки для изолированных соединителей 0,5 - 6 мм V1311B;
губки для неизолированных разъемов - 0,5 - 6 мм V1311E;
губки для трубчатых соединителей - 0,5 - 10 мм V1401;
универсальные клещи для обжима и снятия изоляции (AR030044);
тестер напряжения 3-28В (AG010131A);
телескопическое смотровое зеркало с магнитом;
60 различных разъемов;
шестигранный ключ 2,5 мм;
винты, 2 шт.
Ложемент.

НАБОР МОЛОТКОВ И ЗУБИЛ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 5 ПР.

Арт.	Код
AG010026SP	48150

Содержание:
Зубила слесарные, 3 шт.:
10x150, 13x150, 16x180 мм;
Молоток обрезиненный безотбойный 0,4 кг;
Молоток слесарный 0,3 кг;
Ложемент.

НАБОР МОЛОТКОВ И ВЫКОЛОТОК В ЛОЖЕМЕНТЕ, 13 ПР.

Арт.	Код
V1311SP	46642

Содержание:
Ударно-режущий инструмент (выколотки, керны, зубила), 11 шт.;
Молоток с мягкими бойками и фиберглассовой ручкой, 840 гр.
Молоток слесарный 0,5 кг;
Ложемент.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 13 ПР.

Арт.	Код
M645114SP	48565

Содержание:
Выколотки, 7шт.:
2x8x115 мм, 3x8x125 мм, 4x9.5x150 мм, 4x150 мм, 5x9.5x165 мм, 6x12.7x180 мм, 8x12.7x180 мм;
Кернер 2x120 мм;
Бородок 3x120 мм;
Зубило 12x130 мм;
Крейцмейсель 5x130 мм;
Ключ разводной 250 мм;
Ножовка по металлу 300 мм;
Ложемент.

НАБОР МЕТЧИКОВ И ПЛАШЕК С АКСЕССУАРАМИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 40 ПР.

Арт.	Код
AG10001SP	49114

Содержание:
Плашки, 17 шт.:
M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1.0, M6x0.75, M7x1.0, M7x0.75, M8x1.25, M8x1.0, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M12x1.5, 1/8-27 NPT;
Вороток для плашек регулируемый;
Метчики, 17 шт.:
M3x0.5; M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1.0, M6x0.75, M7x1.0, M7x0.75, M8x1.25, M8x1.0, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27 NPT;
Вороток для метчиков регулируемый;
Вороток для метчиков торцевой;
Отвертка;
Резьбомер;
Щетка;
Ложемент.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 7 ПР.

Арт.	Код
AB10001SP	48707

Содержание:
Струна для срезки клея в местах соединения стекла с кузовом автомобиля;
Рукоятки для струны, 2 шт.;
Инструмент для срезки бутилового клея вокруг стекла;
Шило для установки струны;
Съемник клипс;
Инструмент для демонтажа молдингов;
Ложемент.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСМИССИИ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 25 ПР.

Арт.	Код
AI10003SP	49101

Содержание:
Вставка-переходник для маслянных пробок треугольная, 10 мм;
Вставки-переходники для маслянных пробок квадратные, 6 шт.:
7, 8, 10, 11, 13 мм, 3/8";
Вставки-переходники для маслянных пробок шестигранные, 7 шт.:
8, 9, 10, 12, 14, 17 мм, 3/8";
Вороток;
Чашки для демонтажа масляных фильтров, 9 шт.: 24, 27, 30, 32, 36, 38, 75,6 (14 гр.), 76 (14 гр.), 93 мм;
Фильтросъемник цепной, 30-160 мм;
Ложемент.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОДНЫХ ШКИВОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 5 ПР.



Арт.	Код
AI10002SP	49138

Содержание:
Съемник универсальный с двумя поворотными захватами, 100 мм;
Траверса тройная 120° для съемника универсального с тремя поворотными захватами;
Поворотный захват 100 мм. в сборе для съемника универсального с тремя поворотными захватами;
Съемник шкивов со скользящими захватами в наборе;
Съемник сальников;
Ложемент.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ЛОЖЕМЕНТЕ, 40 ПР.

Арт.	Код
AN100002SP	49241

НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТОВ С АСЕССУАРАМИ В EVA ЛОЖЕМЕНТЕ 560X400 ММ, 31 ПР.

Арт.	Код
JA-C231SV	49274

Содержание:
Гайковерт пневматический 1/2"DR, 7000 об./мин., 780 Нм, JAI-1044;
Рукоятка трещоточная пневматическая 1/2"DR, 170 об./мин., 100 Нм, JAR-6309A;
Бормашинка пневматическая с патроном 6 мм, 20000 об./мин., 143 л/мин., JAG-0906FM;
Привод 1/2"DR:
Головки торцевые ударные, 11 шт.:
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 мм;
Головки торцевые глубокие ударные, 7 шт.:
10, 11, 13, 14, 17, 19, 21 мм;
Головки торцевые глубокие ударные для литых дисков, 3 шт.: 17, 19, 21 мм;
Шарнир карданный для ударного инструмента;
Удлинители для ударного инструмента, 3 шт.: 75, 125, 250 мм;
Переходники для ударного инструмента, 3 шт.: 3/8"DR(F)x1/2"DR(M), 1/2"DR(F)x3/8"DR(M); 1/2"DR(F)x3/4"DR(M);
Ложемент EVA 560x400 мм.

НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ УДАРНЫХ ГОЛОВОК 1/2"DR В ЛОЖЕМЕНТЕ, 7 ПР.

Арт.	Код
S03A401SP	48720

Содержание:
Шарнир карданный для ударного инструмента;
Удлинители для ударного инструмента, 3 шт.: 75, 125, 250 мм.;
Переходники для ударного инструмента, 3 шт.: 3/8"DR(F)x1/2"DR(M); 1/2"DR(F)x3/8"DR(M); 1/2"DR(F)x3/4"DR(M);
Ложемент.

Инструментальная мебель

СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Код	Размер (мм)
91036	2225x1040x551

ЛАЙТБОКС

Код	Размер (мм)
91038	1000x250

ДЕРЖАТЕЛЬ «РЕЛЬС» ДЛЯ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ



Арт.	Количество	Размер	Код
MSH1414	14 шт.	1/4"DR	48400
MSH3814	14 шт.	3/8"DR	48401
MSH1214	14 шт.	1/2"DR	48399

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА МАГНИТНЫЙ



Арт.	Размер, мм	Код
C-DM1	457*52*17	47050

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА С 7 ЯЩИКАМИ

Арт.	Код
C-7DW1	47049

Описание: Противоударный рабочий стол
Габариты: 670 x 460 x 813h мм

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В 7-МИ ПОЛОЧНОЙ ТЕЛЕЖКЕ, 146 ПР.

Арт.	Код
C-7DW146	48480

Описание:
С набором инструментов
С ударопрочным рабочим столом
С держателями для инструмента
Содержание:
Набор комбинированных ключей 6-24 мм, 16 пр. (W26116SP);
Набор шарнирно-губцевого инструмента, 3 пр. (P0803SP): пассатижи, бокорезы, утконосы;
Набор головок торцевых стандартных и глубоких 1/4" и 3/8"DR 4-24 мм, 57 пр. (S04H3157SP);
Набор: разводной ключ, струбцина, переставные клещи, 3 пр. (P2803SP);
Набор молотков и зубил, 5 пр. (AG010026SP);
Набор отверток шлицевых и крестовых Full Star, 8 пр. (D04PP08SP);
Набор щипцов для стопорных колец «разжим и сжим» 7", 4 пр. (AG010002SP);
Набор: ножовка по металлу, керны, зубила, разводной ключ, 14 пр. (M645114SP);
Набор ключей накидных 75 гр, 6-22 мм, 8 пр. (W23108SP);
Набор торцевых головок 1/2"DR 8-34 мм, 28 пр. (S04H4728SP).

ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 7-МИ ПОЛОЧНАЯ С ИНСТРУМЕНТОМ В ЛОЖЕМЕНТАХ, 179 ПР.

Арт.	Код
C-7DW1179V	46670

Описание:
С набором инструментов
С ударопрочным рабочим столом
С держателями для инструмента
Содержание:
Набор головок торцевых 1/4", 3/8", 1/2"DR с аксессуарами и вставками-битами в EVA ложементе 560x400 мм, 98 пр. (S04h4908SV);
Набор ключей гаечных в EVA ложементе 560x400 мм, 54 пр. (W32054SV);
Набор отверток и шарнирно-губцевого инструмента в EVA ложементе 560x400 мм, 27 пр. (D71T027SV).

ЗАМОК И 2 КЛЮЧА ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ

Арт.	Код
C-PC2	49385

ПОРТАТИВНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С 3 СЕКЦИЯМИ, 470X220X350ММ



Арт.	Код
C-3DH2	47044

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ, 62 ПР.

Арт.	Код
C-3DH262	48498

Содержание:
Головки торцевые 1/2"DR 10-32 мм, 18 шт.
Ключи комбинированные 6-24 мм, 18 шт.
Ключи торцевые 6-гранные 1,5-10 мм, 9 шт.
Отвертки ударные: PH№1x75, PH№2x100, PH№3x150, 5.5x100, 6.5x150, 8x175.
Пассатижи 7", бокорезы 6", длинногубцы 6".
Трещоточная рукоятка 1/2"DR
Удлинители 1/2"DR 125, 250 мм.
Вороток Т-образный 1/2"DR 300 мм.
Вороток «гибкая рукоятка» 1/2"DR 450 мм
Шарнир карданный 1/2"DR
Удлинитель с шаром 1/2"DR 50 мм.
Головка свечная 1/2"DR 21 мм.

ЯЩИК С ИНСТРУМЕНТОМ, 66 ПР.

Арт.	Код
C-3DH203	48429

Содержание:
разводной ключ 470x220x350 мм;
молотки: с мягким бойком и инженерный;
захват трубный;
пассатижи, длинногубцы, бокорезы;
набор 6-гранных ключей торцевых (1,5-10 мм),
набор головок (10-32 мм);
рожковый гаечный ключ (6-22 мм);
гнуто-накидной гаечный ключ (6-22 мм;)
набор зубил и кернов;
набор отверток Go-thru.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК С 6 ПОЛКАМИ

Арт.	Код
C-6DA4	47047
Размеры: 660 x 305 x 380h мм	

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В СУМКЕ ПЕРЕНОСНОЙ, 78 ПР.

Арт.	Код
C-HA78S	49029

Содержание:
Ключи гаечные комбинированные, 15 пр.: 8-19, 21, 22, 24 мм
Набор торцевых головок и аксессуаров, 25 пр.:
Головки торцевые 1/2"DR, 18 пр.: 10-24, 27, 30, 32 мм;
Головки торцевые свечные 1/2"DR, 16, 24 мм;
Удлинители 1/2"DR: 125, 250 мм;
Вороток Т-образный 1/2"DR;
Шарнир карданный 1/2"DR;
Трещоточная рукоятка 1/2"DR, 48 зубцов;
Ключ разводной 250 мм;
Пассатижи 175 мм; Бокорезы 150 мм;
Длинногубцы 200 мм;
Захват трубный 250 мм;
Ручные тиски струбцина с изогнутым захватом 250 мм
Щипцы для стопорных колец загнутые, 2 шт.: сжим и разжим;
Ключи торцевые шестигранные, 9 пр.: 1.2, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Отвертки шлицевые: 3x60,4x100,5.5x100 мм
Отвертки: Pozidriv®: PZ2x100 мм;
Phillips®: PH0x60, PH1x100, PH2x100 мм;
Шлицевые ударные: 6.5x150, 8x150 мм;
Шлицевая диэлектрическая: 4x100 мм
Рулетка 3 м; Нож;
Ножовка по металлу 300 мм;
Молоток 0.5 кг; Молоток с мягкими бойками;
Набор, 5 пр.:
Бородки слесарные: 2x120 мм, 4x120 мм,
Выколотки: 2x30x120 мм, 4x50x120 мм,
Кернер: 4x120 мм

Пневмоинструмент и элементы пневмоподготовки

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 3/8"DR, 11500 ОБ./МИН., 480 НМ

Арт.	Код
JAI-0963	49213

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/8"DR
Частота свободного вращения	11500 об./мин.
Крутящий момент Max	480 Н/м
Крутящий момент рабочий	410 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	127 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	146 мм
Масса	1,1 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	93,5 db
Вибрация	4,8 м/с²

JAI-6266 ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ПРЯМОЙ 3/8"DR 10000 ОБ/МИН., 101 НМ

Арт.	Код
JAI-6266	46814

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/8"DR
Частота свободного вращения	10000 об./мин.
Крутящий момент Max	101 Н/м
Давление магистрали Max	6.2 атм.
Расход воздуха средний	112 л/мин.
Диаметр шланга	10 мм
Штуцер подключения	1/4"DR
Длина	171 мм
Нарпавление выхлопа	Заднее
Масса	1,1 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	93,5 db
Вибрация	4,8 м/с²

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2''DR JAI-1044 С АКСЕССУАРАМИ В НАБОРЕ, 17 ПР.

Арт.	Код
JAI-1044K	48951

Содержание:
Гайковерт пневматический 1/2''DR (JAI-1044), 8000 об./мин., 780 Nm.
Головки торцевые ударные 1/2''DR CR-MO, 10 шт.: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм.
Удлинитель ударный 1/2''DR CR-MO, 125 мм.
Линейный лубрикатор 1/4''DR PT.
Штуцер 1/4''DR PT.
Масленка.
Ключ угловой TORX® T27.
Пластиковый кейс.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1044



Арт.	Код
JAI-1044-RK2	49918

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2''DR, 8000 ОБ./МИН., 780 NM

Арт.	Код
JAI-1044	48784

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	8000 об./мин.
Крутящий момент Max	780 Н/м
Крутящий момент рабочий	650 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	119 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	195 мм
Масса	2,6 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	3,6 м/с²

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1044

Арт.	Код
JAI-1044-35	48954

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1044



Арт.	Код
JAI-1044-45	48955

НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1044, 4 ПР.

Арт.	Код
JAI-1044-53	46008

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2''DR, 7000 ОБ./МИН., 920 NM

Арт.	Код
JAI-1054	48785

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	7000 об./мин.
Крутящий момент Max	920 Н/м
Крутящий момент рабочий	780 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	119 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	186 мм
Масса	2,56 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	4,3 м/с²

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1054

Арт.	Код
JAI-1054-35	48956

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1054



Арт.	Код
JAI-1054-RK2	49919

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1054



Арт.	Код
JAI-1054-44	48957

КОЛЬЦЕВОЙ ФИКСАТОР ТОРЦЕВОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1054



Арт.	Код
JAI-1054-47	49363

ПРОКЛАДКА ФИКСАТОРА ТОРЦЕВОЙ НАСАДКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1054

Арт.	Код
JAI-1054-46	49362

НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1054, 4 ПР.

Арт.	Код
JAI-1054-52	49361

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1044/1054



Арт.	Код
JAI-1054-RK4	49921

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1044/1054



Арт.	Код
JAI-1054-RK3	49920

МОЛОТОК УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ГАЙКОВЕРТА JAI-1044/1054, 2 ПР.



Арт.	Код
JAI-1044-42	49974

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ 1/2"DR 9500 ОБ/МИН., 1356 НМ

Арт.	Код
JAI-1114	49922

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	9500 об./мин.
Крутящий момент Max	1356 Н/м
Крутящий момент рабочий	880 Н/м
Давление магистрали Max	6,3 атм.
Расход воздуха циклический	207 л/мин.
Штуцер	1/4"DR
Габариты размеры (ДхВхШ)	187x190x69
Масса	2,3 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Направление выхлопа	Вниз

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-RK2	49957

ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-34S	49956

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-RK3	49958

КОРПУС УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-31	46336

СТАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1114

Арт.	Код
JAI-1114-26	46335

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-15	46467

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РУКОЯТКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-18	46468

ПОДШИПНИК ЗАДНИЙ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-21	46469

КРЫШКА ЗАДНЯЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-22	46470

РОТОР ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-23	46471

ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114, 2 ПР.



Арт.	Код
JAI-1114-25	46472

КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-27	46473

ПОДШИПНИК ПЕРЕДНИЙ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1114



Арт.	Код
JAI-1114-28	46474

МОЛОТОК УДАРНОГО МЕХАНИЗМА ГАЙКОВЕРТА JAI-1114, 2 ПР.

Арт.	Код
JAI-1114-32	46475

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 1/2"DR, 7500 ОБ./МИН., 930 НМ

Арт.	Код
JAI-0964	48953

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	7500 об./мин.
Крутящий момент Max	930 Н/м
Крутящий момент рабочий	740 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	139 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	174 мм
Масса	1,8 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	94 db
Вибрация	2,96 м/с^2

ПРИВОД ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УДАРНОГО JAI-0964



Арт.	Код
JAI-0964-105S	49753

ЛОПАСТИ РОТОРА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УДАРНОГО JAI-0964

Арт.	Код
JAI-0964-304	49892

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-0964

Арт.	Код
JAI-0964-RK1	46045

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1/2"DR И ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ УДАРНЫЕ 9-27ММ В НАБОРЕ, 17 ПР.

Арт.	Код
JAI-0501K	47822

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	7000 об./мин.
Крутящий момент Max	610 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	130 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	183 мм
Масса	2,8 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	83 db
Вибрация	3,8 м/с^2

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3/4''DR, 6300 ОБ./МИН., 985 NM

Арт.	Код
JAI-1056	49013

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/4"DR
Частота свободного вращения	6300 об./мин.
Крутящий момент Max	985 Н/м
Крутящий момент рабочий	850 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	184 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	217 мм
Масса	3 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	4,3 м/с^2

ПРИВОД В СБОРЕ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-1056



Арт.	Код
JAI-1056-45	46025

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3/4’’DR, 6500 ОБ./МИН., 1016 NM

Арт.	Код
JAI-6211	47539

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/4"DR
Частота свободного вращения	6500 об./мин.
Крутящий момент Max	1016 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	198 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	330 мм
Масса	4,6 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	87 db
Вибрация	0,7 м/с^2

КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAI-6211, 5 ПР.



Арт.	Код
JAI-6211-13	49945

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6211



Арт.	Код
JAI-6211-34AS	48411

ПРИВОД УДЛИНЕННЫЙ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6211, 150 ММ



Арт.	Код
JAI-6211-34BS	48412

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УДАРНОГО JAI-6211



Арт.	Код
JAI-6211-RK	48409

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1’’DR, 3500 ОБ./МИН., 2445 НМ

Арт.	Код
JAI-0803	48488

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1"DR
Частота свободного вращения	3500 об./мин.
Крутящий момент Max	2445 Н/м
Давление магистрали Max	6,3-8 атм.
Расход воздуха циклический	312 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	13 мм
Штуцер	1/2"DR
Длина	300 мм
Масса	8,95 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	80 db
Вибрация	2,5 м/с^2

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0803



Арт.	Код
JAI-0803-RKS	49370

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 1"DR, 3000 ОБ./МИН., 3388 НМ

Арт.	Код
JAI-6225	48741

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1"DR
Частота свободного вращения	3000 об./мин.
Крутящий момент Max	3388 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	255 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	19 мм
Штуцер	1/2"DR
Длина	436 мм
Масса	15,8 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	89 db
Вибрация	1,7 м/с^2

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6225



Арт.	Код
JAI-6225-RK	48721

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6225



Арт.	Код
JAI-6225-38A	48946

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, С УВЕЛИЧЕННЫМ 200 ММ ПРИВОДОМ, 1"DR, 3000 ОБ./МИН., 3388 НМ



Арт.	Код
JAI-6225-8	48356

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1"DR
Частота свободного вращения	3000 об./мин.
Крутящий момент Max	3388 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	255 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	19 мм
Штуцер	1/2"DR
Длина	631 мм
Масса	17,4 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	87 db
Вибрация	1,7 м/с^2

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6225-8



Арт.	Код
JAI-6225-38B	48629

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 1"DR, 5000 ОБ./МИН., 2712 НМ

Арт.	Код
JAI 1138	49031

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1"DR
Частота свободного вращения	5000 об./мин.
Крутящий момент Max	2712 Н/м
Крутящий момент рабочий	2430 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	255 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	19 мм
Штуцер	1/2"DR
Длина	346 мм
Масса	8,2 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	3,6 м/с^2

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1138



Арт.	Код
JAI-1138-RK	49382

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1138



Арт.	Код
JAI-1138-35AS	49380

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ПРИВОДОМ 1"DR, 5000 ОБ./МИН., 2712 НМ

Арт.	Код
JAI 1138L	49032

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1"DR
Частота свободного вращения	5000 об./мин.
Крутящий момент Max	2712 Н/м
Крутящий момент рабочий	2430 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	255 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	19 мм
Штуцер	1/2"DR
Длина	487 мм
Масса	8,3 кг
Механизм привода	Двойной молоток
Уровень шума	90 db
Вибрация	3,5 м/с^2

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-1138L



Арт.	Код
JAI-1138-35BS	49381

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0405



Арт.	Код
JAI-0405-RK	48408

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0405



Арт.	Код
JAI-0405-08S	48417

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0501



Арт.	Код
JAI-0501-RK	48432

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0501



Арт.	Код
JAI-0501-09S	48435

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0903



Арт.	Код
JAI-0903RK	48431

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0903



Арт.	Код
JAI-0903-08S	48434

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-0904



Арт.	Код
JAI-0904-7S	48433

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6279



Арт.	Код
JAI-6279RK	48410

ПРИВОД ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6279



Арт.	Код
JAI-6279-43A	48415

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ГАЙКОВЕРТА JAI-6280



Арт.	Код
JAI-6280-12	98216

ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ 1/4"DR, 230 ОБ./МИН., 40 НМ

Арт.	Код
JAR-1012	48489

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/4"DR
Частота свободного вращения	230 об./мин.
Крутящий момент Max	40 Н/м
Крутящий момент рабочий	34 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	39 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	140 мм
Масса	0,46 кг
Механизм привода	Храповой
Уровень шума	63 db
Направление выхлопа	Назад

ЛОПАСТИ РОТОРА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-1012/1013, 5 ПР.



Арт.	Код
JAR-1012-17	49033

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИВОДА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-1012



Арт.	Код
JAR-1012-RK	49469

КРИВОШИП ПРИВОДА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-1012



Арт.	Код
JAR-1012-28	46026

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКИ JAR-1012/1013



Арт.	Код
JAR-1012-RT	49267

КРИВОШИП ДЛЯ ТРЕЩОТКИ РУКОЯТКИ ТРЕЩЕТОЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAR-1012



Арт.	Код
JAR-1012-RK1	49470

ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ 3/8"DR, 230 ОБ./МИН., 40 НМ

Арт.	Код
JAR-1013	48490

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/8"DR
Частота свободного вращения	230 об./мин.
Крутящий момент Max	40 Н/м
Крутящий момент рабочий	34 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	39 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	140 мм
Масса	0,46 кг
Механизм привода	Храповой
Уровень шума	63 db
Направление выхлопа	Назад

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИВОДА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-1013



Арт.	Код
JAR-1013-RK	49471

КРИВОШИП ПРИВОДА ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAR-1013



Арт.	Код
JAR-1013-28	49929

ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 1/2"DR, 170 ОБ./МИН., 100 НМ

Арт.	Код
JAR-6309A	47111

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	1/2"DR
Частота свободного вращения	170 об./мин.
Крутящий момент Max	100 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	275 мм
Масса	1,4 кг
Механизм привода	Храповой
Уровень шума	87 db
Уровень вибрации	5,58 м/с²
Направление выхлопа	Назад

ЛОПАСТИ РОТОРА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-6309A, 5 ПР.



Арт.	Код
JAR-6309A-22	49214

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИВОДА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-6309A



Арт.	Код
JAR-6309A-RK	48406

КРИВОШИП ПРИВОДА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТОЧНОЙ РУКОЯТКИ JAR-6309A



Арт.	Код
JAR-6309A-38	49862

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКИ JAR-6309



Арт.	Код
JAR-6309A-RT	49268

ТРЕЩОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УКОРОЧЕННАЯ 3/8"DR, 230 ОБ./МИН., 34НМ

Арт.	Код
JAR-6313	48530

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Присоединительный квадрат	3/8"DR
Частота свободного вращения	230 об./мин.
Крутящий момент Max	34 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха циклический	85 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	165 мм
Масса	0,5 кг
Механизм привода	Храповой
Уровень шума	90,6 db
Уровень вибрации	5,9 м/с²
Направление выхлопа	Назад

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРИВОДА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-6313

Арт.	Код
JAR-6313-RK2	46037

КРИВОШИП ПРИВОДА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТРЕЩОТКИ JAR-6313



Арт.	Код
JAR-6313-28	49025

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 1800 ОБ./МИН.



Арт.	Код
JAB-1017	48375

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота свободного вращения	1800 об./мин.
Крутящий момент	5-13 Н/м
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха	120 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Размер привода	1/4 HDR
Длина	190 мм
Масса	1,2 кг
Механизм привода	Планетарный
Направление выхлопа	Вниз

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, ЛОПАСТИ РОТОРА 5 ШТ., ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОТВЕРТКИ JAB-1017



Арт.	Код
JAB-1017-16	49182

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 800 ОБ./МИН.

Арт.	Код
JAB-1018	48376

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота свободного вращения	800 об./мин.
Крутящий момент	5-16,5 Н/м
Размер привода	1/4 HDR
Давление магистрали Max	6,2 атм.
Расход воздуха	120 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	226 мм
Масса	1,3 кг
Механизм привода	Планетарный
Направление выхлопа	Вниз

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, ЛОПАСТИ РОТОРА 5 ШТ., ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОТВЕРТКИ JAB-1018



Арт.	Код
JAB-1018-16	49183

МАШИНКА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 11000 ОБ./МИН., 100 ММ

Арт.	Код
JAG-6612	48335

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр диска	100 мм
Толщина диска	2-6 мм
Посадочный диаметр ступицы диска	16 мм
Частота свободного вращения	11000 об./мин.
Мощность	0,7 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	170 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	230 мм
Вес	1,8 кг
Размер резьбы привода	3/8"-24UNC
Уровень шума	58 db
Направление выхлопа	переднее

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ JAG-6612

Арт.	Код
JAG-6612-RK	48635

МАШИНКА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 11000 ОБ/МИН., 125 ММ

Арт.	Код
JAG-6638	48405

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр диска	125 мм
Толщина диска	3-6 мм
Посадочный диаметр ступицы диска	22 мм
Частота свободного вращения	11000 об./мин.
Мощность	0,7 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	170 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	230 мм
Вес	1,8 кг
Размер резьбы привода	5/8"-11UNC
Уровень шума	58 db
Направление выхлопа	переднее

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ JAG-6638

Арт.	Код
JAG-6638-RK	48636

ЛОПАСТИ РОТОРА ДЛЯ JAG-6638, 4 ШТ.



Арт.	Код
JAG-6638-19	49648

МАШИНКА УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 7000 ОБ/МИН., 180 ММ

Арт.	Код
JAG-6639	47737

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр диска	180 мм
Толщина диска	2-6 мм
Посадочный диаметр ступицы диска	22 мм
Частота свободного вращения	7000 об./мин.
Мощность	1,4 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	257 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	12,7 мм
Штуцер	3/8"DR
Длина	343 мм
Вес	3,1 кг
Размер резьбы привода	5/8"-11UNC
Уровень шума	63 db
Направление выхлопа	боковое

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ JAG-6639

Арт.	Код
JAG-6639-RK	48637

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРЦЕВАЯ ОТРЕЗНАЯ 20000 ОБ./МИН., 170 Л/М

Арт.	Код
JAT-6421	48517

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр диска	75 мм
Посадочный диаметр ступицы диска	10 мм
Толщина диска	1-3 мм
Частота свободного вращения	20000 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	170 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	150 мм
Вес	0,95 кг
Направление выхлопа	Назад

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОТРЕЗНОЙ ТОРЦЕВОЙ JAT-6421



Арт.	Код
JAT-6421-13	46028

МАШИНКА ОТРЕЗНАЯ ТОРЦЕВАЯ УГЛОВАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, 15000 ОБ./МИН.

Арт.	Код
JAT-1045	49141

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр диска	75 мм
Посадочный диаметр ступицы диска	10 мм
Толщина диска	1-3 мм
Частота свободного вращения	0-15000 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	170 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	210 мм
Уровень звукового давления	94dBA
Вес	1,64 кг
Направление выхлопа	Назад

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОТРЕЗНОЙ УГЛОВОЙ JAT-1045



Арт.	Код
JAT-1045-14	46027

КРУГ ОТРЕЗНОЙ Ø76 ММ ДЛЯ JAT-6421/JAT-1045



Арт.	Код
JAT-6421-33	49545

МАШИНКА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 9000 ОБ/МИН., 93Х132 ММ

Арт.	Код
JAS-0010	48393

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота вращения ротора	9000 об./мин.
Размер подушки	93x132 мм
Диаметр орбиты	3 мм
Рабочее давление магистрали	6,2 кгс/см²
Расход воздуха средний	260 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	3/8"DR
Размер штуцера подключения	1/4"DR
Вес	0,8 кг
Звуковое давление без/с нагрузкой	80/93 dBA

ПОДЛОЖКА ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JAS-0010



Арт.	Код
JAS-0010-41	49515

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ С ПЫЛЕОТВОДОМ 9000 ОБ/МИН., 125 ММ

Арт.	Код
JAS-6698-5HE	48475

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер установочного диска	125 мм
Количество отверстий и PCD оснастки	6x80 мм
Частота вращения Max	9000 об./мин.
Эксцентриситет	5 мм
Давление магистрали	5-7 кгс/см²
Расход воздуха	380 л/мин.
Штуцер	1/4"DR
Вес	1,04 кг

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ С ПЫЛЕОТВОДОМ 9000 ОБ/МИН., 150 ММ

Арт.	Код
JAS-6698-6HE	47497

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер установочного диска	150 мм
Количество отверстий и PCD оснастки	6x80 мм
Частота вращения Max	9000 об./мин.
Эксцентриситет	5 мм
Давление магистрали	5-7 кгс/см²
Расход воздуха	380 л/мин.
Штуцер	1/4"DR
Вес	1,04 кг

ПОДЛОЖКА ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ JAS-6698

Арт.	Размер (дюйм/мм)	Код
JAZ-0034B	5" (125)	46364
JAZ-0034D	6" (150)	47523

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ JAS-6697/ 6698



Арт.	Код
JAS-6698-RK	47519

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ОРБИТАЛЬНОЙ JAS-6698



Арт.	Код
JAS-6698-6HE-RK	49977

МАШИНКА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ И ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ (РУБАНОК) 2500 ОБ./МИН., 255 Л/МИН., 407Х63,5 ММ

Арт.	Код
JAS-6531	48418

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество циклов в минуту	2500
Размер подушки	407x63,5 мм
Способ крепления шлифлиста	механический
Рабочее давление магистрали	5-7 кгс/см²
Расход воздуха средний	226 л/мин.
Расход воздуха с нагрузкой	255 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	3/8"
Длина	406 мм
Вес	3,1 кг
Звуковое давление без/с нагрузкой	93,3/106,3 dBA

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ JAS-6531

Арт.	Код
JAS-6531-29	46051

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛЕНТОЧНАЯ, 16000 ОБ./МИН., 10Х330ММ



Арт.	Код
JAS-6543	48379

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер ленты	10х330 мм
Частота свободного вращения	16000 об./мин.
Давление в магистрали, макс.	6,3 атм.
Расход воздуха средний	226 л/мин.
Штуцер подключения	1/4"DR
Диаметр шланга	10 мм
Длина	290 мм
Вес	0,8 кг
Направление выхлопа	назад

JAS-0451 МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ, ЛЕНТОЧНАЯ, 16000 ОБ./МИН., 10Х330 ММ

Арт.	Код
JAS-0451	46815

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер ленты	10х330 мм
Частота свободного вращения	16000 об./мин
Давление в магистрали	6.3 атм
Расход воздуха средний	226 л/мин
Диаметр шланга	10 мм
Штуцер подключения	1/4"DR
Длина	320 мм
Нарпавление выхлопа	Заднее
Вес	0,95 кг
Направление выхлопа	переднее

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ) 7", 2500 ОБ./МИН., 170 Л/МИН.

Арт.	Код
JAS-6552	47498

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер установочного диска	180 мм
Частота вращения	2500 об./мин.
Давление магистрали	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	170 л/мин.
Суммарная длина	190 мм
Штуцер	1/4"DR
Вес	2,8 кг

ПАНЕЛЬ ДЛЯ МАШИНКИ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ JAS-6552



Арт.	Код
JAS-6552-42	47522

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИРОВОЧНОЙ JAS-6551



Арт.	Код
JAS-6552-RK	47520

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕВЕРСОМ 800 ОБ./МИН, САМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 1-13 ММ

Арт.	Код
JAD-1027	48391

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер хвостовика сверла	1-13 мм
Частота свободного вращения	800 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	178 мм
Вес	1,82 кг
Звуковое давление	84.7 dBa
Механизм привода	планетарный
Резьба шпинделя	3/8"- 24UHF

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAD-1027, 5 ПР.



Арт.	Код
JAD-1027-17	46664

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕВЕРСОМ 1800 ОБ./МИН. 113 Л/М



Арт.	Код
JAD-6234	47105

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер хвостовика сверла	1-10 мм
Частота свободного вращения	1800 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Размер	175х150 мм
Вес	1,2 кг
Механизм привода	планетарный
Резьба шпинделя	3/8"- 24UHF

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ДРЕЛИ JAD-6234



Арт.	Код
JAD-6234-R	48645

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕВЕРСОМ 1800 ОБ./МИН. 113 Л/М

Арт.	Код
JAD-6234A	47448

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер хвостовика сверла	1-10 мм
Частота свободного вращения	1800 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Размер	175х150 мм
Вес	1,2 кг
Механизм привода	планетарный
Резьба шпинделя	3/8"- 24UHF

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ДРЕЛИ JAD-6234A



Арт.	Код
JAD-6234A-RK	48646

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СВАРОЧНОЙ ТОЧКИ 1800 ОБ./МИН., СВЕРЛА И ФИЛЬТР В НАБОРЕ, 9 ПР.

Арт.	Код
JAD-1015K	48377

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовика сверла	8 мм
Частота свободного вращения	1800 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	283 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	254 мм
Вес	2,1 кг
Механизм привода	планетарный

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ С РЕВЕРСОМ 1800 ОБ./МИН, ПАТРОН 1-10 ММ

Арт.	Код
JAD-6249	47495

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер хвостовика сверла	1-10 мм
Частота свободного вращения	1800 об./мин.
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Размер	210x90 мм
Вес	1,1 кг
Механизм привода	планетарный
Механизм редуктора	зубчатый конический
Резьба шпинделя	3/8"- 24UHF

БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 22000 ОБ./МИН., ПАТРОН 6 ММ, L-146 ММ

Арт.	Код
JAG-0906FM	47773

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовика насадки	6 мм
Частота свободного вращения	22000 об./мин.
Мощность	0,42 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	112 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	146 мм
Вес	0,53 кг
Звуковое давление	92,3 dBa
Вибрация	2,5 м/с²
Направление выхлопа	переднее

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ БОРМАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAG-0906

Арт.	Код
JAG-0906FM-14	49184

ЛОПАСТИ РОТОРА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ БОРМАШИНКИ JAG-0976RM, 4 ПР.

Арт.	Код
JAG-0976RM-20	49892

БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УДЛИНЕННАЯ, L-260 ММ, 22000 ОБ./МИН., ПАТРОН 6 ММ

Арт.	Код
JAG-0976RM	48528

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовика насадки	6 мм
Частота свободного вращения	22000 об./мин.
Мощность	0,42 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	112 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	260мм
Вес	0,64 кг
Направление выхлопа	Заднее

БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УДЛИНЕННАЯ 60000 ОБ./МИН., ПАТРОН 3 ММ, L-120 ММ

Арт.	Код
JAG-1087	46803

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Патрон цанговый	3 мм
Частота свободного вращения	60000 об./мин.
Давление магистрали Max	6,3 атм.
Расход воздуха	180 л/мин.
Штуцер подключения	1/4"DR
Направление выхлопа	заднее
Длина	120мм
Вес	0,22 кг

НАБОР БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 25000 ОБ./МИН., ПАТРОН 3/6 ММ, L-120 ММ С НАСАДКАМИ, 15 ПР.



Арт.	Код
JAG-0903FMK	48524

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовиков насадок	3/6 мм
Частота свободного вращения	25000 об./мин.
Мощность	0,21 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	120 мм
Вес	0,3 кг
Направление выхлопа	переднее

НАБОР БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 25000 ОБ./МИН., ПАТРОН 3/6 ММ, L-152 ММ С НАСАДКАМИ, 15 ПР.

Арт.	Код
JAG-0903RMK	48525

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовиков насадок	3/6 мм
Частота свободного вращения	25000 об./мин.
Мощность	0,21 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	113 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	152 мм
Вес	0,35 кг
Направление выхлопа	заднее

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ БОРМАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAG-0903R



Арт.	Код
JAG-0903R-18	49183

НАБОР БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 18000 ОБ./МИН., ПАТРОН 3/6 ММ, L-124 ММ С НАСАДКАМИ, 15 ПР.

Арт.	Код
JAG-0913FMK	48526

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовиков насадок	3/6 мм
Частота свободного вращения	18000 об./мин.
Мощность	0,21 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	85 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	124 мм
Вес	0,4 кг
Направление выхлопа	переднее

НАБОР БОРМАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 18000 ОБ./МИН., ПАТРОН 3/6 ММ, L-155 ММ С НАСАДКАМИ, 15 ПР.

Арт.	Код
JAG-0913RMK	48527

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметр хвостовиков насадок	3/6 мм
Частота свободного вращения	18000 об./мин.
Мощность	0,21 KW
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	85 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	155 мм
Вес	0,49 кг
Направление выхлопа	заднее

КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ РОТОРА ДВИГАТЕЛЯ БОРМАШИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УГЛОВОЙ JAG-0913



Арт.	Код
JAG-0913R-18	46034

ЦАНГА ДЛЯ ПАТРОНА БОРМАШИНОК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ



Арт.	Размер (мм)	Код
JAG-0903FM-24	3	49866
JAG-0976RM-31	6	49896

МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2100 УД./МИН., ПАТРОН H10

Арт.	Код
JAH-6833H	47106

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Хвостовик применяемых насадок HEX	10 мм
Диаметр цилиндра	19,05 мм
Ход поршня	92 мм
Цикличность	2100 ц./мин.
Энергия единичного удара	8,9 Дж
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	283 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	225 мм
Вес	2,04 кг

ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ ДЛЯ МОЛОТКОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ JAH-6832/6833/H

Арт.	Для молотка	Код
JAH-6833H-17	JAH-6833H	46629
JAZ-3714	JAH-6832/6833/H	48472

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAH-6833H

Арт.	Код
JAH-6833H-RK1	49923

ПАТРОН БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAH-6833H



Арт.	Код
JAZ-3716	48572

КОРПУС МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAH-6833

Арт.	Код
JAH-6833-14	49928

ЗУБИЛА КОРОТКИЕ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО В НАБОРЕ, 125 ММ, 4 ПР.



Арт.	Код
JAZ-3944H	47514

ЗУБИЛА ДЛИННЫЕ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО В НАБОРЕ, 175 ММ, 5 ПР.

Арт.	Код
JAZ-3945H	47515

МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2100 УД./МИН., ПАТРОН H10 В НАБОРЕ С НАСАДКАМИ, 8 ПР.

Арт.	Код
JAH-6833HK	47496

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Хвостовик применяемых насадок HEX	10 мм
Диаметр цилиндра	19,05 мм
Ход поршня	92 мм
Цикличность	2100 ц./мин.
Энергия единичного удара	8,9 Дж
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	283 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	225 мм
Вес	2,04 кг

МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2100 УД./МИН., ПАТРОН H10 В НАБОРЕ С НАСАДКАМИ, 8 ПР.

Арт.	Код
JAH-303HK	48392

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Хвостовик применяемых насадок HEX	10 мм
Диаметр цилиндра	19,05 мм
Ход поршня	88 мм
Цикличность	2100 ц./мин.
Энергия единичного удара	9,6 Дж
Давление магистрали Max	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	160 л/мин.
Диаметр воздушного шланга	10 мм
Штуцер	1/4"DR
Длина	225 мм
Вес	2,0 кг

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAH-303H

Арт.	Код
JAH-303H-23	46035

ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ ДЛЯ МОЛОТКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAH-303H

Арт.	Код
JAH-303H-26	46036

НОЖ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СО СМЕННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ В НАБОРЕ, 4 ПР.

Арт.	Код
JAT-6441K	48380

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота циклов/мин.	0-22000
Размер штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	260 л/мин.
Длина	120 мм
Масса	1,2 кг
Длина сменных лезвий	30; 35; 57 мм

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ НОЖА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-6441

Арт.	Код
JAT-6441-18	46029

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НОЖА JAT-6441, 30 ММ



Арт.	Код
JAT-6441-8C	48940

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НОЖА JAT-6441, 35 ММ

Арт.	Код
JAT-6441-8B	48939

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО НОЖА JAT-6441, 57 ММ



Арт.	Код
JAT-6441-8A	48938

НОЖОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 5000 ЦИКЛОВ/МИН., ХОД 10 ММ



Арт.	Код
JAT-6946	49106

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость	5000 ц./мин.
Ход привода	10 мм
Расход воздуха	230 л/мин.
Толщина резки листового материала	1,2 мм (сталь)
Размер шланга	3/8"DR
Размер штуцера	1/4"DR
Длина	250 мм
Масса	1,1 кг
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Уровень вибрации	9,0 м/с²
Звуковое давление	85 dBA

ПОЛОТНО-НАСАДКА НОЖОВОЧНОЕ ДЛЯ JAT-6946, 5 ШТ.



Арт.	Размер	Код
JAT-6946-B24T	24 зубца на дюйм	49770
JAT-6946-B32T	32 зубца на дюйм	49771

JAT-1010 НОЖОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 10000 ЦИКЛ./МИН., ХОД 10 ММ

Арт.	Код
JAT-1010	46816

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость	10000 цикл/мин
Ход привода	8 мм
Расход воздуха	230 л/мин
Вес	0,95 кг
Размер шланга	3/8"DR
Размер штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6.2 кгс/см2
Нарпавление выхлопа	Заднее
Звуковое давление	85dBA

ЦАНГА ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946



Арт.	Код
JAT-6946-14	49967

НАДФИЛЬ КРУГЛЫЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, ХВОСТОВИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4 ММ

Арт.	Код
JAT-6946-FA	46508

НАДФИЛЬ ТРЕХГРАННЫЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, ХВОСТОВИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4 ММ



Арт.	Код
JAT-6946-FB	46509

НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ ПАЗОВЫЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, ХВОСТОВИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4 ММ



Арт.	Код
JAT-6946-FC	46510

НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, ХВОСТОВИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4 ММ



Арт.	Код
JAT-6946-FD	46511

НАДФИЛЬ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, ХВОСТОВИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 4 ММ



Арт.	Код
JAT-6946-FE	46512

НАБОР НАДФИЛЕЙ ДЛЯ НОЖОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ JAT-6946, 5 ПР.



Арт.	Код
JAT-6946-FS	46513
Содержание: Надфили для ножовки пневматической JAT-6946, хвостовик цилиндрический 4 мм, 5 шт.: круглый, трехгранный, плоский пазовый, плоский, четырехгранный.	

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТБОРТОВОЧНЫЙ ПРОБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Арт.	Код
JAT-6943	48518

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина обрабатываемого материала сталь	1,6 мм
Размер пуансона	5 мм
Ширина кромки	12 мм
Размер штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Длина	248 мм
Масса	1,3 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТБОРТОВОЧНЫЙ ПРОБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Арт.	Код
JAT-6943A	48381

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Толщина обрабатываемого материала сталь	1,6 мм
Размер пуансона	8 мм
Ширина кромки	12 мм
Размер штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Длина	248 мм
Масса	1,3 кг

МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ ГРМ

Арт.	Код
JAT-1041	49045

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Скорость	3000 ц./мин.
Расход воздуха	100 л/мин.
Длина	153,5 мм
Масса	1,55 кг
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Штуцер подключения	1/4"DR
Размер шланга	6 мм
Размеры насадок	16, 20, 30, 35, 45 мм

НАБОР ПРИСОСОК ДЛЯ JAT-1041, 16-35 ММ, 4 ПР.

Арт.	Код
JAT-1041-16S	49253

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ 2,4-4,8 ММ

Арт.	Код
JAT-0919V	48825

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер используемых заклепок	2,4-4,8 мм
Развиваемое тяговое усилие	900 кгс
Рабочий ход цанги	19 цикл/мм
Размер шланга рекомендуемый	3/8"DR
Размер воздушного штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	1,8 л/цикл
Размеры насадок, входящих в набор	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Масса	1,5 кг

JAT-1821V ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ, 4.8 - 6.4 ММ

Арт.	Код
JAT-1821V	46817

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер используемых заклепок	4,8- 6,4 мм
Развиваемое тяговое усилие	1800 кгс
Рабочий ход цынги	21 цикл/мм
Размер шланга рекомендуемый	3/8"DR
Размер воздушного штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кг/см²
Расход воздуха	3.5 л/цикл
Размеры насадок, входящих внабор	4.8, 6.4 мм
Масса	2,3 кг

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-0919V

Арт.	Код
JAT-0919V-RK1	46039

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3,2-6,4 ММ

Арт.	Код
JAT-0115V	48824

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер используемых заклепок	3,2-6,4 мм
Развиваемое тяговое усилие	1200 кгс
Рабочий ход цанги	14 цикл/мм
Размер шланга рекомендуемый	3/8"DR

Размер воздушного штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,2 кгс/см²
Расход воздуха	1,8 л/цикл
Размеры насадок, входящих в набор	3,2; 4,0; 4,8; 6,4 мм
Масса	1,94 кг

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-0115V

Арт.	Код
JAT-0115V-RK1	46038

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2,4-4,8 ММ

Арт.	Код
JAT-1058VT	46140

КОРПУС ЗАЖИМНОГО МЕХАНИЗМА ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT



Арт.	Код
JAT-1058VT-02	46636

ГУБКИ ЗАЖИМНОГО МЕХАНИЗМА ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT, 3 ПР.



Арт.	Код
JAT-1058VT-04	46637

ВСТАВКА ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT, ДЛЯ ЗАКЛЕПКИ Ø 4,8 ММ



Арт.	Код
JAT-1058VT-1C	46638

КЛАВИША КУРКОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT

Арт.	Код
JAT-1058VT-53	46639

КРЫШКА ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ СТЕРЖНЕЙ ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT



Арт.	Код
JAT-1058VT-94	46640

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАКЛЕПОЧНИКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1058VT, 5 ПР.



Арт.	Код
JAT-1058VT-RK1	46641

JAT-6673 ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ , 2.4 - 6.4 ММ

Арт.	Код
JAT-6673	46818

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размер используемых заклепок	2,4- 6,4 мм
Развиваемое тяговое усилие	1603 кгс
Рабочий ход цынги	14 цикл/мм
Размер шланга рекомендуемый	3/8"DR
Размер воздушного штуцера	1/4"DR
Рабочее давление	6,3 кгс/см²
Расход воздуха	2,32 л/цикл
Размеры насадок, входящих внабор	2.4, 6.4 мм
Масса	1,79 кг

ЗАКЛЕПОЧНИК ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК, М4-М10

Арт.	Код
JAT-1035	49354

ШТОК РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1035



Арт.	Размер (мм)	Код
JAT-1035-1A	M3	46434
JAT-1035-1B	M4	49854
JAT-1035-1C	M5	49855
JAT-1035-1D	M6	49856
JAT-1035-1E	M8	46435
JAT-1035-1F	M10	46436
JAT-1035-1G	M12	46437

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ШТОКА РЕЗЬБОВОГО М12 ЗАКЛЕПОЧНИКА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО JAT-1035



Арт.	Код
JAT-1035-2G	46438

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ, 280 ММ

Арт.	Код
JAT6959A	49812

ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ С НАСАДКАМИ В НАБОРЕ, 6 ПР.

Арт.	Код
JAT-6904S	49737

ШПРИЦ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ, 310 МЛ



Арт.	Код
JAT-501	48394

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	2,5-5,1 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Размер цилиндра	50,8x335 мм
Емкость применяемых картриджей	310 мл
Масса	2,0 кг

ШПРИЦ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ, 600 МЛ

Арт.	Код
JAT-501L	46649

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	2,5-5,1 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Размер цилиндра	50,8x335 мм
Емкость применяемых картриджей	600 мл
Масса	2,0 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК В НАБОРЕ, 6 ПР.

Арт.	Код
JAT-360K	48456
JAT-6004K	47823

НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ЕМКОСТЬ 20 Л

Арт.	Код
AE300073	49137

НАГНЕТАТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, ЕМКОСТЬ 30 Л

Арт.	Код
AE300072	48619

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С НИЖНИМ БАЧКОМ, АЛЮМИНИЕВЫЙ 1Л, ДЮЗА 1,6 ММ

Арт.	Код
JA-507S	47598

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	3-6 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M14x1 мм
Расход воздуха	337-421 л/мин.
Вес	0,8 кг
Емкость резервуара	1 л
Материал резервуара	Алюминий
Применяемые дюзы	1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5 мм
Стандартная дюза	1,6 мм
Габаритные размеры	175x295 мм
Способ подачи ЛКМ	Вакуумный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Не допускается

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ, ДЮЗА 1.8 ММ

Арт.	Код
JA-R63P	46785

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	3-6 кгс/см"
Воздушный штуцер	1/4"DR
Расход воздуха	220 л/мин
Вес	0,48
Емкость резервуара	2л, 10л, 20л
Материал Резервуара	Алюминий
Стандартная дюза	1 мм

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-HVLP-1080G



Арт.	Размер (мм)	Код
JA-507S-N(1.0)	1.0	46516
JA-507S-N(1.5)	1.5	46517
JA-507S-N(1.6)	1.6	46440
JA-507S-N(1.8)	1.8	46518
JA-507S-N(2.0)	2.0	46519
JA-507S-N(2.5)	2.5	46520

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, НЕЙЛОН 0,6 Л, ДЮЗА 1,4 ММ

Арт.	Код
JA-6111	47103

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	3,5-5 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M16x1,5 мм
Расход воздуха	396 л/мин.
Вес	0,7 кг
Емкость резервуара	0,6 л
Материал резервуара	Нейлон
Применяемые дюзы	1,0; 1,2; 1,3; 1,5; 1,7; 2,0; 2,3; 2,5; 3 мм
Стандартная дюза	1,4 мм
Габаритные размеры	170x325 мм
Способ подачи ЛКМ	Гравитационный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Опционно, при использовании комплекта дюзы из нержавеющей стали

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-6111



Арт.	Размер (мм)	Код
JA-6111-NS10	1.0	46521
JA-6111-NS12	1.2	47611
JA-6111-NS13	1.3	47485
JA-6111-NS14	1.4	47104
JA-6111-NS15	1.5	47486
JA-6111-NS17	1.7	47612
JA-6111-NS23	2.3	46522
JA-6111-NS25	2.5	47614
JA-6111-NS30	3.0	46523

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ JA-6111 С АКСЕССУАРАМИ В НАБОРЕ, 15 ПР.

Арт.	Код
JA-6111K	47590

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, НЕЙЛОН 0,25 Л, ДЮЗА 0,8 ММ

Арт.	Код
JA-6112	47629

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	3,5 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M14x1 мм
Расход воздуха	112 л/мин.
Вес	0,29 кг
Емкость резервуара	0,125 л
Материал резервуара	Нейлон
Применяемые дюзы	0,5; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5 мм
Стандартная дюза	0,8 мм
Габаритные размеры	115x240 мм
Способ подачи ЛКМ	Гравитационный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Допускается конструкционно

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-6112



Арт.	Размер (мм)	Код
JA-6112-N05	0.5	46524
JA-6112-N08	0.8	46441
JA-6112-N10	1.0	46525
JA-6112-N11	1.1	46526
JA-6112-N12	1.2	47618
JA-6112-N15	1.5	46527

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СИСТЕМЫ HVLP С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, НЕЙЛОН 0,6 Л, ДЮЗА 1,4 ММ

Арт.	Код
JA-HVLP-1080G	47107

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	3 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M16x1,5 мм
Расход воздуха	283 л/мин.
Вес	0,74 кг
Емкость резервуара	0,6 л
Материал резервуара	Нейлон
Применяемые дюзы	1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,7; 2; 2,3 мм
Стандартная дюза	1,4 мм
Габаритные размеры	170x325 мм
Способ подачи ЛКМ	Гравитационный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Допускается конструкционно

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-HVLP-1080G

Арт.	Размер (мм)	Код
JA-HVLP-1080G-N10	1.0	46528
JA-HVLP-1080G-N12	1.2	46529
JA-HVLP-1080G-N13	1.3	47487
JA-HVLP-1080GN14	1.4	47108
JA-HVLP-1080G-N15	1.5	46530
JA-HVLP-1080G-N17	1.7	47609
JA-HVLP-1080G-N20	2.0	46531
JA-HVLP-1080G-N23	2.3	46532

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ JA-HVLP-1080G С АКСЕССУАРАМИ В НАБОРЕ, 16 ПР.

Арт.	Код
JA-HVLP-1080GK	47591

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СИСТЕМЫ HVLP С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, НЕЙЛОН 0,6 Л, ДЮЗА 1,4 ММ

Арт.	Код
JA-HVLP-6109	47600

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	2-2,5 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M16x1,5 мм
Расход воздуха	297л/мин.
Вес	0,7 кг
Емкость резервуара	0,6 л
Материал резервуара	Нейлон
Применяемые дюзы	1,3; 1,5; 1,7; 2 мм
Стандартная дюза	1,4 мм
Габаритные размеры	170x325 мм
Способ подачи ЛКМ	Гравитационный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Допускается конструкционно

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-HVLP-6109

Арт.	Размер (мм)	Код
JA-HVLP-6109-NS13	1.3	46533
JA-HVLP-6109-NS15	1.5	46534
JA-HVLP-6109-NS17	1.7	46535

ПОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СИСТЕМЫ LVLP С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, НЕЙЛОН 0,6 Л, ДЮЗА 1,4 ММ

Арт.	Код
JA-LVLP-25G	47602

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рабочее давление	2 кгс/см²
Воздушный штуцер	1/4"DR
Штуцер резервуара	M16x1,5 мм
Расход воздуха	283 л/мин.
Вес	0,53 кг
Емкость резервуара	0,6 л
Материал резервуара	Нейлон
Применяемые дюзы	1,0; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8 мм
Стандартная дюза	1,4 мм
Габаритные размеры	170x325 мм
Способ подачи ЛКМ	Гравитационный
Возможность применения водорастворимых ЛКМ	Допускается конструкционно

СМЕННЫЕ ДЮЗЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА JA-LVLP-25G



Арт.	Размер (мм)	Код
JA-LVLP-25G-N(1.0)	1.0	46536
JA-LVLP-25G-N(1.2)	1.2	46537
JA-LVLP-25G-N(1.3)	1.3	46538
JA-LVLP-25G-N(1.4)	1.4	46539
JA-LVLP-25G-N(1.5)	1.5	46540
JA-LVLP-25G-N(1.6)	1.6	46443
JA-LVLP-25G-N(1.8)	1.8	46558

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРА, МАСТИК, ШУМОЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ

Арт.	Код
JA-6823A	47599

АЭРОГРАФ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, МЕТАЛЛ 1,5 МЛ, ДЮЗА 0,2 ММ

Арт.	Код
JA-104	48466

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	140 мм
Диаметр сопла	0,2 мм
Емкость	1,5 мл
Тип емкости	Жесткая, открытая
Управление	Кнопка, двойное действие
Регулировка подачи ЛКМ	Есть

АЭРОГРАФ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, МЕТАЛЛ 7 МЛ, ДЮЗА 0,3 ММ

Арт.	Код
JA-101	48463

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	141 мм
Диаметр сопла	0,3 мм
Емкость	7 мл
Тип емкости	Жесткая с крышкой
Управление	Кнопка, двойное действие
Регулировка подачи ЛКМ	Есть

АЭРОГРАФ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ, МЕТАЛЛ 7 МЛ, ДЮЗА 0,3 ММ

Арт.	Код
JA-102	48464

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	145 мм
Диаметр сопла	0,3 мм
Емкость	7 мл
Тип емкости	Жесткая, с крышкой
Управление	Кнопка, двойное действие
Регулировка подачи ЛКМ	Нет

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Арт.	Код
JA-0001RK	47586

НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА, 12 ПР.

Арт.	Код
AS-0026	47573
Описание: Специально изготовлен для покрасочных пистолетов системы HVLP, но также подходит для чистки деталей других инструментов	

НАБОР ЩЕТОК ДЛЯ ЧИСТКИ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА, 17 ПР.



Арт.	Код
AS-0049	47582
Описание: изготовлен для покрасочных пистолетов системы HVLP, но также подходит для чистки деталей других инструментов	

ВЕРХНИЙ БАЧОК ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА, АЛЮМИНИЙ, 0,6 Л

Арт.	Код
AS-0013A2	47679
Описание: Для JA-HVLP-1080G, JA-HVLP-1080GDI, JA-6111D, JA-6110, JA-6111, JA-HVLP-1080GD,	

ВЕРХНИЙ БАЧОК ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА, НЕЙЛОН, 0,6 Л

Арт.	Код
AS-0013	47571
Описание: Для JA-6111, JA-HVLP-1080G, JA-6110, JA-HVLP-1080GDI, JA-6110D	

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Арт.	Код
ACC-3806R	47568

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА



Арт.	Код
ACC-609	47570

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУХА С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА СИСТЕМЫ HVLP

Арт.	Код
ACC-612	47569
Описание: Для JA-HVLP-1080GDI, JA-HVLP-1080GD, JA-HVLP-1080G	

ФИЛЬТР ВОДА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

Арт.	Код
JA-3808B	47738

НАБОР ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА, 36 ПР.



Арт.	Код
AS-1205K	48034
Описание: Устанавливаются в бачки г равитационных покрасочных пистолетов. Набор 36 шт.	

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Арт.	Код
JA-1205A	48285

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА С НИЖНИМ БАЧОКОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



Арт.	Код
JA-1205D	47587

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА С НИЖНИМ БАЧОКОМ, НЕЙЛОН



Арт.	Код
JA-1205E	47597

ФИЛЬТР-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА



Арт.	Код
JA-3808A	47588
Описание: Для всех моделей покрасочных пистолетов	

ФИЛЬТР-ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Арт.	Код
JA-3808AN	47589
Описание: Для всех моделей покрасочных пистолетов	

ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Арт.	Размер портов	Код
JAZ-6710	3/8”	47501
JAZ-6710A	1/2”	47502

ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Арт.	Размер портов	Код
JAZ-0532	1/4"	47507
JAZ-0533	3/8"	47508
JAZ-0534	1/2"	47509

ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Арт.	Размер портов	Код
JAZ-6714	1/4"	47505
JAZ-6715	3/8"	47506

ЛИНЕЙНЫЙ ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА 1/4"



Арт.	Код
JA-7253	47739

ЛУБРИКАТОР ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

Арт.	Размер портов	Код
JAZ-6716	1/4"	47431
JAZ-6712	3/8"	47503
JAZ-6712A	1/2"	47504

МОДУЛЬНАЯ ГРУППА, 3/8”

Арт.	Размер портов	Код
JAZ-6704	3/8"	47500
JAZ-6704A	1/2"	47499

СТАКАН ФИЛЬТРА МОДУЛЬНОЙ ГРУППЫ JAZ-6704A

Арт.	Код
JAZ-6704A-04	49886

КЛАПАН СЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ДЛЯ ФИЛЬТРА-СЕПАРАТОРА

Арт.	Код
JAZ-6704A-06	46256

ГЛАЗОК КОНТРОЛЯ ПОДАЧИ МАСЛА МОДУЛЬНОЙ ГРУППЫ JAZ-6704A

Арт.	Код
JAZ-6704A-11	49888

СТАКАН ЛУБРИКАТОРА МОДУЛЬНОЙ ГРУППЫ JAZ-6704A

Арт.	Код
JAZ-6704A-15	49889

ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА



Арт.	Размер	Код
JAZ-7214E	5 мм x 8 мм x 8 м	47510
JAZ-7214F	5 мм x 8 мм x 13 м	47511
JAZ-7214I	8 мм x 12 мм x 8 м	47512
JAZ-7214J	8 мм x 12 мм x 13 м	47513

ШЛАНГ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НА АВТОКАТУШКЕ

Арт.	Размер	Код
JAZ-0001A	9,5 мм x 13,5 мм x 12 м	49046
JAZ-0002A	8 мм x12 мм x 9 м	46820
JAZ-0001B	8 мм x12 мм x 15 м	46819

ШЛАНГ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ С ШТУЦЕРАМИ 10X14,5 ММ, ДЛИННОЙ 15 М

Арт.	Код
JAZ-7220BF	49689

ШЛАНГ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 10X14,5 ММ, ДЛИННОЙ 15 М

Арт.	Код
JAZ-7220B	48730

БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер резьбы	Уст. размер	Код
GM-02AF	1/4"BSP	19	47936
GM-03AF	3/8"BSP	19	49476
GM-04AF	1/2"BSP	24	49478

БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер резьбы	Уст. размер	Код
GM-02AM	1/4"BSP	19	49474
GM-03AM	3/8"BSP	19	48639
GM-04AM	1/2"BSP	21	49480

БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО ШТУЦЕРНОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер шланга, мм	Уст. размер	Код
GM-02AH	6,35	19	49473
GM-02BH	7,9	19	49525
GM-03AH	9,5	19	49477
GM-04AH	12,7	19	49479

ШТУЦЕР ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер резьбы	Уст. размер	Код
GM-02PM	1/4"BSP	17	47938
GM-03PM	3/8"BSP	21	48641
GM-04PM	1/2" BSP	25	49481

ШТУЦЕР ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ СО ШТУЦЕРНОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер шланга, мм	Код
GM-02PH	6,35	49475
GM-03PH	9,5	48640

ШТУЦЕР ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТЬЮ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер резьбы	Код
GM-02PF	1/4"BSP	47937

БЫСТРОСЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С УСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ ШЛАНГОВ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер шланга	Код
GM-02AP	5x8 мм	49683
GM-03AP	6.5x10 мм	49685
GM-04AP	8x12 мм	49687

ШТУЦЕР ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ДЛЯ ШЛАНГОВ, ТИП "ЕВРО"



Арт.	Размер шланга	Код
GM-02PP	5x8 мм	49684

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Арт.	Размер	Код
PDF-32	3/8"x1/4"NPT	49656
PDF-64	3/4"x1/2"NPT	49661
PDF-43	1/2"x3/8"NPT	49659
PDF-42	1/2"x1/4"NPT	49658

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Арт.	Размер	Код
PDF-33	3/8"x3/8"NPT	49657
PDF-66	3/4"x3/4"NPT	49662
PDF-44	1/2"x1/2"NPT	49660

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ



Арт.	Размер	Код
PDM-32	3/8"x1/4"NPT	49664
PDM-43	1/2"x3/8"NPT	49666

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ



Арт.	Размер	Код
PDM-22	1/4"x1/4"NPT	49663
PDM-33	3/8"x3/8"NPT	49665
PDM-66	3/4"x3/4"NPT	49668
PDM-44	1/2"x1/2"NPT	49667

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ

Арт.	Размер	Код
PMF-32	3/8"x1/4"NPT	49671
PMF-42	1/2"x1/4"NPT	49672
PMF-43	1/2"x3/8"NPT	49673
PMF-64	3/4"x1/2"NPT	49674

ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



Арт.	Размер	Код
PFT-3	3/8"NPT	49670

ТРОЙНИК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА



Арт.	Размер	Код
PMT-3	3/8"NPT	49676

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ

Арт.	Размер	Код
PPG-1	1/8"NPT	49678
PPG-2	1/4"NPT	49679
PPG-3	3/8"NPT	49680
PPG-4	1/2"NPT	49681
PPG-6	3/4"NPT	49682

Инструмент специального назначения

Универсальный инструмент

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РУЧНОГО НАСОСА



Арт.	Код
AE030002-HC	48296
Размер: UNEF 13/16"-20(M) x NPT 1/4"-18(F)	

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА



Арт.	Код
AE010020-16	48384

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА AE010035, 3 ПР.

Арт.	Код
AE010030-RKA	48216

ЗАЖИМ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ, УСИЛИЕ 5 Т

Арт.	Код
AE330001	47778

ЗАЖИМ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, ДВА НАПРАВЛЕНИЯ, УСИЛИЕ 2- 5 Т

Арт.	Код
AE330002	47779

ЗАЖИМ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, ДВА НАПРАВЛЕНИЯ, УСИЛИЕ 2- 3 Т



Арт.	Код
AE330005	47782

ЗАЖИМ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, ДВА НАПРАВЛЕНИЯ, УСИЛИЕ 3 Т

Арт.	Код
AE330008	48624

ЦЕПЬ ДЛЯ СТАПЕЛЬНОГО РЕМОНТА 7,8 ММ Х 125 ММ

Арт.	Код
AE010035-28	48486

СЪЕМНИК С СЕПАРАТОРОМ



Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310024	9,5x125	30-50	47536
AE310025	12,7x135	50-75	47537
AE310026	16x165	75-105	47538
AE310027	19x260	105-150	47484

СЪЕМНИК С СЕПАРАТОРОМ В НАБОРЕ, 9 ПР.

Арт.	Код
AE310005	47489

Содержание:
Съемник с сепаратором 16x165 мм, диапазон 75-105 мм;
Ходовой винт 280 мм; Резьбовая втулка;
Соединительные шпильки; Траверса;
для тянущей части 200 мм, 2 шт.;
Удлинители для тянущей части 200 мм, 2 шт.;
Опора ходового винта;
Металлический кейс.

НАБОР СЪЕМНИКОВ С СЕПАРАТОРОМ, 12 ПР.

Арт.	Код
AE310006	48118

Содержание:
Съемник с сепаратором 12,7x135 мм, диапазон 30-50 мм;
Съемник с сепаратором 16x165 мм, диапазон 50-75 мм;
Ходовой винт 175 мм; Траверса;
Соединительные шпильки для тянущей части 127 мм, 4 шт.;
Удлинители для тянущей части 150 мм, 4 шт.;
Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С СЕПАРАТОРОМ В НАБОРЕ, 8 ПР.

Арт.	Код
AE310004	48116

Содержание:
Съемник с сепаратором 19x260 мм, диапазон 105-150 мм;
Цилиндр гидравлический, Ø37.7мм, L 160мм;
Траверса;
Соединительные шпильки для тянущей части 175 мм, 2 шт.;
Удлинители для тянущей части 175 мм, 2 шт.;
Опора плунжера;
Удлинитель толкателя составной;
Металлический кейс.

СЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С СЕПАРАТОРОМ В НАБОРЕ, 9 ПР.

Арт.	Код
AE310007	48117

Содержание:
Съемник с сепаратором 16x165 мм, диапазон 75-105 мм;
Цилиндр гидравлический, Ø37.7мм, L 160мм;
Траверса;
Соединительные шпильки для тянущей части 200 мм, 2 шт.;
Удлинители для тянущей части 200 мм, 2 шт.;
Опора плунжера;
Металлический кейс

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ ЗАХВАТАМИ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310029	75	40-75	47491
AE310030	100	50-100	47492
AE310031	150	60-150	47493
AE310032	200	80-200	48124
AE310033	300	120-300	48125

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ТРЕМЯ ПОВОРОТНЫМИ ЗАХВАТАМИ

Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310034	75	40-75	47007
AE310035	100	50-100	47008
AE310036	150	60-150	47009
AE310037	200	80-200	48126
AE310038	300	120-300	48127

ЗАХВАТЫ ДВУСТОРОННИЕ



Арт.	Для съемников	Длина (мм)	Код
AE310029-02	AE310029, AE310034	75	46391
AE310034-02			46406
AE310030-02	AE310030, AE310035	100	46394
AE310035-02			46409
AE310031-02	AE310031, AE310036	150	46397
AE310036-02			46412
AE310032-02	AE310032, AE310037	200	46400
AE310037-02			46415
AE310033-02	AE310033, AE310038	250	46403
AE310038-02			46418

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В НАБОРЕ



Арт.	Для съемников	Размер (мм)	Код
AE310029-03	AE310029, AE310034	M6x27	46392
AE310034-03			46407
AE310030-03	AE310030, AE310035	M8x35	46395
AE310035-03			46410
AE310031-03	AE310031, AE310036	M10x42	46398
AE310036-03			46413
AE310032-03	AE310032, AE310037	M12x50	46401
AE310037-03			46416
AE310033-03	AE310033, AE310038	M16x60	46404
AE310038-03			46419

ШТАНГИ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Для съемников	Код
AE310029-04	AE310029, AE310034	46393
AE310034-04		46408
AE310030-04	AE310030, AE310035	46396
AE310035-04		46411
AE310031-04	AE310031, AE310036	46399
AE310036-04		46414
AE310032-04	AE310032, AE310037	46402
AE310037-04		46417
AE310033-04	AE310033, AE310038	46405
AE310038-04		46420

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА С ДВУМЯ ЗАХВАТАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
AE310044	80	47748
AE310045	120	47749
AE310046	160	47750
AE310047	200	47751

ЗАХВАТЫ ДВУСТОРОННИЕ



Арт.	Для съемников	Длина (мм)	Код
AE310044-02	AE310044	75	46421
AE310045-02	AE310045	100	46423
AE310046-02	AE310046	150	46425
AE310047-02	AE310047	200	46427

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТАНГИ ЗАХВАТОВ



Арт.	Для съемников	Код
AE310044-04	AE310044	46422
AE310045-04	AE310045	46424
AE310046-04	AE310046	46426
AE310047-04	AE310047	46428

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА С ДВУМЯ-ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ В НАБОРЕ, 6 ПР.

Арт.	Размер (мм)	Код
AE310139	100	48921
AE310140	200	48922
AE310141	250	48923

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА С ДВУМЯ-ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ В НАБОРЕ, 13 ПР.

Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310144S	40-160	49541

Содержание:
Траверса двойная 180°;
Траверса тройная 120°;
Захваты скользящие
100 мм (3 шт.), 200 мм, (3 шт.), 250 мм (3 шт.);
Ходовые винты, 2 шт.: 145 мм; 265 мм;
Пластиковый кейс.

ТРАВЕРСА 2-Х ЛУЧЕВАЯ ДЛЯ СЪЕМНИКА АМЕРИКАНСКОГО ТИПА AE310142/AE310144S



Арт.	Код
AE310144S-1	46643

ТРАВЕРСА 3-Х ЛУЧЕВАЯ ДЛЯ СЪЕМНИКА АМЕРИКАНСКОГО ТИПА AE310142/AE310144S

Арт.	Код
AE310144S-2	46644

ХОДОВОЙ ВИНТ ДЛЯ СЪЕМНИКА АМЕРИКАНСКОГО ТИПА AE310144S, 165 ММ



Арт.	Код
AE310144S-3	46645

ХОДОВОЙ ВИНТ ДЛЯ СЪЕМНИКА АМЕРИКАНСКОГО ТИПА AE310144S, 280 ММ



Арт.	Код
AE310144S-4	46646

ЗАХВАТ ДЛЯ СЪЕМНИКА АМЕРИКАНСКОГО ТИПА AE310142/ AE310144S С КРЕПЛЕНИЕМ, 7 ПР.



Арт.	Код
AE310144S-A	46647

СЪЕМНИК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ В НАБОРЕ ДВА В ОДНОМ, 6 ПР.



Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310051	30-120	47812

Содержание:
Траверса малая для диапазона 30-70 мм;
Траверса большая для диапазона 40-120 мм;
Ходовой винт, резьба 13/32"x11x125 мм;
Ходовой винт, резьба 5/8"x11x140 мм;
Болты, резьба 5/16"x24 x75мм, 2 шт. ;
Болты, резьба 5/16"x18 x90мм, 2 шт.;
Болты, резьба 3/8"x16 x75мм, 5 шт.;
Захваты скользящие 100 мм, 3 шт.;
Опоры ходового винта, 2 шт.;
Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С УДЛИНЕННЫМИ ЗАХВАТАМИ



Арт.	Размер (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310062	300	10-50	48128

СЪЕМНИК МНОГОЦЕЛЕВОЙ

Арт.	Код
AI010029	49110

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ, 19 ПР.

Арт.	Код
AE310001	47809

Содержание:
Цилиндр гидравлический, Ø37.7мм, L160мм;
Траверса универсальная;
Захваты комбинированные, 3 шт.;
Стяжки захватов, 6 шт.;
Крепежные элементы в наборе, 6 шт.;
Удлинители толкателя, 2 шт.: 30, 50 мм;
Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ В НАБОРЕ, 25 ПР.

Арт.	Код
AE310002	47810

Содержание:
Цилиндр гидравлический, Ø37.7мм, L160мм;
Траверсы, 2 шт.: двойная 180°, тройная 120°;
Захваты, 9 шт.: 100 мм (3 шт.);
150 мм (3 шт.); 200 мм (3 шт.);
Съемник с сепаратором 16x165 мм,
диапазон 75-105 мм;
Соединительные шпильки для тянущей
части 200 мм, 2 шт.;
Удлинители для тянущей части 200 мм, 2 шт.;
Траверса; Толкатель;
Удлинители толкателя, 2 шт.: 25, 50 мм;
Пластиковый кейс.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЪЕМНИКА AE310001/AE310002

Арт.	Код
AE310002-RK	48728

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ С ЗАХВАТОМ ЗА ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ В НАБОРЕ



Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310012	10-32	48120

Содержание:
Сменные цанги, 4 шт.:
10-14, 15-19, 18-25, 25-32 мм;
Обратный молоток 1.2 кг;
Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ С ЗАХВАТОМ ЗА ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ В НАБОРЕ, 9 ПР.



Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310082	8-30	48208

Содержание:
Сменные цанги, 8 шт.:
8, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 мм;
Обратный молоток 1 кг;
Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ВНУТРЕННИМИ И НАРУЖНЫМИ ЗАХВАТАМИ В НАБОРЕ, 6 ПР.



Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AE310008	15-80	48119

Содержание:
Съемник с внутренними захватами, 2 шт.:
малый, 15-30 мм; большой, 30-80 мм;
Съемник с наружными захватами, 15-80 мм;
Фиксатор конический;
Штанга 425 мм;
Боек 1.2 кг;
Пластиковый кейс.

НАБОР ОПРАВОК КОНИЧЕСКИХ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ И САЛЬНИКОВ, 10 ПР.



Арт.	Рабочий диапазон (мм)	Код
AN010008A	40-81	47677

Содержание:
Оправки конические с буртом, 9 шт., диаметром: 40, 45, 50, 60, 63, 65, 71, 76, 81 мм;
Рукоятка установочная;
Пластиковый кейс.

НАБОР МИНИ КРЮЧКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ, 4 ПР.

Арт.	Код
AI030022	48536

НАБОР КРЮЧКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ, 6 ПР.



Арт.	Код
AI030027	48519

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ С ДИАПАЗОНОМ 1/8" - 3/4", 6 ПР.

Арт.	Код
AG010048	47023

Содержание:
№ 1 для шпилек, диаметром 3 мм (1/8”)
№ 2 для шпилек, диаметром 6 мм (1/4”)
№ 3 для шпилек, диаметром 8 мм (5/16”)
№ 4 для шпилек, диаметром 12 мм (7/16”)
№ 5 для шпилек, диаметром 14 мм (9/16”)
№ 6 для шпилек, диаметром 19 мм (3/4”)

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ С ДИАПАЗОНОМ 5/64" - 19/64", 5 ПР.

Арт.	Код
AG010049	47024

Содержание:
№ 1 для шпилек, диаметром 2 мм (5/64”)
№ 2 для шпилек, диаметром 3.5 мм (9/64”)
№ 3 для шпилек, диаметром 4 мм (5/32”)
№ 4 для шпилек, диаметром 6 мм (1/4”)
№ 5 для шпилек, диаметром 7.5 мм (19/64”)

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ СПИРАЛЬНЫХ КОНИЧЕСКИХ С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 7 ПР.

Арт.	Код
AG010110	49038

Содержание:
Держатель;
Экстракторы;
№ 1 для шпилек, диаметром 3 мм (1/8”)
№ 2 для шпилек, диаметром 6 мм (1/4”)
№ 3 для шпилек, диаметром 8 мм (5/16”)
№ 4 для шпилек, диаметром 12 мм (7/16”)
№ 5 для шпилек, диаметром 14 мм (9/16”)

НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ, КВАДРАТ С ДИАПАЗОНОМ 1/8" - 1-1/16", 10 ПР.



Арт.	Код
AG010052	48731

Содержание:
№ 1 для шпилек, диаметром 3 мм (1/8”)
№ 2 для шпилек, диаметром 5 мм (3/16”)
№ 3 для шпилек, диаметром 6 мм (15/64”)
№ 4 для шпилек, диаметром 8 мм (5/16”)
№ 5 для шпилек, диаметром 10 мм (3/8”)
№ 6 для шпилек, диаметром 12 мм (15/32”)
№ 7 для шпилек, диаметром 14 мм (9/16”)
№ 8 для шпилек, диаметром 16 мм (21/32”)
№ 9 для шпилек, диаметром 20 мм (13/16”)
№ 10 для шпилек, диаметром 26 мм (1-1/16”)

ШПИЛЬКОВЕРТ

Арт.	Размер	Код
AG010059-6	6 мм	47427
AG010059-8	8 мм	47428
AG010059-10	10 мм	47429
AG010059-12	12 мм	47430
AG010061-14	14 мм	47714

НАБОР ШПИЛЬКОВЕРТОВ 1/4"-7/16", 4 ПР.

Арт.	Код
AG010059	47026

Содержание:
Роликовые шпильковерты 4 шт: 6 мм (1/4”); 8 мм (5/16”); 10 мм (3/8”); 12 мм (7/16”)

НАБОР ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И УСТАНОВКИ РЕЗЬБОВЫХ МЕТРИЧЕСКИХ ШПИЛЕК M6X1-M16X2, 14 ПР.

Арт.	Код
AI020118	49043

Содержание:
Цилиндрический хомут;
Разрезные втулки для шпилек с резьбовой частью: M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2;

НАБОР СПИРАЛЬНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПОВРЕЖДЕННОГО КРЕПЕЖА, 5 ПР.

Арт.	Код
AN040120	49108

Содержание:
Выколотка
Спиральные головки L = 50 мм для крепежа, 4 шт.: 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм.

ГАЙКОЛОМ УСИЛЕННЫЙ



Арт.	Код
AN010108	48186

Описание:
Кованый стальной корпус с упрочненной, самоцентрирующейся рабочей частью. Используется с корродированными, поврежденными, неподдающимися гайками.

НАБОР ГАЙКОЛОМОВ, 2 ПР.

Арт.	Код
AG010109	48232

Содержание:
12-16 мм (1/2”-5/8”); 16-22 мм (5/8”-7/8”)

НАБОР ГАЙКОЛОМОВ, 4 ПР.

Арт.	Код
AG010109-A	48661

Содержание:
9-12 мм (5/16”-1/2”); 12-16 мм (1/2”-5/8”)
16-21 мм (5/8”-7/8”); 22-27 мм (7/8”-1-1/8”)

ТРУБОРЕЗ 1/8"-1,1/8"

Арт.	Код
AN040019A	47039

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ ТРУБОРЕЗА AN040019A



Арт.	Код
AN040019A-C	46631

ТРУБОРЕЗ 1/8"-1-1/8" (4-28 ММ)

Арт.	Код
AN040035A	48742

НАБОР ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБОК



Арт.	Код
AN040043A	48573

Содержание:
Труборез роликовый, усиленный с резаком для удаления заусенцев и запасным роликом;
Зажим для фиксации трубок диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 мм;
Пуансоны («грибки») для двойной развальцовки трубок диаметрами: 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм;
Станок для развальцовки

НАБОР ДЛЯ РАЗВАЛЬЦОВКИ ТРУБОК, 8 ПР.

Арт.	Код
AN040043N	49927

Содержание:
Труборез роликовый, усиленный с резаком для удаления заусенцев и запасным роликом;
Зажим для фиксации трубок диаметрами: 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 мм;
Пуансоны для двойной развальцовки трубок диаметрами, 5 шт.: 4, 4.75, 6, 8, 10 мм;
Станок для развальцовки в сборе;
Пластиковый кейс.

ЗЕНКЕР ДЛЯ ТРУБОК

Арт.	Код
AN040035B	49197

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 6,5 Л

Арт.	Код
AE300061	47703

ЗОНД ОТБОРА МАСЛА ДЛЯ ЕМКОСТИ AE300061



Арт.	Размер (мм)	Код
AE300061-1	9.8	46714
AE300061-2	6.5	46715
AE300061-3	5.8	46716

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД, 16 Л

Арт.	Код
AE300025	48918

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТРАНСМИССИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ, 7,5 Л

Арт.	Код
AE300176	49024

БАК МАСЛОСБОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 50 Л

Арт.	Код
AE300149	49194

КОМПРЕССОМЕТР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Арт.	Код
AI020051	48233

КОМПРЕССОМЕТР БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Арт.	Код
AI020052	48180

КОМПРЕССОМЕТР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Арт.	Код
AI020053	48182

Содержание:
Прибор применяется для диагностики работоспособности и обнаружения неисправностей цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма дизельного двигателя внутреннего сгорания.

КОМПРЕССОМЕТР

Арт.	Код
AR020017	47801

КОМПРЕССОМЕТР

Арт.	Код
AR020018	47802

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОМЕТР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Арт.	Код
AI020102	49011

ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ РАДИАТОРА

Арт.	Код
AE300100	48145

ТЕСТЕР КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КОНТУРОВ АКПП

Арт.	Код
AI020061	48959

МАНОМЕТР СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Арт.	Код
AI020054	48181

ТЕСТЕР ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Арт.	Код
AI020064A	48189

ТЕСТЕР ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЦИЛИНДРА

Арт.	Код
AI020072	48497

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА В ЦИЛИНДР ДВС ЧЕРЕЗ СВЕЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 14, 18 ММ



Арт.	Код
AI010005	49422

СИНХРОНИЗАТОР КАРБЮРАТОРА

Арт.	Код
AI020105	48750

Содержание:
Соединительный шланг 8 x 5 x 950 мм – 4 шт.;
Удлинитель M5 x 0.8 x 169 мм – 4 шт.;
Удлинитель M5 x 0.75 x 53 мм – 4 шт.;
Удлинитель M5 x 0.8 x 100 мм – 4 шт.;
Адаптер 6 мм x 5 мм – 1 шт.;
Удлинитель M6 x 0.75 x 53 мм – 4 шт.;
Удлинитель M6 x 1.0 x 60 мм – 4 шт.

СТЕТОСКОП ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В МЕХАНИКЕ

Арт.	Код
AI030014	47030

СТЕТОСКОП ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ В МЕХАНИКЕ

Арт.	Код
AI030020	48164

СТРОБОСКОП

Арт.	Код
AR020009	47800

СТРОБОСКОП



Арт.	Код
AR020022	46253

СТРОБОСКОП ЦИФРОВОЙ

Арт.	Код
AR020006	47797

Содержание:
Угол опережения; УЗСК;
Вольтметр (0-16V); Тахометр
Применяется для диагностики электросистем 4, 6, 8-и цилиндровых двигателей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ. ВАКУУММЕТР

Арт.	Код
AR020019	47803

АРЕОМЕТР ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРА

Арт.	Код
AR030001	48520

АРЕОМЕТР ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Арт.	Код
AR030002	48521

НАБОР ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ

Арт.	Код
AR020053A	49140

ТЕСТЕР ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 3-48V

Арт.	Код
AR030034	48808

ТЕСТЕР ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 12-42V

Арт.	Код
AR030046	48809

ОТВЕРТКА ИНДИКАТОРНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 110-250V

Арт.	Код
AR030066	46345

ТЕСТЕР ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Арт.	Код
AR030047	48810

ТЕСТЕР ИСКРОВОГО ЗАЗОРА СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ



Арт.	Код
AR060012	48814

ТЕСТЕР ИСКРОВОГО ЗАЗОРА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Арт.	Код
AR030015	48807

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ БАЛКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



Арт.	Код
AE170001	48301

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПОРНАЯ БАЛКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Арт.	Код
AE170005	48509

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ (СТАЛЬ)



Арт.	Размер	Код
C-A8	4"	48746
C-A11	6"	48747
C-A12	8"	48748

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, 125 ММ



Арт.	Код
C-B5	46293

НАБОР НАПИЛЬНИКОВ, 5 ПР.



Арт.	Код
MF05S	48830

НАБОР НАДФИЛЕЙ 100 ММ, 6 ПР.

Арт.	Код
MFM06S	48941

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ, 300 ММ

Арт.	Код
MHS100AG	48717

НОЖ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт.	Код
MK2040	48738

ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ С МАГНИТОМ, 38 ММ

Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
AG010031	215-725	47017

ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ, 32 ММ



Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
AG010032	215-727	47018

ЗЕРКАЛО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ, 50X92 ММ

Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
AG010033	293-435	47019

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 580 ММ

Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
AG010034	135-650	47020

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ГИБКАЯ С ПОДСВЕТКОЙ В НАБОРЕ С ЗЕРКАЛОМ, 25X50 ММ, 2 ПР.



Арт.	Код
AG010035	47021

РУКОЯТКА МАГНИТНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С ПОДСВЕТКОЙ, 690 ММ, Г/П ДО 2 КГ

Арт.	Диапазон длины (мм)	Код
AG010188	135-650	48793

НАБОР ИНСПЕКЦИОННЫЙ (ПОДСВЕТКА, МАГНИТ, ЗЕРКАЛО)

Арт.	Код
AG010164	48947

ПИНЦЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 115 ММ



Арт.	Код
MF01001	46346

ПИНЦЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ, 155 ММ



Арт.	Код
MF01002	46347

ТАРЕЛКА МАГНИТНАЯ, 150 ММ

Арт.	Код
AG010036A	47022

ПОДДОН МАГНИТНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AG010037	240 x 140	47788

ПОДДОН МАГНИТНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AG010170	295 x 275	48942

ПОДДОН МАГНИТНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AG010111	360 x 165	47671

НАКЛАДКА МАГНИТНАЯ НА КРЫЛО 1050X650 ММ

Арт.	Код
AH020002	48481

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ, ПАЯЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ 6 ММ, 60W, 220V-240V, T=400 C

Арт.	Код
MZ0001A	46367

ПАЯЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ, ПАЯЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ 7 ММ, 80W, 220V-240V, T=480 C

Арт.	Код
MZ0001B	46368

ЛАМПА-ПЕРЕНОСКА АККУМУЛЯТОРНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ, СВЕТОДИОДНАЯ, СКЛАДНАЯ, С МАГНИТНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ.

Арт.	Код
JAZ-0019	49147

ЛАМПА-ПЕРЕНОСКА СВЕТОДИОДНАЯ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ПОДСВЕТКОЙ, НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ



Арт.	Код
JAZ-0070U	49371

ЛАМПА-ПЕРЕНОСКА СВЕТОДИОДНАЯ НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ

Арт.	Код
JAZ-0070W	49372

ЛАМПА-ПЕРЕНОСКА СВЕТОДИОДНАЯ НА ГИБКОМ МАГНИТНОМ ОСНОВАНИИ, ЗАРЯДКА 12-220 V

Арт.	Код
JAZ-0070B	49758

ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА

Арт.	Код
AR040018	48522

ЛЕЖАК ПОДКАТНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 1000X470X130 ММ

Арт.	Код
AE090105	49307

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Арт.	Размер (мм)	Код
AI020020	70-108	47675
AI020019	115-180	47674

ОПРАВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Арт.	Размер (мм)	Код
AI020034	53-125	49149
AI020036B	60-175	48209

ОПРАВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Арт.	Размер (мм)	Код
AI020039	53-125	49150
AI020041	60-175	47028

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ ПОРШНЯ

Арт.	Код
AI020116	49042

КОНТРОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ПРИВАЛОЧНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ ГБЦ И БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ



Арт.	Код
AI010017	49388

КАНАВОЧНИК ДЛЯ ЧИСТКИ КАНАВОК НА ПОРШНЕ

Арт.	Код
AI010009	48131

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ



Арт.	Код
AI020015	47672
Описание: Открытие зева: 50-8 мм (min), 100-22 мм (max). Ход сжима 150 мм	

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ



Арт.	Код
AI020016	47673

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ



Арт.	Код
AI020024	47707

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ



Арт.	Код
AI020025	47708

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт.	Код
AI020032	47027

РАССУХАРИВАТЕЛЬ КЛАПАНОВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Арт.	Код
AI020131	49239

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ, 11 ПР.

Арт.	Код
AI020063A	49522

Содержание:
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков;
Рукоятка для установки направляющих L=150 мм;
Втулки для установки заглубленных маслосъемных колпачков Ø 10.8-14.8 мм;
Направляющие для установки маслосъемных колпачков Ø 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 8 мм. и 3/8”

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ, 8 ПР.



Арт.	Код
AI040015	48133

Содержание:
Щипцы для снятия маслосъемных колпачков; Инерционный молоток;
Направляющие для установки маслосъемных колпачков Ø 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 8 мм.

РЕЖУЩИЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАСОК СЕДЕЛ КЛАПАНОВ

Арт.	Рабочие диаметры (мм)	Угол фаски	Код
AI020065-1	28 и 37	75° и 45°	46560
AI020065-2	37 и 44	75° и 30°	46562
AI020065-3	37 и 46	60° и 45°	46565
AI020065-4	44 и 52	75° и 30°	46568
AI020065-5	46 и 60	45° и 30°	46571
AI020065-6	52 и 65	75° и 60°	46573

РЕЖУЩИЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАСОК СЕДЕЛ КЛАПАНОВ



Арт.	Для режущей головки	Размеры (мм)	Кол., шт.	Код
AI020065-1-1	AI020065-1	4.75x8.6	6	46561
AI020065-2-1	AI020065-2	4.75x14.3	3	46563
AI020065-2-2	AI020065-2	5.8x12	3	46564
AI020065-3-1	AI020065-3	4.75x14.3	3	46566
AI020065-3-2	AI020065-3	5.8x12	5	46567
AI020065-4-1	AI020065-4	6.4x15	3	46569
AI020065-4-2	AI020065-4	6.4x17	3	46570
AI020065-5-1	AI020065-5	6.8x18	8	46572
AI020065-6-1	AI020065-6	6.8x18	6	46574

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФАСОК СЕДЕЛ КЛАПАНОВ

Арт.	Код
AI020065	49287

Содержание:
Режущая головка ø52 мм. - ø65 мм. 75° и 60°,
Режущая головка ø46 мм. - ø60 мм. 45° и 30°,
Режущая головка ø44 мм. - ø52 мм. 75° и 30°,
Режущая головка ø37 мм. - ø46 мм. 60° и 45°,
Режущая головка ø37 мм. - ø44 мм. 75° и 30°,
Режущая головка ø28 мм. - ø35 мм. 75° и 45°,
5 направляющих ø5.5 мм. - ø12.5 мм;
Т-образная рукоятка.

СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК

Арт.	Код
AI020056A	48138

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Арт.	Код
AI020056B	49511

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ

Арт.	Размер	Код
AI030010	1-1/8" - 1-3/8"	47819
AI030011	5/8" - 13/16"	47820

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И УСТАНОВКИ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ ГРМ, 4 ПР.

Арт.	Код
AI030015A	49014

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СУХАРЕЙ КЛАПАНОВ ГРМ

Арт.	Код
AI010012A	49455

НАБОР ЩУПОВ



Арт.	Код
AI060020	47521

ФИКСАТОР ВАЛОВ ГРМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Арт.	Код
AI010040	48662

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДНЫХ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ



Арт.	Код
AL010195	49602

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ

Арт.	Код
AL010060	49441

КЛЮЧ РАДИУСНЫЙ РАЗВОДНОЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШКИВОВ ВАЛОВ ГРМ



Арт.	Код
AI010030	49180

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР РАДИУСНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ШКИВОВ И МАХОВИКОВ, 12 ПР.

Арт.	Код
AI010152	49291

Содержание:
Вставки Ø 1.5/2.5 мм x 2 шт. и 2/3 мм x 2 шт. для ключа L=115 мм;
Вставки Ø 3/5 мм x 2 шт. и 4/6 мм x 2 шт. для ключа L= 160 мм;
Вставки Ø 5/7 мм x 2 шт. и 6/8 мм x 2 шт. для ключа L= 215 мм;
Вставки Ø 8/10 мм x 2 шт. и 10/12 мм x 2 шт. для ключа L= 260 мм.

СЪЕМНИК ПОЛИКЛИНОВЫХ ШКИВОВ



Арт.	Код
AE310150	48925

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

Арт.	Код
AE310150	49579

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГЕНЕРАТОРОВ Л/А

Арт.	Код
AI010090	49041

Содержание:
Комбинированный инструмент с насадкой-битой L=110 мм 1/2"DR SPLINE M10 и специальной 33-гранной головкой для генераторов BOSCH;
Комбинированный инструмент с насадкой-битой L=110 мм 1/2"DR TORX T50 и специальной 33-гранной головкой для генераторов со свободным ходом шкива;
Вставки-биты TORX® T40, T50 L=75 мм;
Вставки-биты HEX H8, H10 L=75 мм;
Вставки-биты SPLINE M8, M10 L=75 мм;
Специальные 33-гранные головки с приводом HEX 17 и 22 мм;
Втулка шестигранная 22 мм;
Насадка торцевая радиусная с 4 шипами и приводом 17 мм;
1/2"DR держатель для бит HEX 10 мм.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА

Арт.	Код
AI010033	48162

ЩИПЦЫ-СЪЕМНИК СВЕЧНЫХ КОЛПАЧКОВ УСИЛЕННЫЕ

Арт.	Код
AI040011	48132

НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ М14, 5 ПР.

Арт.	Код
AI060001	48185

Содержание:
Метчик
Резьбовые втулки с внутренней резьбой M14x1,25, 4 шт. длиной: 9.5 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм.

МЕТЧИК СВЕЧНОЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ М14



Арт.	Код
AI060006	48631

СЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАДИУСНЫХ ГАЕК КРЕПЛЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

Арт.	Код
AI010104	49269

СЪЕМНИК КРЫШЕК ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ, ТРЕХЛАПЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 75-160 ММ



Арт.	Код
AI010168	49562

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК СИСТЕМ ВПРЫСКА

Арт.	Код
AI020097	49283

КЛЮЧ РАЗРЕЗНОЙ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ 3/8"X14 ММ

Арт.	Код
AI050025	48713

НАБОР ХОНОВ ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ С ДИАПАЗОНОМ 18-89 ММ, 18 ПР.

Арт.	Код
AN020022	48295

Содержание:
Привод; Запасная пружина;
Трехлапые насадки малая и большая;
Двулапая насадка (установлена на приводе)
Набор установочных шплинтов;
Шлифовальные бруски: L=19 мм, 3 шт.; L=28,8 мм, 6 шт.; L=51 мм, 3 шт.

СЪЕМНИК ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (COMMON RAIL)



Арт.	Код
AI020126	49187

РАЗРЕЗНОЙ КЛЮЧ, 17 ММ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Арт.	Код
AI020185	49569

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСАДОЧНОГО ГНЕЗДА ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 17 ММ



Арт.	Код
AI020187	49571

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТНВД



Арт.	Код
AL010204	49609

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЙКИ КЛАПАНА МУЛЬТИПЛИКАТОРА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК BOSCH (COMMON RAIL)



Арт.	Код
AL010235	49623

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК "КРАБ", 65-120 ММ

Арт.	Код
AI050001	47031

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК "КРАБ", 65-100 ММ

Арт.	Код
AI050002	47032

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК ТРЕХЛАПЫЙ САМОЗАЖИМНОЙ С ДИАПАЗОНОМ 95-165 ММ

Арт.	Код
AI050102	49044

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ В НАБОРЕ, 8 ПР.

Арт.	Код
AI050154	49292

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК

Арт.	Размер (мм)	Код
AI050008-10	250	47420
AI050008	300	47035

ЩИПЦЫ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ С ФИКСИРОВАННЫМ ЗАХВАТОМ 53-118 ММ

Арт.	Код
AI050043	49270

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК ЦЕПНОЙ УСИЛЕННЫЙ С ДИАПАЗОНОМ 60-165 ММ

Арт.	Код
AI050110	49151

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК ЦЕПНОЙ С ПРИВОДОМ 1/2"DR, 410 ММ



Арт.	Код
AI050003	47791

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК ЦЕПНОЙ, 475 ММ

Арт.	Код
AI050010	48183

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК С ДИАПАЗОНОМ 60-105 ММ



Арт.	Код
AI050009B	47676

КЛЮЧ РЕМЕННЫЙ ДЛЯ НЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ 25-160 ММ

Арт.	Код
AI050077	49115

РЕМЕНЬ ДЛЯ КЛЮЧА РЕМЕННОГО AI050077 С ОСЬЮ СКОБЫ В НАБОРЕ

Арт.	Код
AI050077-S	46257

ФИЛЬТРОСЪЕМНИК 60-80 ММ

Арт.	Код
AI050076	48390

НАБОР ЧАШЕК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ С ДИАПАЗОНОМ 65-100 ММ, 14 ПР.

Арт.	Код
AI050004	47033

НАБОР ЧАШЕК ДЛЯ ДЕМОНТАЖА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ С ДИАПАЗОНОМ 65-120 ММ, 30 ПР.

Арт.	Код
AI050004A	47556

НАБОР ДЛЯ ОТКРУЧИВАНИЯ МАСЛЯНЫХ ПРОБОК, 12 ПР.



Арт.	Код
AI030002	47818

НАБОР ЗАЖИМОВ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГОВ, 2 ПР.



Арт.	Код
AN010054	48134

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЖИМА ШЛАНГОВ И ПАТРУБКОВ

Арт.	Код
AN010054N	48802

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ ПАТРУБКОВ, 9 ПР.

Арт.	Код
AR060024A	48571

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ПАТРУБКОВ ИЗОГНУТЫЙ

Арт.	Код
AR060038	48633

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ПАТРУБКОВ

Арт.	Код
AR060039A	46369

ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГОВ



Арт.	Код
AR060011	48813

НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ МАГИСТРАЛЕЙ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Арт.	Код
AR030024	49465

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШЛАНГОВ

Арт.	Код
AR060020	48514

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ

Арт.	Код
AR060001	48512

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ С ПОВОРОТНЫМИ ЗАХВАТАМИ

Арт.	Код
AR060002A	48523

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ

Арт.	Код
AR060021	48485

ЩИПЦЫ ДЛЯ ХОМУТОВ ИЗОГНУТЫЕ

Арт.	Код
AR060007	48811

ЩИПЦЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПАТРУБКОВ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Арт.	Код
AR060010	48812

МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА, 240 ММ



Арт.	Код
AB030068G	48792

МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА



Арт.	Длина (мм)	Код
AB030068F	450	48791
AB030068E	600	48673
AB030068D	750	48790
AB030068C	900	48917

МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА ИЗОГНУТАЯ 45° ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, 380 ММ



Арт.	Код
AB030068A	48915

МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА ИЗОГНУТАЯ 90° ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, 380 ММ



Арт.	Код
AB030068B	48916

ЛОПАТКА МОНТАЖНАЯ ИЗОГНУТАЯ С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУКОЯТКОЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AI050211-A	6x125	46354
AI050211-B	10x200	46355
AI050211-C	11x300	46356
AI050211-D	11x400	46357
AI050211-E	11x450	46358

МОНТАЖНАЯ ЛОПАТКА СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ В НАБОРЕ



Арт.	Код
AG010180	49233

НАБОР МОНТАЖНЫХ ЛОПАТОК, 4 ПР.

Арт.	Код
AI050024	48184

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ, УДАРНО-ПОВОРОТНЫЙ

Арт.	Код
AB030071	49037

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ ФИНИШНЫЙ ПРЯМОЙ

Арт.	Код
M10110	49050

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ ФИНИШНЫЙ "КЛЮВИК"

Арт.	Код
M10210B	49051

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ СТЯЖНОЙ ГРУБАЯ НАСЕЧКА

Арт.	Код
M10410A	49052

МОЛОТОК РИХТОВОЧНЫЙ СТЯЖНОЙ ЛЕГКАЯ НАСЕЧКА

Арт.	Код
M10410B	49191

МОЛОТОК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ СО СМЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ В НАБОРЕ, 10 ПР.

Арт.	Код
AG010142	48305

ПРАВКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЛЯ ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ 3 В 1

Арт.	Код
AG010140	48303

НАБОР ПРАВОК И МОЛОТКОВ ДЛЯ ЖЕСТЯНЫХ РАБОТ, 6 ПР.

Арт.	Код
AG010030A	47016

Содержание:
Молоток рихтовочный финишный прямой.
Молоток рихтовочный стяжной, легкая насечка.
Поддержка «Наковальня»
Изогнутая поддержка «Запятая»
Поддержка «Ложка».
Упорная поддержка.

НАБОР ДЛЯ КУЗОВНОГО РЕМОНТА С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ И НАСАДКАМИ, 10 ПР.

Арт.	Код
AE310003	47560

Содержание:
Направляющие 200 и 590 мм;
Боек 4 кг;
Крюк прямой малый 6х120 мм;
Крюк прямой большой 6х120 мм;
Крюк обратный 3х100 мм;
Крюк обратный 6х170 мм;
Втулка двойная 40 мм;
Крюк с цепью.

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AB030002	100	48651
AB030003	150	48652

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ МАЛЯРНЫХ 25-100 ММ, 4 ШТ.

Арт.	Код
AB030001	48650

Содержание:
Шпатель малярный 25 мм;
Шпатель малярный 50 мм;
Шпатель малярный 75 мм;
Шпатель малярный 100 мм.

РУЧНАЯ ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ, РАЗМЕР БУМАГИ 2-3/4"Х17"

Арт.	Код
AG010020	47709

РУЧНАЯ ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ, РАЗМЕР БУМАГИ 2-3/4"Х11"

Арт.	Код
AG010021	47710

РУЧНАЯ ТЕРКА ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ, РАЗМЕР БУМАГИ 2-3/4"Х8"

Арт.	Код
AG010022	47711

СТАНОК ДЛЯ РИХТОВОЧНЫХ ПОЛОТЕН 350 ММ



Арт.	Код
AG010024	48948

ПОЛОТНО РИХТОВОЧНОЕ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ 350 ММ



Арт.	Размер	Код
AG010024-1	9 зубьев х 25 мм	48949
AG010024-2	12 зубьев х 25 мм	48950

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

Арт.	Код
AB030028	47808

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

Арт.	Код
AB030045	48556

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

Арт.	Код
AB030046	48557

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

Арт.	Код
AB030047	48558

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ

Арт.	Код
AB030048	48568

СЪЕМНИК ПИСТОНОВ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ



Арт.	Код
AB030049	48535

НАБОР КЛИПСОСЪЕМНИКОВ, 5 ПР.

Арт.	Код
AB030079	49230

НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Арт.	Код
AB010026S	48914

НАБОР ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ, 7 ПР.

Арт.	Код
AB010002	47652

Содержание:
Струна для срезки клея в местах соединения стекла с кузовом автомобиля.
Рукоятки для струны (2 шт.).
Инструмент для срезки бутилового клея вокруг стекла. Шило для установки струны.
Клипсосъемник.
Инструмент для демонтажа молдингов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ



Арт.	Код
AB010007	47653

СТРУНА ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ

Арт.	Код
AB010013	48177

СТРУНА ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ ВИТАЯ 0,75 ММ Х 22,5 М

Арт.	Код
AB030064W	49036

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СРЕЗКИ ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ



Арт.	Код
AB010008	47654

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ВКЛЕЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ



Арт.	Код
AB010017	48333

СМЕННОЕ ЛЕЗВИЕ ДЛЯ СРЕЗКИ СТЕКОЛ



Арт.	Размер (мм)	Код
AB010018	19	48985
AB010019	25	48986

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА, 6 ПР.



Арт.	Код
AB020019	49010

СТЕКЛОСЪЕМНИК ОДИНАРНЫЙ

Арт.	Код
AB020002	47001

СТЕКЛОСЪЕМНИК ДВОЙНОЙ

Арт.	Код
AB020003	47002
AB020003A	46750

СТЕКЛОСЪЕМНИК ДВОЙНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ, ДИАМЕТР 115ММ

Арт.	Код
AB020009A	49421

СТЕКЛОСЪЕМНИК ДВОЙНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, 115 ММ



Арт.	Код
AB020009	48144

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БОКОВЫХ СТЕКОЛ



Арт.	Код
AB020015	48178

ЗАПРАВЩИК УПЛОТНИТЕЛЕЙ СТЕКОЛ



Арт.	Код
AB030014	47003

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КРЕПЛЕНИЙ РУКОЯТКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА



Арт.	Код
AB030018	48179

СЪЕМНИК ПОВОДКОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ



Арт.	Код
AR040043	48234

НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РАДИОАППАРАТУРЫ, 52 ПР.

Арт.	Код
AR060043	49451

СВЕРЛО ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ТОЧКИ

Арт.	Рабочий размер, дюйм	Код
AB030005	5/16"	47656
AB030004	3/8"	47655

СВЕРЛО ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ СВАРОЧНОЙ ТОЧКИ HSS CO



Арт.	Рабочий размер, мм	Код
JAZ-7207A	6.5 мм	46515
JAZ-7206A	8.0 мм	46514

НАБОР АВТОМОБИЛЬНЫХ СКАРПЕЛЕЙ, 5 ПР.

Арт.	Код
AI030007	47029

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Код
AE310023	47006

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Код
AE310073	47419

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Код
AE310087	48129

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ



Арт.	Размер	Код
AE310076	17 мм	48207
AE310077	20 мм	48229

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AE310109	18	48708
AE310110	23	48709
AE310111	29	48710
AE310112	40	48712
AE310113	46	48656

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 23 ММ

Арт.	Код
AE310087A	49530

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЕСТАВНОЙ ЗАХВАТ, 22 ММ

Арт.	Код
AE310108	49111

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Код
AE310140A	49484

НАБОР СЪЕМНИКОВ ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Арт.	Код
AE310194	49555
23, 28, 34 мм	

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЫСОТОЙ ЗАХВАТА

Арт.	Код
AE310149	49015

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Арт.	Размер (мм)	Код
AN040092	30	48665

СЪЕМНИК ШАРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AN040066	39	48664

СТЯЖКА ПРУЖИН УСИЛЕННАЯ



Арт.	Размер (мм)	Код
AE320023	270	48275
AE320024	370	48276

НАБОР ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГАЕК ШТОКОВ АМОРТИЗАТОРОВ СТОЕК СИСТЕМЫ "MACPHERSON"



Арт.	Код
AN050011	48806

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГАЕК ШТОКОВ АМОРТИЗАТОРОВ

Арт.	Код
AL010073	49442

КЛЮЧ НАКИДНОЙ ХРАПОВЫЙ ДЛЯ НАБОРА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ AL010073

Арт.	Код
AL010073-22	46648

СЪЕМНИК СТУПИЦЫ С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ



Арт.	Код
AE310119	48920
Описание: Лапа (углеродистая сталь, кованная упрочненная). PCD 114-140 мм. Боек, 4,5 кг литье.	

СЪЕМНИК СТУПИЦ И ПОЛУОСЕЙ С ОБРАТНЫМ МОЛОТКОМ



Арт.	Размер	Код
AE310016	PCD 4/5 x 110 мм (max)	47004
AE310017	PCD 4/5 x 130 мм (max)	47005

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СТУПИЧНЫХ КОЛПАЧКОВ

Арт.	Код
AN010137	48990

СЪЕМНИК СТУПИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Арт.	Код
AN010136	48663

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТУПИЧНЫХ ГАЕК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



Арт.	Код
AN010139	48632

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР СЪЕМНИКОВ ДЛЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ 4 В 1

Арт.	Код
AN010145	48165

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАМКОВЫХ ХОМУТОВ СТЯЖНЫЕ

Арт.	Код
AI040018	48510

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ШРУСА

Арт.	Код
AR060003	47041

СЪЕМНИК ЗАЖИМНЫХ ХОМУТОВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Арт.	Код
AR060063	46576

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ХОМУТОВ С РЕЗАКОМ



Арт.	Код
AI020043	47789

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ХОМУТОВ ШРУСА УСИЛЕННЫЕ

Арт.	Код
AN010185	48804

СЪЕМНИК ХОМУТОВ ШРУСА



Арт.	Код
AR060009	47042

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАМКОВЫХ ХОМУТОВ СТЯЖНЫЕ GM



Арт.	Код
AR060008	48513

МАНОМЕТР ДЛЯ ШИН



Арт.	Код
AG010042	47670

МАНОМЕТР ДЛЯ ШИН 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Арт.	Код
AG010038A	48749

МАНОМЕТР ДЛЯ ШИН 3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СО ШЛАНГОМ 300 ММ



Арт.	Код
AG010038S	49467

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ

Арт.	Код
AG010090A	49195

КЛЕЩИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ



Арт.	Код
AN010030	47037

КЛЕЩИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ

Арт.	Код
AN010030A	48267

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ 1/2"DR



Арт.	Размер	Код
AG010098	17x19x21x1/2"DR, 360 мм	47816
AG010099	17x19x21x1/2"DR, 410 мм	47817

КЛЮЧ БАЛОННЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Арт.	Размер (мм)	Код
AG010167	24x27	49040
AG010168	30x32	49109
AG010169	32x33	49196

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА КОЛЕСНЫХ НИППЕЛЕЙ



Арт.	Код
AN010098	48653

ОТВЕРТОЧНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ НИППЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЗАТЯЖКИ 45 НСМ

Арт.	Код
AN010190	46575

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

Арт.	Код
AN010011	48714

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ



Арт.	Код
AN010049	47678
Описание: Для а/м с любым приводом до 5 т.	

ОПРАВКА ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ 15-19 ММ

Арт.	Код
AN010207A	49447

СЪЕМНИК РУЛЕВЫХ ТЯГ



Арт.	Код
AE310021	47490

СЪЕМНИК ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ УДАРНЫЙ С ЗАХВАТОМ



Арт.	Захват, мм	Длина, мм	Код
AN010045	24	300	48092
AN010046	18	410	48093

СЪЕМНИК РУЛЕВОЙ СОШКИ



Арт.	Код
AE310022	47811

СЪЕМНИК РУЛЕВОГО КОЛЕСА



Арт.	Код
AE310066	48159
Описание: Для а/м Opel, Ford и многих других.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ И ЦИЛИНДРОВ СЦЕПЛЕНИЯ

Арт.	Код
AE300173	48919

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ БАРАБАНОВ И ДИАМЕТРА УСТАНОВЛЕННЫХ КОЛОДОК БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ 165-362 ММ

Арт.	Код
AN010023	48801

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

Арт.	Код
AN010022	48800

СЪЕМНИК ТОРМОЗНЫХ ПРУЖИН



Арт.	Код
AN010041	48242

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ СУППОРТОВ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ



Арт.	Код
AN010155	48135

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ СУППОРТОВ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Арт.	Код
AN010029	48511

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЦИЛИНДРОВ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ

Арт.	Код
AE310072	47555

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ, 11 ПР.



Арт.	Код
AN010001	47821

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ, 13 ПР.

Арт.	Код
AN010001B	48146

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОРШНЕЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Арт.	Код
AN010001D	49099

СЪЕМНИК ПРУЖИН БАРАБАННЫХ ТОРМОЗОВ, РЕГУЛЯТОР СВЕТА ФАР

Арт.	Код
AN010114	49505

BMW

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

ФИКСАТОР МАХОВИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ BMW

Арт.	Аналог	Код
AL010211	11 5 180	49614
Двигатели: M47T2, M54, M57T2, M57TU, M62, M62VAN, M67.		

ФИКСАТОР МАХОВИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ BMW

Арт.	Код
AI020078	49430
Двигатели: M21, M40, M41, M42, M43, M43TU, M44, M47, M47TU, M50, M51, M52, M52TU, M54, M56, M57, M57TU, M60, M62, M70, M73, S50B30, S50B32, S54, S62.	

КЛЮЧ ДЛЯ ПРИВОДА ВЫПУСКНОГО ВАЛА ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW

Арт.	Код
AI040032	49432
Двигатели: M50, M52, S50, S52.	

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW

Арт.	Аналог	Код
AL010209	11 9 340	49612
Двигатели: N12, N14, N40, N42, N43, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА И ТОПЛИВНОГО НАСОСА VP44 COMMON RAIL ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW В СБОРЕ



Арт.	Аналог	Код
AI010115	13 5 190	49459
Двигатели: дизельные M47, M47T2, M47TU, M57, M57TU.		

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КРЫШКИ КОЛБЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА BMW

Арт.	Код
AI010169	49563
Автомобили: BMW F01/F02.	
Двигатели: N54, N63, N74.	

КЛЮЧ ТОПЛИВНОГО НАСОСА BMW/MB/VAG



Арт.	Код
AI010035	49426
Автомобили: BMW E36/E46; MB W211/203, ML 230/320/350/430/500, ML 55 AMG; VAG.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕМНЯ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА BMW



Арт.	Аналог	Код
AR060058	64 1 040	49644
Автомобили: BMW, MINI COOPER ONE.		
Двигатели: N62, W17.		

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЯЗКОСТНЫХ МУФТ ДВИГАТЕЛЕЙ BMW/MB, 11 ПР.



Арт.	Код
AI050071T	49573
Двигатели: BMW M40, M44, M50, M52, M52TU, M54, M56, M60, M/N/S62; MB M103, M104, M119, M120, M111, OM604, OM605, OM606, M112, M113, M119.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ, ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕГО ПОДРАМНИКА BMW



Арт.	Аналог	Код
AN050023	33 4 140	49643
Автомобили: BMW X5.		
Двигатели: E53.		

Mercedes-Benz

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

СЪЕМНИК ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ В НАБОРЕ, 3 ПР.



Арт.	Код
AI020125	49107
Двигатели: дизельные MB CDI OM611/612/613.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОСЛОЖНЕННЫХ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ, 3 ПР.

Арт.	Код
AI020182	49567
Автомобили: MB C-Class, E-Class, Sprinter - 108 CDi, 110 CDi 16v, 112 CDi 16v, C220 CDi 16v, E200 CDi 16v, JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD.	
Двигатели: дизельные MB CDI OM 611/612/613/646/647/648.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ОСЛОЖНЕННЫХ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ, 5 ПР.



Арт.	Код
AI020186	49570
Автомобили: MB C-Class, E-Class, Sprinter - 108 CDi, 110 CDi 16v, 112 CDi 16v, C220 CDi 16v, E200 CDi 16v,JEEP Grand Cherokee 2.7 CRD.	
Двигатели: дизельные MB CDI OM 611/612/613.	

КЛЮЧ СЕРВИСНЫЙ 1/2”DR, 17 ММ ГАЙКИ ТРУБОПРОВОДА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ



Арт.	Код
AI020184	49568
Двигатели: дизельные MB 100, 130, 314, 360, 360h, 352a, 346/355, 401, 402, 403, 407h, 615, 616, 617.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСМИССИИ

ЩУП КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ГМТ MERCEDES-BENZ 722.7, 722.5



Арт.	Аналог	Код
AL010016A	168 589 01 21 00	49438

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR СО ВСТАВКОЙ TORX T-100, L-100 ММ



Арт.	Размер	Код
AL010222	T100x100 мм	49617

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП MERCEDES-BENZ 722.9

Арт.	Код
AE300187	49553

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ, ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА MERCEDES-BENZ

Арт.	Код
AN010118	49444

VAG Audi SEAT

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.2/1.4/1.6 FSI/TFSI, 4 ПР.



Арт.	Код
AL010088	49519
Автомобили: AUDI A2, A3; VW Caddy, EOS, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Tiguan, Touran; SEAT Altea, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo; SKODA: Fabia II, Octavia II, RoomsterR, Suberb II, Yeti.	
Двигатели: бензиновые 1.2TFSI, 1.4FSI/TFSI, 1.6FSI.	
Коды двигателей: AXU, BKG, BLN, BAG, BLF, BLP, BTS, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA, CSMA, CBZA, CBZB, CBZC.	
Содержание: Фиксатор распределительных валов (аналог T10171); Фиксатор коленчатого вала (аналог T10340); Стойка для индикаторной головки часового типа (аналог T10170); Фиксатор плунжера натяжителя (аналог T40011); Пластиковый кейс.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.2, 4 ПР.

Арт.	Код
AL010053A	49464
Автомобили: VW Eos, Fox, Polo; SEAT Ibiza, Cordoba; SKODA Fabia.	
Двигатели: бензиновые 1.2(2V/3V).	
Коды двигателей: AWY, AZQ, BMD, BME.	
Содержание: Фиксатор распределительных валов (аналог T10120); Фиксаторы распределительных валов (аналог T10123), 2 шт.; Фиксатор коленчатого вала (аналог T10121); Пластиковый кейс.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАЛОВ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.4(16V)/FSI В СБОРЕ



Арт.	Аналог	Код
AL010029	T10016	49439
Автомобили: VW Lupo, Polo, Classic, Beetle, Golf, Bora, Caddy; AUDI A4.		
Двигатели: бензиновые 1.4(16V)/FSI.		

ФИКСАТОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.2/1.4/1.6 TSI/FSI

Арт.	Аналог	Код
AL010202	T10340	49607
Автомобили: VW Polo, Golf, Golf VI Cabrio, Golf Plus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox; AUDI A3; SEAT Cordoba, Ibiza; SKODA Fabia, Roomster.		
Двигатели: бензиновые 1.2/1.4/1.6 TSI/FSI.		
Коды двигателей: AWY - BBM - BMD, CHFA, AZQ - BME - BZG - CGPA - CGPB, AXU - BKG - BLN, BLG - BMY - BWK - CAVA - CAVB - CAVC - CAVD - CAXA, BTS, BAG - BLF - BLP, BAG - BLF - BLP, BBM, AZQ, BME, BZG, AWY, BBM, BMD, CHFA, AZQ, BME, BZG, CEVA, CGPA.		

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ РАДИУСНЫХ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.8/2.0 TFSI/FSI, 2 ПР.

Арт.	Код
AL010089	49443
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.	
Коды двигателей: бензиновые 1.8/2.0 TFSI/FSI.	
Содержание: Головка торцевая радиусная (аналог T10352); Головка торцевая радиусная (аналог T10352/1); Пластиковый кейс.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG V6/V8 FSI, 5 ПР.



Арт.	Код
AL010133	49584
Автомобили: AUDI A4, A6, A8, RS3, TT.	
Двигатели: бензиновые 2,4/2,5 /3,2/4,2 V6 / V8 / V10 FSI.	
Коды двигателей: AUK, BDW, BKH, BPK, CEPA, CEPB.	
Содержание: Фиксатор распределительных валов (аналог T40061), 2 шт.; Фиксатор коленчатого вала (аналог T40069); Переходник для проворачивания коленчатого вала (аналог T40058); Фиксаторы ролика натяжителя (аналог T40071); Пластиковый/металлический кейс.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАЛОВ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG V6 2.6/2.8 В СБОРЕ



Арт.	Аналог	Код
AL010022A	3243	48799
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: бензиновые V6 2.6/2.8.		
Коды двигателей: ABC, AAH.		

ШАБЛОНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ФАЗ ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.8/4.2 V6, 2 ПР.



Арт.	Аналог	Код
AI010149	T40047	49559
Автомобили: AUDI A4, A6, S4.		
Двигатели: бензиновые 2.8/4.2 V6.		
Коды двигателей: AXK, ATQ, AFP, BBK, BAT, BHF.		

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ 3/8"DR С РАДИУСНЫМИ ШИПАМИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG V6 3.0

Арт.	Аналог	Код
AI010117	T40028	49460
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: V6 3.0l.		
Коды двигателей: ASN, BBJ.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВАЛОВ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 4.2 V8 (5V)



Арт.	Аналог	Код
AL010039	T40005	49646
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: бензиновые 4.2 V8 (5V).		
Коды двигателей: AKB, AUX, AYS, ART, AXQ, AWN, BBD, BCY, BHX, BFM.		

ФИКСАТОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.4/3.2 FSI, 3.0/4.2 V6/V8 TDI

Арт.	Аналог	Код
AL010203	T10340	49608
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.		
Двигатели: бензиновые 2.4/3.2 FSI, дизельные 3.0/4.2 V6/V8 TDI.		
Коды двигателей: BGP, BGQ, BVN, CBUA, CBTA.		

ФИКСАТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ГРМ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.8/3.0/3.2 V6 FSI/TFSI, 2 ПР.

Арт.	Аналог	Код
AL010200	T40133	49605
Автомобили: AUDI A4, A5, A6, Q5.		
Двигатели: бензиновые 2.8/3.2 FSI, 3.0 TFSI.		
Коды двигателей: BDX, CAJA.		

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРОВОРАЧИВАНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЕЙ VAG



Арт.	Аналог	Код
AI010147	T40058	49558
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: бензиновые 2.4 V6/V8, 3.2 FSI, дизельные V6/V8 TDI CR.		

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.9, 3 ПР.

Арт.	Код
AI010069	49457
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.	
Двигатели: дизельные 1.9D/SD/SDI/TD/TDI.	
Коды двигателей: AVB, AVF, AWX, AJM, ATJ.	
Содержание: Фиксатор шестерни распределительного вала (аналог 3359); Фиксатор шестерни коленчатого вала (аналог T10050); Фиксатор ролика натяжителя ремня (аналог T10008)	

ФИКСАТОР ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.0 TDI PD DOHC В СБОРЕ

Арт.	Аналог	Код
AI010069A	T10100	49458
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: дизельные 2.0 TDI PD DOHC с модификацией, имеющей зубья шестерни сферической формы.		

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.4, 7 ПР.

Арт.	Код
AL010225	49619
Автомобили: VW Transporter 2.4 Tdi, Crafter 2.5L Tdi.	
Двигатели: дизельные 2.4/2.5 л. SOHC 10V.	
Коды двигателей: AAB, AJA, ACV, AHY, AJT, AUF, AXG, AXL, AYC, BJJ, BJL, BJM, BJK.	
Содержание: Ключ для удержания шкива виброгасителя (аналог T10025); Фиксатор распределительного вала (аналог 2065A); Фиксатор шкива ТНВД (аналог 2064); Фиксатор коленчатого вала (аналог T50009); Ключ накидной SW32 для регулировки натяжного ролика (аналог 3355); Набор щупов, 2 шт.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 2.7/3.0/4.0, 10 ПР.



Арт.	Код
AL010193	49600
Автомобили: AUDI A4, B7, B8, A5, A6 C6/C7, A7, A8 D3/D4, Q5/SQ5, Q7; PORSCHE Cayenne I/II, VW Phaeton, Touareg I/II.	
Двигатели: дизельные 2.7/3.0/4.0/4.2.	
Коды двигателей: ASB, ASE, BKN, BKS, BLB, BMK, BVN, BPP, BRE, BUG, CASA CCWA, CDY, CAN, CCW, CGK, CAMA.	
Содержание: Приспособление для удержания распределительного вала (аналог T40062); Фиксаторы распределительных валов (аналог T40060), 2 шт.; Фиксатор шкива ТНВД (аналог 3359); Фиксатор коленчатого вала (аналог 3242); Переходники для поворота коленчатого вала: тип «1» (аналог T40058); тип «2» (аналог T40049); Переходник для поворота распределительного вала (аналог T40061); Фиксаторы плунжера натяжителя, диаметр 3.3 мм, 2 шт.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

ЩУП СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ VAG 2.0/3.2/4.2 TFSI/FSI



Арт.	Аналог	Код
AI050141	T40178	49436

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 1/2"DR ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КОРПУСНЫХ МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG

Арт.	Размер под ключ, мм	Код
AI050183	27	49576

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

СЪЕМНИК ФОРСУНОК БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG FSI В НАБОРЕ

Арт.	Аналог	Код
AI020128	T10133	49189
Автомобили: VW,AUDI, SEAT, Skoda.		
Двигатели: бензиновые FSI.		

СЪЕМНИК ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG TDI В СБОРЕ



Арт.	Аналог	Код
AI020127	T10163	49188
Автомобили: VW Touran, Golf, Jetta, Passat; AUDI A3.		
Двигатели: дизельные 4-цилиндровые (16V) TDI Pumpe-Düse 2,0l 4V.		

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR СО ВСТАВКОЙ-БИТОЙ M10SX100 ММ ДЛЯ ГБЦ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG

Арт.	Аналог	Код
S63H4310	T10070	49452
Размер: M10S.		
Длина: 100 мм.		

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR СО ВСТАВКОЙ БИТОЙ ДЛЯ ГБЦ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG, M10

Арт.	Код
S63H4910	49908
Размер: M10.	
Длина: 110 мм.	

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR СО ВСТАВКОЙ-БИТОЙ M12X100 ММ ДЛЯ ГБЦ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG

Арт.	Код
S64H4212	49466
Размер: M12.	
Длина: 100 мм.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАТУШЕК СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.4/1.6 FSI



Арт.	Аналог	Код
AI040039	T10094A	49433
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.		
Двигатели: бензиновые 1.4/1.6 FSI.		
Коды двигателей: BBY, BKY.		

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАТУШЕК СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG V5 2.3 Л, V6 3.2 Л, VR6



Арт.	Аналог	Код
AI040040	T10095A	49434
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.		
Двигатели: бензиновые 12.3 V5, 3.2 V6, VR6.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАТУШЕК СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 4.2/6.0 V8/V12

Арт.	Аналог	Код
AI040041	T10166	49435
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.		
Двигатели: бензиновые 4.2/6.0 V8/V12.		
Коды двигателей: BGK, BSB, BFM.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КАТУШЕК СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG 1.8T/2.0 GTI, FSI, 4.2/6.0 V8/V12

Арт.	Аналог	Код
AI040046	T10039	49423
Автомобили: VW, AUDI, SEAT, SKODA.		
Двигатели: бензиновые 1.8T/2.0 GTI, FSI, 4.2/6.0 V8/V12		
Коды двигателей: AWA, ASN, BBK.		

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСМИССИИ

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2"DR M16 TAMPERPROOF ДЛЯ СЛИВНЫХ ПРОБОК КАРТЕРОВ АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИЙ АВТОМОБИЛЕЙ VAG

Арт.	Размер	Код
AI050079	M16T	48943

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КЛЮЧ СЕРВИСНЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА ДВИГАТЕЛЕЙ VAG/VOLVO

Арт.	Аналог	Код
AI010127	3400	49556
Размер под ключ: 17 мм.		

ИНСТРУМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫЙ 1/2"DR С ВСТАВКОЙ TORX T50, ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ



Арт.	Код
AI010166	49560

ИНСТРУМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫЙ 1/2"DR С ВСТАВКОЙ SPLINE M10, ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ BOSH



Арт.	Код
AI010167	49561

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VAG, 3 ПР.

Арт.	Код
AL010201	49606
Автомобили: VW T5, Touareg.	
Двигатели: дизельные 2.5D.	
Коды двигателей: AXD, AXE, BAC, BLK, BPD, BLJ, BNZ, BPC.	
Содержание: Съемник зубчатого колеса привода насоса системы охлаждения (аналог T10221); Ключ для проворота коленчатого вала (аналог T10225); Съемник насоса системы охлаждения (аналог T10222).	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ, ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ПРУЖИННЫХ ХОМУТОВ СИСТЕМ ВЫПУСКА VAG



Арт.	Рабочий диапазон, мм	Код
AN010159	43-87	48803

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2"DR M14x60 ММ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШАРОВЫХ ШАРНИРОВ АВТОМОБИЛЕЙ VW T4

Арт.	Код
AI050103	48944
Размер: M14.	
Длина: 60 мм.	

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 1/2"DR M18x78 ММ ДЛЯ СТУПИЧНЫХ ГАЕК АВТОМОБИЛЕЙ VAG

Арт.	Код
AN010202B	49446
Размер: M18.	
Длина: 78 мм.	

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ УДАРНАЯ 3/4"DR M18x105 ММ ДЛЯ СТУПИЧНЫХ ГАЕК АВТОМОБИЛЕЙ VAG

Арт.	Код
AN010202	48945
Размер: M18.	
Длина: 105 мм.	

RENAULT

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT, 3 ПР.



Арт.	Код
AL010038	49577
Автомобили: Renault Modus, Clio, R19, Megane, Scenic, Laguna, Espace, Kapace, Kangoo, Rapid, Traifc, Nissan Micra.	
Двигатели: бензиновые, дизельные 1.5dCi/1.9D/1.9TD/1.9dTi.	
Коды двигателей: K9K, F8Q, F9Q.	
Содержание: Фиксатор распределительного вала (аналог Mot. 1430); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог Mot. 1054); Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1489).	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT, 3 ПР.

Арт.	Код
AL010180	49591
Автомобили: RENAULT Clio/Sport,Espace, Grand Scenic, Logan, Laguna I/II, Megane I/II, Sandero, Scenic I/II, DACIA Logan, Sandero; LADA Largus.	
Двигатели: 1.2 /1.4 /1.6 /1.8 (8v и 16v),2.0 16v,2.0 IDE, 2.0 Turbo.	
Коды двигателей: D4F, K4J, K4M, K7M, F4P, F3R, F4R, F5R, F4RT.	
Содержание: Фиксатор распределительного вала (аналог Mot. 1496); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог Mot. 1054); Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1489).	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT, 6 ПР.

Арт.	Код
AL010190	49598

Продолжение на следующей странице

Автомобили:
RENAULT Clio/Sport,Espace, Grand Scenic, Logan, Laguna I/II, Megane I/II, Sandero, Scenic I/II, DACIA Logan, Sandero; LADA Largus.

Двигатели:
1.2 /1.4 /1.6 /1.8 (8v и 16v),2.0 16v,2.0 IDE, 2.0 Turbo.

Коды двигателей:
D4F, K4J, K4M, K7M, F4P, F3R, F4R, F5R, F4RT.

Содержание:
Фиксатор распределительного вала (аналог Mot. 1496);
Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог Mot. 1054);
Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1489);
Кронштейн монтажный (аналог Mot. 1750);
Фиксатор, диаметр 8 мм;
Ключ торцевой шестигранный.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT, 4 ПР.



Арт.	Код
AL010043	49578

Автомобили:
RENAULT Clio/Sport,Espace, Grand Scenic, Logan, Laguna I/II, Megane I/II, Sandero, Scenic I/II, DACIA Logan, Sandero; LADA Largus.

Двигатели:
1.4 /1.6 /1.8 (8v и 16v), 2.0 16v, 2.0 Turbo.

Коды двигателей:
K4J, K4M, F4P, F4R, F4RT

Содержание:
Фиксатор распределительного вала (аналог Mot. 1496);
Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 861);
Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1318);
Фиксатор зубчатых шкивов распределительных валов (аналог Mot. 1490-01); Пластиковый кейс.

ФИКСАТОР ЗУБЧАТЫХ ШКИВОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT В НАБОРЕ

Арт.	Код
AL010187	49596

Автомобили:
RENAULT Megane II, Laguna II и Scenic II Turbo 2.0.

Двигатели:
1.8 / 2.0 / 2.0 16v, 2.0 Turbo.

Коды двигателей:
F4P, F4R, F4RT.

Содержание:
Фиксатор зубчатых шкивов в сборе (аналог Mot. 1509/1801);
Набор зубчатых фиксаторов шкивов (аналог Mot. 1509-01).

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT/NISSAN 2.0 DCI, 8 ПР.



Арт.	Код
AL010229	49620

Автомобили:
RENAULT Megane II, Scenic II, Grand Scenic, Laguna II/III, Espace, Grand Espace, Koleos, Vel Satis; NISSAN Quashquai, X-Trail, Primasta; OPEL Vivaro.

Двигатели:
дизельные 2.0 dCi/2.0 CDTi.

Коды двигателей:
M9R.

Содержание:
Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1489);
Шаблон для фиксации распределительных валов (аналог Mot. 1769);
Ключ для удержания шкива коленчатого вала (аналог Mot. 1770);
Приспособление для монтажа зубчатых колес распределительных валов (аналог Mot. 1773);
Фиксаторы натяжителя, 2 шт.;
Болт;
Ключ торцевой шестигранный.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT/NISSAN DCI, 8 ПР.



Арт.	Код
AL010183	49592

Автомобили:
RENAULT Duster, Logan I/II, Sandero I/II, Clio II/III/IV, Espace/Grand Espace, Fluence, Kangoo I/II, Laguna I/II/III Megane I/II/III, Modus/Grand Modus II, Scenic/Grand Scenic II/III, Twingo II, Trafic II, Master II; NISSAN: Juke, Micra, Note, NV200, Primera, Qashqai J10/J11, Tiida, Interstar, Primastar.

Двигатели:
дизельные 1.5/1.9/2.2/2.5 dCi.

Коды двигателей:
K9K, F9Q, G9T, G9U.

Содержание:
Фиксатор коленчатого вала двигателей (аналог Mot. 1489);
Планка для фиксации распределительных валов (аналог Mot. 1769);
Ключ для удержания шкива коленчатого вала (аналог Mot. 1770);
Приспособление для монтажа зубчатых колес распределительных валов (аналог Mot. 1773);
Фиксаторы натяжителя, 2 шт.;
Болт;
Ключ торцевой шестигранный.

FORD

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD/VOLVO/MAZDA, 3 ПР.



Арт.	Код
AL010205	49610

Автомобили: FORD C-MAX, Cougar, Fiesta, Focus.; VOLVO C30, S40/80, V50/70; MAZDA 6.

Двигатели: бензиновые 1.6/1.8/2.0 16V Zetec.

Коды двигателей: HWDA, HWDB, CSDA, QQDA, QQDB, QQDC, AODA, AODB, DBA/C, EDBB, EDBD, F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, M7JA, M7JB, FXJA, FXJB, FYJA, FYJB, N4JB, N4JB, FHA, FHA, FHE, FHE, L1T, L1V, ASDA, ASDB, FXJA, HWDA, HWDB, QQDB, QQDA, AODA, AODA, AODB, AODB, FXDA/C, FXDB/D, FYDA/C, FYDB/D, EYDB, B4164S3, B4184S11, B4204S3, B4164S3, B4184S11, B4204S3, B4204S3, B4164S3, B4184S11, B4204S3, B4204S3.

Содержание:
Фиксатор распределительных валов (аналог FORD 303-465, 303-376, 303-367, MAZDA 49 un30 3376);
Фиксатор коленчатого вала (аналог FORD 21-163, 303-574, VOLVO 999-7201);
Фиксатор коленчатого вала (аналог FORD 21-210, 303-507, VOLVO 999-7152, MAZDA 49 je01 061).

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD/PSA/ VOLVO, 4 ПР.

Арт.	Код
AL010175	49587

Автомобили: FORD Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, Mondeo, Transit/Tourneo Connect; CITROEN: C1, C2, C3, C4, Xsara; PEUGEOT: 107, 206, 207, 1007; VOLVO: S40/V50.

Двигатели: бензиновые 1.4, дизельные 1.4/1.6, DURATORQ 2.0 TDi/2.2 TDi/2.4TDCi; 1.4/1.6 HDi; 1.6/1.9 TD.

Коды двигателей: F6JA, F6JB, F6JC, D5BA, D6BA, FMBA/B, HJBA/B, D2FA, D4FA, F4FA, DOFA, FIFA, ABFA, D3FA, F3FA, QJBA, QJBB, H9FA, FXFA, H9FA, H9FB, FXFA, JXFA, PHFA; 8HX (DV4TD/DV4TI), 8HZ (DV4TI), 8HT (DV4TD/DV4TED4/DV6TED4), 9HX (DV6A TED4); D4164T, D4192T3/4, B16, B18, B20, B172.

Содержание: Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог 303-734);
Фиксатор шкива ТНВД (аналог 303-732);
Фиксатор распределительного вала (аналог 303-735);
Фиксатор коленчатого вала (аналог 303-675/303-698);
Пластиковый кейс.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD, 5 ПР.



Арт.	Код
AL010138	49585

Автомобили: FORD Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, B-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy, Mondeo, Ecosport.

Двигатели: бензиновые 1.6 Ti-VCT; дизельные 2.0 TDCI.

Коды двигателей: HXDA, HXJA, HXJB, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG.

Содержание: Фиксатор шкивов фазорегуляторов распределительных валов (аналог 303-1097); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог 303-1059); Фиксатор коленчатого вала (аналог 303-735); Фиксатор коленчатого вала, резьба M10 (аналог 303-748); Фиксатор коленчатого вала (аналог 303-1270); Пластиковый кейс.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD, 11 ПР.



Арт.	Код
AL010179	49590

Автомобили: FORD Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy, Transit/Tourneo Connect; LAND ROVER Defender; Jaguar X-Type.

Двигатели: дизельные 2.0 TDCI, 2.2 TDCI, 2.4 TDCI.

Коды двигателей: FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, D6BA, HJBA/B, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA, FIFA, DOFA, QJBA, QJBB, FXFA, H9FA, 244DT.

Содержание: Планшайба (аналог 303-697A); Шаблон для фиксации шкива ТНВД (аналог 303-1151); Направляющие для шаблона фиксации шкива ТНВД, 3 шт.; Фиксаторы распределительного вала и шкива ТНВД, диаметр 6 мм, 3 шт.; Фиксатор плунжера натяжителя; Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог 303-675); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог 303-698); Пластиковый кейс.

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD, 12 ПР.

Арт.	Код
AL010218	49616

Автомобили: FORD Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, B-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy, Mondeo, Ecosport.

Двигатели: бензиновые и дизельные 1.25/1.4/1.6 DURATEC 16V, 1.6 Ti-VCT DURATEC, 1.6 SCTi Ecoboost и дизельные 2.0 TDCI.

Коды двигателей: F8JA, F8JB, FUJA, FUJB, M7JA, M7BJ, SNJA, SNJB, STJA, STJB, ASDA, ASDB, FXDA/C, FXDB/D, FXJA, FXJB, FXJC, SPJA, SPJC, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, FYJA, FYJB, FYJC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, L1T, L1V, L1W, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, HXDA, HXJA, HXJB, IQDA/B, IQDB, PNBA, PNDA, RHBA, SIDA, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG.

Содержание: Стопор венца маховика, 3 пр. (аналог 303-393/21-168); Фиксатор распределительных валов (аналог 303-376B); Фиксатор коленчатого вала, 5 шт.: резьба M10 - аналог 303-748, аналог 303-574, аналог 303-735, аналог 303-507, аналог 303-1270; Шаблон для фиксации фазорегуляторов (аналог 303-1097); Фиксаторы плунжера натяжителя (аналог 303-1054); Пластиковый кейс.

СЪЕМНИК ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FORD



Арт.	Аналог	Код
AL010177	303-651/21-229	49589

Автомобили: FORD Fiesta, Fusion, Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Galaxy, T ransit/Tourneo Connect.

Двигатели: дизельные 1,4/1,6/1,8/2,0 DURATORQ-TDCi и ENDURA-DI.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ FORD/MAZDA В СБОРЕ



Арт.	Аналог	Код
AR060059	303-1288	49645

Автомобили: Ford Focus; Mazda 3/5.

Двигатели: 1.6/2.0/2.5L Duratec.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА FORD

Арт.	Аналог	Код
AI050175	303-1579	49575

Автомобили: Ford C-MAX, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-MAX.

Двигатели: дизельные DURATORQ-TDCi, 2.0/2.2.

Коды двигателей: DW10C, DW12C.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

НАБОР СЪЕМНИКОВ ПРУЖИННЫХ ШТУЦЕРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ FORD/CHRYSLER/GM, 7 ПР.



Арт.	Код
AR060015	49510

Содержание: Дисконнекторы, 7 шт.: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"; Пластиковый держатель.

НАБОР СЪЕМНИКОВ ПРУЖИННЫХ ШТУЦЕРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ FORD/CHRYSLER/GM, 6 ПР.

Арт.	Код
AR060032	49450

Содержание: Дисконнекторы, 6 шт.: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

НАБОР СЪЕМНИКОВ ПРУЖИННЫХ ШТУЦЕРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ FORD/CHRYSLER/GM, 4 ПР.

Арт.	Код
AR060034	49425
Содержание: Дисконнекторы, 4 шт.: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2".	

GM/OPEL

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ, ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА РУЛЕВЫХ ТЯГ РЕЕЧНЫХ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ GM/OPEL

Арт.	Код
AN010091B	49148

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ GM/OPEL, 4 ПР.



Арт.	Код
AL010176	49588
Автомобили: OPEL Agila, Corsa-B, Corsa-C, Corsa-D, Insignia, Mokka), Tigra-B, Astra-G, Astra-H), Meriva; SUZUKI Wagon R.	
Двигатели: бензиновые 1.0/1.2 /1.4.	
Коды двигателей: LWD, L2Z, LDD, LUU/A14XFL, LDD/A14XER, LDD/A14XEL, LUJ/A14NEL, LUJ/A14NET, LUJ/A14NET, A10XEP, A12XEL, A12XER, A12XER, A14XEL, A14XER, A14NEL, LUJ/A14NET, LDD/A14XER, LUJ/A14NET, LUH/A14NEL, LUJ/A14NET, LUJ/A14NEL, LUJ/A14NET, L2Q/A12XEL, LDC/A12XER, LWD/A12XEL, LDD/A14XEL, LDD/A14XER.	
Содержание: Фиксатор датчика распределительного вала (аналог КМ-954); Фиксатор распределительного вала (аналог КМ-953-А); Фиксатор коленчатого вала (аналог КМ-952); Фиксатор успокоителя цепи, диаметр 2.5 мм (аналог КМ-955-2).	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ GM/OPEL, 7 ПР.



Арт.	Код
AL010196	49603
Автомобили: OPEL Corsa, Astra-G/H, Meriva-A, Zafira-B, Vectra-C, Signum, Insignia; ALFA ROMEO 159; Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando; FIAT Croma.	
Двигатели: бензиновые 1.4, 1.6, 1.8 16V.	
Коды двигателей: 939A4.000, G14D, F16D4, Z18XER, Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER, Z18XER, A18XER, A18XEL.	
Содержание: Фиксатор зубчатых колес распределительных валов (аналог КМ-6340), 2 шт.; Фиксатор распределительного вала (аналог КМ-6628-А); Фиксатор натяжителя ремня (аналог КМ-6333); Фиксатор натяжителя ремня (аналог КМ-6130); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог EN-6625); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог EN-911; Пластиковый кейс.	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖНОГО РОЛИКА ПРИВОДА ГРМ И ВИСКОМУФТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ GM/OPEL

Арт.	Размер	Код
AI050107	41 мм	49461
AI050108	46 мм	49462

ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

КЛЮЧ НАКИДНОЙ 12-ГР. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА SUBARU IMPREZA

Арт.	Код
AI010045	49427

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR RIBE M10SX32 ММ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ TOYOTA

Арт.	Код
AI010170	49564
Автомобили: TOYOTA Corolla/Altis, Avensis.	
Коды двигателей: 1AZ, 2AZ.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR 8TS ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛТОВ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN/INFINITY

Арт.	Код
AI010171	49565

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОЙ, ТОРМОЗОВ И СИСТЕМЫ ВЫХЛОПА

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 1/2"DR 10-ГР. 20НХ38 ММ ДЛЯ МОНТАЖА/ ДЕМОНТАЖА ПРОДОЛЬНЫХ РЫЧАГОВ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ HONDA CR-V

Арт.	Код
AL010212	49615

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ PSA/FIAT/IVECO/RENAULT 2.5/2.8, 4 ПР.

Арт.	Код
AL010156	49586

Продолжение на следующей странице

Автомобили: Citroen Jampe, Relay, Peugeot Boxer; FIAT Ducato, Talento; IVECO Daily,Turbo Daily; RENAUL Mascot, Master, Trafic.
Двигатели: дизельные 2.5/2.8.
Коды двигателей: 814467, 8140.27/47R, 8144.21, 8140.43/63/43S, S8U, S9U, S9W.
Содержание: Фиксаторы ролика натяжителя (аналог 7 860 638 000), 2 шт.; Фиксатор шкива ТНВД (аналог 5711-TD); Фиксатор коленчатого вала (аналог KM-6031).

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ FIAT/IVECO 2.3/3.0, 5 ПР.



Арт.	Код
AL010186	49595
Автомобили: FIAT Ducato; IVECO Daily.	
Двигатели: дизельные 2.3 JTD Multijet 120 и 3.0 JTD Multijet 160.	
Коды двигателей: F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481N.	
Содержание: Фиксатор зубчатого колеса распредвала (аналог FIAT 1860617000); Фиксаторы распределительных валов (аналог FIAT 99360614), 2 шт; Фиксатор коленчатого вала (→2006 г.) (аналог FIAT 99360615); Фиксатор коленчатого вала (2006 г.→) (аналог FIAT 2000018200).	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАЗ ГРМ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ PSA/FIAT/IVECO/FORD 2.2/2.3/3.0 , 4 ПР.



Арт.	Код
AL010208	49611
Автомобили: FIAT Ducato; IVECO Daily, Massif; Citroen Relay, Jumper III; Peugeot Boxer III; Ford TransitI.	
Двигатели: дизельные 2.2 MultiJet 100, 2.3 MultiJet 120, 2.3 MultiJet 130, 3.0 MultiJet 160; 2.3, 2.3 29/35/40 HPI, 2.3 29/35/40/50 HPI, 2.3 29/35 HPT, 2,3 35/40 HPI, 3.0, 3.0 35/40/45/50/60/65 HPI, 3.0 35/40/45/50/55/60/65 HPT, 3.0 HPI, 3.0 HPT; 2,2 HDi; 2,2 TDCi.	
Коды двигателей: 4HV, F1AE0481D, F1CE0481D, F1AE0481N; F1AE0481D, F1AE0481F, F1AE0481G, F1AE0481H, F1AE0481R, F1CE0441F, F1CE0481F, F1CE0481H, F1CE0481F, F1CE0481H; 4HU/P22DTE, 4HV/P22DTE; P8FA, P8FB, PGFA, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE.	

Содержание: Фиксаторы распределительных валов (аналог FIAT 99360614), 2 шт.; Фиксатор коленчатого вала (→2006 г.) (аналог FIAT 99360615); Фиксатор распределительного вала (аналог FIAT 1860617000); Фланец (аналог FIAT 1860815000); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог FIAT 1860846000); Фиксаторы шестерен распределительных валов (аналог FIAT 2000016500), 2 шт.; Фиксатор балансирного вала (аналог FIAT 2000016700); Съемник сальника (аналог FIAT 2000016900); Оправка сальника (аналог FIAT 2000017000); Фиксирующий штифт (аналог FIAT 2000017100); Ключ для датчика температуры (аналог FIAT 2000017300); Фиксатор коленчатого вала (2006 г.→) (аналог FIAT 2000018200); Фиксатор (аналог FIAT 2000018400); Фиксатор коленчатого вала (аналог FIAT 2000018700); Фиксатор маховика коленчатого вала (аналог FIAT 2000019200); Пластиковый кейс.

TRUCK VOLVO SCANIA IVECO DAF MAN HINO

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРМ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПРИВОДОМ 1/2"DR ДЛЯ ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ SCANIA

Арт.	Аналог	Код
AL010113	SCANIA 99 309	49580
Автомобили: SCANIA DN9, DS9, DSC9, DN11, DS11, DSC11, DSI11, DTC11, DS14, DSC14, DSI14.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПРИВОДОМ 1/2"DR ДЛЯ ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ MB/MAN

Арт.	Аналог	Код
AL010115	MB 904 589 04 63 00 MAN 80-99626-6006	49581
Автомобили: MB OM900, OM400; MAN D25, D28.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ВНЕШНИМ ПРИВОДОМ H24 ММ ДЛЯ ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ DAF

Арт.	Аналог	Код
AL010116	DAF 1310477	49582
Автомобили: DAF CF65, CF75, CF85, F65, F75, F85, F95, XF95.		

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ПРИВОДОМ 1/2"DR ДЛЯ ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ DAF

Арт.	Код
AL010117	49583
Автомобили: DAF XF105 Euro5	

НАСАДКА ТОРЦЕВАЯ РАДИУСНАЯ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ФОРСУНОК ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ MB/MAN/SCANIA

Арт.	Код
AN040173	49449
Автомобили: MB TRUCK/BUS, MAN (422.403), SCANIA TRUCK/BUS.	

НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТАКАНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ДВИГАТЕЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ VOLVO FM12, 7 ПР.

Арт.	Код
AI020220	49572
Автомобили: VOLVO FM12.	
Двигатели: TAD1240GE, TAD1241GE/VE, TAD1242GE/VE, TWD1240VE.	

Содержание: Приспособление для запрессовки стакана (аналог 9998688); Метчикодержатель (аналог 9998252); Метчик М8 (аналог 9987009); Метчик М9 (аналог 9809667); Экстрактор (аналог 9998253); Шпилька М8 (аналог 9809746); Шпилька М9 (аналог 9809668).

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 3/4"DR ДЛЯ БОЛТОВ ГБЦ MAN, 5 ПР.

Арт.	Код
AN040264	49636
Содержание: Головки торцевые 3/4"DR внешний TORX®, 3 шт.: E18, E20, E24; Головки торцевые 3/4"DR 12-ти гранные, 2 шт.: 17, 19 мм; Пластиковый кейс.	

КЛЮЧ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 1/2"DR, 107 ММ, 15 ГР. ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ VOLVO

Арт.	Аналог	Код
AI050170	VOLVO 9998487	49574
Автомобили: VOLVO TRUCK/BUS.		

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ РАДИУСНАЯ 3/4"DR, 53.5 ММ ДЛЯ РЕМОНТА ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ MAN

Арт.	Код
AN010232	49624
Автомобили: MAN TRUCK/BUS.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ РАДИУСНАЯ 3/4"DR, 64 ММ ДЛЯ ШЛИЦЕВОЙ ГАЙКИ 10-СТ. АКПП ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ SCANIA

Арт.	Код
AN010235	49626
Автомобили: SCANIA TRUCK/BUS.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С ВНЕШНИМ ПРИВОДОМ Н24 ММ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ KNORR-BREMSE ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ

Арт.	Код
AN010238	49627
Автомобили: MB TRUCK/BUS, MAN TRUCK/BUS.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ РАДИУСНАЯ 1/2"DR ДЛЯ МАНЖЕТЫ РЕДУКТОРА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ HINO

Арт.	Код
AN040219	49633
Автомобили: HINO TRUCK/BUS.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ РАДИУСНАЯ С ВНЕШНИМ ПРИВОДОМ Н24 ММ ДЛЯ ПАЛЬЦА РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ VOLVO

Арт.	Аналог	Код
AN050020	VOLVO 9996791	49641
Автомобили: VOLVO TRUCK/BUS.		

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4"DR, 80 ММ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА КРЫШКИ ШКВОРНЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ VOLVO



Арт.	Аналог	Код
AN040213	VOLVO 9996940	49631
Автомобили: VOLVO FH12.		

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 3/4"DR ДЛЯ ПАЛЬЦА РЕССОРЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ VOLVO

Арт.	Код
AN040214	49632
Автомобили: VOLVO FH.	

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4"DR, 85 ММ ДЛЯ ГАЙКИ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ BPW 16 Т.

Арт.	Код
AN040238	49634

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ 3/4"DR, 95 ММ ДЛЯ ГАЙКИ СТУПИЦЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT

Арт.	Код
AN040270	49639
Автомобили: RENAULT TRUCK/BUS.	

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГАЙКИ АМОРТИЗАТОРА КАБИНЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ VOLVO

Арт.	Код
AN050021	49642
Автомобили: VOLVO TRUCK/BUS.	

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАДИАТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ SCANIA



Арт.	Код
AE300210	49554
Автомобили: SCANIA TRUCK/BUS.	

Ключи динамометрические и измерительный инструмент

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕРИИ "T04"

Арт.	Размер	Рабочий диапазон, Нм	Код
T04060	1/4" DR	5-25	47305
T04060A	3/8" DR	5-25	47554
T04061	3/8" DR	10-60	49848
T04080	3/8" DR	19-110	47306
T04150	1/2" DR	42-210	47307
T04250	1/2" DR	50-350	47308
T04300	3/4" DR	80-400	47309
T04500	3/4" DR	100-700	47310
T04700	3/4" DR	100-1000	47311

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО СЕРИИ "T04"



Арт.	Для ключа	Код
T04060-R	T04060	49881
T04060A-R	T04060A	49880
T04061-R	T04061	49882
T04080-R	T04080	49883
T04150-R	T04150	49884
T04250-R	T04250	49885
T04300-R	T04300	49997
T04500-R	T04500, T04700	49998

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО СО ШКАЛОЙ СЕРИИ "T06"

Арт.	Для ключа	Код
T06150-R	T06150	48495

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО С КОЛЬЦЕВЫМ РЕГУЛЯТОРОМ МОМЕНТА СЕРИИ "T07"

Арт.	Для ключа	Код
T07210N-R	T07210N	48496

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА СЕРИИ "T21"

Арт.	Размер	Рабочий диапазон, Нм	Код
T21025N	1/4"DR	5-25	49760
T21050N	3/8"DR	10-50	49532
T21100N	3/8"DR	20-100	49533
T21200N	1/2"DR	40-200	49534
T21340N	1/2"DR	60-340	49762
T21750N	3/4"DR	150-750	49763
T211000N	1"DR	200-1000	49761

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО СЕРИИ "T21"

Арт.	Для ключа	Код
T21025N-R	T21025N	49821
T21050N-R	T21050N	49822
T21100N-R	T21100N	49824
T21200N-R	T21200N	49825
T21340N-R	T21340N	49826
T21750N-R	T21750N	49827
T211000N-R	T211000N	49823

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕРИИ "T27"

Арт.	Размер	Рабочий диапазон, Нм	Код
T27010N	1/4"DR	2-10	49786
T27020N	1/4"DR	4-20	49787
T27030N	1/4"DR	4.5-30	49788
T27021N	3/8"DR	4-20	49790
T27031N	3/8"DR	4.5-30	49791
T27060N	3/8"DR	10-60	49792
T27100N	3/8"DR	20-100	49793
T27101N	1/2"DR	20-100	49772
T27200N	1/2"DR	40-200	49766
T27340N	1/2"DR	60-340	49773
T27600N	3/4"DR	100-600	49774
T27800N	3/4"DR	150-800	49767
T271000N	3/4"DR	200-1000	49764
T27801N	1"DR	150-800	49789
T271001N	1"DR	200-1000	49765

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СЕРИИ "T27"



Арт.	Размер	Рабочий диапазон, Нм	Код
T271500N	1"DR	300-1500	49857
T272000N	1"DR	400-2000	46010

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО СЕРИИ "T27"



Арт.	Для ключа	Код
T27-D2R	T27010N, T27010N, T27030N	49828
T27-D3R	T27021N, T27031N, T27060N, T27100N	49829
T27-D4R1	T27101N	49830
T27-D4R2	T27200N, T27340N	49831
T27-D6R	T27600N, T27800N, T271000N	49832
T27-D8R	T27801N, T271001N	49833

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КЛЮЧА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО T271500N

Арт.	Для ключа	Код
T271500N-RK	T271500N	49924
T272000N-RK	T272000N	46044

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ 1/2"DR 40-200 НМ СО СМЕННЫМИ РОЖКОВЫМИ НАСАДКАМИ 13-30 ММ И ПРИВОДОМ В НАБОРЕ, 11 ПР.



Арт.	Код
T30200NS	49853

Содержание:
Рукоятка динамометрическая 40-200 Нм;
Трещоточная головка 1/2"DR;
Насадка рожковая, 9 шт.:
13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм;
Пластиковый кейс.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАВКИ T29014, 1/2"DR, 48 ЗУБЦОВ С ПОСАДОЧНЫМ РАЗМЕРОМ 14X18 ММ

Арт.	Для вставки	Код
T29014-RK	T29014	46499

МУЛЬТИПЛИКАТОР

Арт.	Код
T094602	49820
Размер: 1/2"DRx3/4"DR	
Рабочий диапазон: 231-1500 Нм	

Содержание:
Корпус мультипликатора;
Рукоятка мультипликатора;
Переходники-ограничители 231 Нм., 2 шт.;
Ключ торцевой шестигранный 6 мм.;
Инструкция на русском языке.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Арт.	Для мультипликатора	Код
T094602-RK1	T094602	49979

АДАПТЕР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ, 231 НМ

Арт.	Код
T094602-D	46577

МУЛЬТИПЛИКАТОР

Арт.	Код
T096801	49757
Размер: 3/4"DRx1"DR	
Рабочий диапазон: 758-2500	

Содержание:
Корпус мультипликатора;
Рукоятка мультипликатора;
Переходники-ограничители 758 Нм., 2 шт.;
Ключ торцевой шестигранный 6 мм.;
Инструкция на русском языке.

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Арт.	Для мультипликатора	Код
T096801-RK1	T096801	49980

АДАПТЕР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ, 758 НМ

Арт.	Код
T096801-D	46578

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ



Арт.	Код
AI010063	49456

УГЛОМЕР



Арт.	Код
AG010147	49222

УГЛОМЕР



Арт.	Код
AG010118A	49221

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



Арт.	Размер (мм)	Код
	150	49242

АРТ.	СТР.
91036	46
91038	46
AB010002	85
AB010007	85
AB010008	85
AB010013	85
AB010017	85
AB010018	85
AB010019	85
AB010026S	85
AB020002	85
AB020003	85
AB020003A	85
AB020009	86
AB020009A	85
AB020015	86
AB020019	85
AB030001	84
AB030002	84
AB030003	84
AB030004	86
AB030005	86
AB030014	86
AB030018	86
AB030028	84
AB030045	84
AB030046	84
AB030047	84
AB030048	85
AB030049	85
AB030064W	85
AB030068A	83
AB030068B	83
AB030068C	83
AB030068D	83
AB030068E	83
AB030068F	83
AB030068G	83
AB030071	83
AB030079	85
AB10001SP	46
ACC-3806R	65
ACC-609	65
ACC-612	65
AE010020-16	68
AE010030-RKA	68
AE010035-28	69
AE030002-HC	68
AE090105	77
AE170001	75
AE170005	76
AE300025	73
AE300061	73
AE300061-1	73
AE300061-2	73
AE300061-3	73
AE300072	63
AE300073	63
AE300100	74
AE300149	74
AE300173	89
AE300176	73
AE300187	91
AE300210	101
AE310001	71
AE310002	71
AE310002-RK	71
AE310003	84
AE310004	69
AE310005	69
AE310006	69
AE310007	69
AE310008	71
AE310012	71
AE310016	87
AE310017	87
AE310021	89
AE310022	89

АРТ.	СТР.
AE310023	86
AE310024	69
AE310025	69
AE310026	69
AE310027	69
AE310029	69
AE310029-02	70
AE310029-03	70
AE310029-04	70
AE310030	69
AE310030-02	70
AE310030-03	70
AE310030-04	70
AE310031	69
AE310031-02	70
AE310031-03	70
AE310031-04	70
AE310032	69
AE310032-02	70
AE310032-03	70
AE310032-04	70
AE310033	69
AE310033-02	70
AE310033-03	70
AE310033-04	70
AE310034	69
AE310034-02	70
AE310034-03	70
AE310034-04	70
AE310035	69
AE310035-02	70
AE310035-03	70
AE310035-04	70
AE310036	69
AE310036-02	70
AE310036-03	70
AE310036-04	70
AE310037	69
AE310037-02	70
AE310037-03	70
AE310037-04	70
AE310038	69
AE310038-02	70
AE310038-03	70
AE310038-04	70
AE310044	70
AE310044-02	70
AE310044-04	70
AE310045	70
AE310045-02	70
AE310045-04	70
AE310046	70
AE310046-02	70
AE310046-04	70
AE310047	70
AE310047-02	70
AE310047-04	70
AE310051	71
AE310062	71
AE310066	89
AE310072	90
AE310073	86
AE310076	86
AE310077	86
AE310082	71
AE310087	86
AE310087A	86
AE310108	87
AE310109	86
AE310110	86
AE310111	86
AE310112	86
AE310113	86
AE310119	87
AE310139	70
AE310140	70
AE310140A	87
AE310141	70

АРТ.	СТР.
AE310144S	70
AE310144S-1	70
AE310144S-2	70
AE310144S-3	70
AE310144S-4	71
AE310144S-A	71
AE310149	87
AE310150	80
AE310150	80
AE310194	87
AE320023	87
AE320024	87
AE330001	68
AE330002	69
AE330005	69
AE330008	69
AG010002	31
AG010002S	32
AG010002SC	45
AG010002SP	45
AG010003	31
AG010005	32
AG010006	32
AG010008	32
AG010009	32
AG010011	32
AG010012	32
AG010020	84
AG010021	84
AG010022	84
AG010024	84
AG010024-1	84
AG010024-2	84
AG010026SP	45
AG010030A	84
AG010031	76
AG010032	76
AG010033	76
AG010034	76
AG010035	76
AG010036A	77
AG010037	77
AG010038A	88
AG010038S	88
AG010042	88
AG010048	72
AG010049	72
AG010052	72
AG010055	19
AG010055A	19
AG010059	72
AG010059-10	72
AG010059-12	72
AG010059-6	72
AG010059-8	72
AG010061-14	72
AG010090A	88
AG010098	88
AG010099	88
AG010109	73
AG010109-A	73
AG010110	72
AG010111	77
AG010118A	102
AG010138	19
AG010139	19
AG010140	84
AG010142	83
AG010143	34
AG010147	102
AG010150SP	45
AG010164	76
AG010167	89
AG010168	89
AG010169	89
AG010170	77
AG010180	83
AG010184B	20

АРТ.	СТР.
AG010184C	20
AG010184D	20
AG010188	76
AG10001SP	45
AH020002	77
AI010005	74
AI010009	78
AI010012A	79
AI010017	78
AI010029	71
AI010030	79
AI010033	80
AI010035	90
AI010040	79
AI010045	98
AI010063	102
AI010069	93
AI010069A	93
AI010090	80
AI010104	80
AI010115	90
AI010117	93
AI010127	95
AI010147	93
AI010149	92
AI010152	79
AI010166	95
AI010167	95
AI010168	80
AI010169	90
AI010170	98
AI010171	98
AI020015	78
AI020016	78
AI020019	77
AI020020	77
AI020024	78
AI020025	78
AI020032	78
AI020034	78
AI020036B	78
AI020039	78
AI020041	78
AI020043	88
AI020051	74
AI020052	74
AI020053	74
AI020054	74
AI020056A	79
AI020056B	79
AI020061	74
AI020063A	78
AI020064A	74
AI020065	79
AI020065-1	78
AI020065-1-1	79
AI020065-2	78
AI020065-2-1	79
AI020065-2-2	79
AI020065-3	78
AI020065-3-1	79
AI020065-3-2	79
AI020065-4	78
AI020065-4-1	79
AI020065-4-2	79
AI020065-5	78
AI020065-5-1	79
AI020065-6	78
AI020065-6-1	79
AI020072	74
AI020078	90
AI020097	80
AI020102	74
AI020105	74
AI020116	78
AI020118	72
AI020125	91
AI020126	80

АРТ.	СТР.
AI020127	94
AI020128	94
AI020131	78
AI020182	91
AI020184	91
AI020185	80
AI020186	91
AI020187	81
AI020220	99
AI030002	82
AI030007	86
AI030010	79
AI030011	79
AI030014	74
AI030015A	79
AI030020	75
AI030022	72
AI030027	72
AI040011	80
AI040015	78
AI040018	88
AI040032	90
AI040039	94
AI040040	94
AI040041	94
AI040046	94
AI050001	81
AI050002	81
AI050003	81
AI050004	82
AI050004A	82
AI050008	81
AI050008-10	81
AI050009B	81
AI050010	81
AI050024	83
AI050025	80
AI050043	81
AI050071T	91
AI050076	82
AI050077	81
AI050077-S	81
AI050079	94
AI050092	10
AI050102	81
AI050103	95
AI050107	98
AI050108	98
AI050110	81
AI050141	93
AI050154	81
AI050170	100
AI050175	97
AI050183	94
AI050211-A	83
AI050211-B	83
AI050211-C	83
AI050211-D	83
AI050211-E	83
AI060001	80
AI060006	80
AI060020	79
AI10002SP	46
AI10003SP	46
AL010016A	91
AL010022A	92
AL010029	92
AL010038	95
AL010039	93
AL010043	96
AL010053A	92
AL010060	79
AL010073	87
AL010073-22	87
AL010088	92
AL010089	92
AL010113	99
AL010115	99

АРТ.	СТР.
AL010116	99
AL010117	99
AL010133	92
AL010138	97
AL010156	98
AL010175	96
AL010176	98
AL010177	97
AL010179	97
AL010180	95
AL010183	96
AL010186	99
AL010187	96
AL010190	95
AL010193	93
AL010195	79
AL010196	98
AL010200	93
AL010201	95
AL010202	92
AL010203	93
AL010204	81
AL010205	96
AL010208	99
AL010209	90
AL010211	90
AL010212	98
AL010218	97
AL010222	91
AL010225	93
AL010229	96
AL010235	81
AN010001	90
AN010001D	90
AN010001B	90
AN010008A	72
AN010011	89
AN010022	89
AN010023	89
AN010029	90
AN010030	88
AN010030A	88
AN010041	89
AN010045	89
AN010046	89
AN010049	89
AN010054	82
AN010054N	82
AN010091B	98
AN010098	89
AN010108	73
AN010114	90
AN010118	92
AN010136	87
AN010137	87
AN010139	87
AN010145	88
AN010155	89
AN010159	95
AN010185	88
AN010190	89
AN010202	95
AN010202B	95
AN010207A	89
AN010232	100
AN010235	100
AN010238	100
AN020022	80
AN040019A	73
AN040019A-C	73
AN040035A	73
AN040035B	73
AN040043A	73
AN040043N	73
AN040066	87
AN040092	87
AN040120	72
AN040173	99

АРТ.	СТР.
AN040213	100
AN040214	100
AN040219	100
AN040238	100
AN040264	100
AN040270	100
AN050011	87
AN050020	100
AN050021	100
AN050023	91
AN100002SP	46
AR020006	75
AR020009	75
AR020017	74
AR020018	74
AR020019	75
AR020022	75
AR020053A	75
AR030001	75
AR030002	75
AR030015	75
AR030024	82
AR030034	75
AR030046	75
AR030047	75
AR030058	31
AR030066	75
AR040018	77
AR040043	86
AR060001	82
AR060002A	82
AR060003	88
AR060007	83
AR060008	88
AR060009	88
AR060010	83
AR060011	82
AR060012	75
AR060015	97
AR060020	82
AR060021	82
AR060024A	82
AR060032	97
AR060034	98
AR060038	82
AR060039A	82
AR060043	86
AR060058	91
AR060059	97
AR060063	88
AS-0013	65
AS-0013A2	65
AS-0026	65
AS-0049	65
AS-1205K	66
C-3DH2	47
C-3DH203	47
C-3DH262	47
C-6DA4	47
C-7DW1	46
C-7DW1179V	47
C-7DW146	47
C-A11	76
C-A12	76
C-A8	76
C-B5	76
C-DM1	46
C-HA78S	47
C-PC2	47
D02AP08S	19
D02AC07S	19
D03P180	17
D03P2100	17
D03P238	17
D03P3125	17
D03P3150	17
D03PR06S	17
D03S480	16

АРТ.	СТР.
D03S5125	16
D03S6100	16
D03S6150	16
D03S638	16
D03S8150	16
D04P060	17
D04P138	17
D04P175	17
D04P180	17
D04P2100	17
D04P2150	17
D04P238	17
D04P275	17
D04P3125	17
D04P3150	17
D04PP08S	18
D04PP08SP	43
D04PP16	18
D04S3150	16
D04S350	16
D04S480	16
D04S5125	16
D04S5150	16
D04S5200	16
D04S575	16
D04S6100	16
D04S6150	16
D04S638	16
D04S8150	16
D10M30M06A	23
D10M30M08A	23
D10M30M10A	23
D10M30M12A	23
D10M75M06A	23
D10M75M08A	23
D10M75M09A	23
D10M75M10A	23
D10M75M12A	23
D1100ADP14	16
D1150ADP14	16
D125ADP14	16
D125F5008A	23
D125F6512A	23
D125F8012A	23
D125P1A	23
D125P2A	23
D125P3A	23
D130H100	23
D130H120	23
D130H60	23
D130H70	23
D130H80	23
D130T30	23
D130T45	23
D130T50	23
D130T55	23
D130T40	23
D150ADP14	16
D165MN06M	26
D165MN07M	26
D165MN08M	26
D165MN10M	26
D175H100	23
D175H120	23
D175H60	23
D175H70	23
D175H80	23
D175T30	23
D175T45	23
D175T50	23
D175T55	23
D175T60	23
D175T40	23
D20T06S	18
D232P2F	25
D232P3F	25
D270P2F	25
D270P3F	25

АРТ.	СТР.
D3750P08S	19
D3750T06S	19
D3750T18S	19
D376514LSP	44
D3765P08S	19
D3765T5	19
D3765T6	19
D3765T7	19
D3765T8	19
D70105SC	44
D70105SP	44
D70P175	17
D70P2100	17
D70P3125	17
D70P3150	17
D70PP10S	18
D70S475	17
D70S5100	17
D70S6125	17
D70S6150	17
D70S8150	17
D70S8175	17
D70S8200	17
D70S9175	17
D70S9200	17
D70S9250	17
D70S9300	17
D70Z175	18
D70Z2100	18
D70Z3125	18
D71P060	17
D71P1100	17
D71P1150	17
D71P1300	17
D71P138	17
D71P1400	17
D71P175	17
D71P180	17
D71P2100	17
D71P2150	17
D71P2200	17
D71P2250	17
D71P2300	17
D71P238	17
D71P2400	17
D71P3125	17
D71P3150	17
D71P3250	17
D71P3300	17
D71P3400	17
D71P3500	17
D71P4200	17
D71PP08S	18
D71S10250	17
D71S250	17
D71S2575	17
D71S360	17
D71S4100	17
D71S4150	17
D71S4200	17
D71S480	17
D71S5125	17
D71S5150	17
D71S5200	17
D71S5250	17
D71S5300	17
D71S538	17
D71S575	17
D71S6100	17
D71S6150	17
D71S6250	17
D71S6300	17
D71S638	17
D71S6400	17
D71S8150	17
D71S8175	17
D71S8200	17
D71S8250	17

АРТ.	СТР.
D71S8300	17
D71S8400	17
D71S8500	17
D71S9175	17
D71T10	18
D71T109S	18
D71T15	18
D71T20	18
D71T25	18
D71T27	18
D71T30	18
D71T40	18
D71T45	18
D71T5	18
D71T50	18
D71T6	18
D71T7	18
D71T8	18
D71T9	18
D71Z060	18
D71Z138	18
D71Z180	18
D71Z2100	18
D71Z238	18
D71Z3125	18
D71Z3150	18
D71Z4200	18
D737134SV	44
D77P2100	17
D77P238	17
D77S6100	17
D77S638	17
DB0309S	18
DBT31B	24
DR0107S	20
DR0119S	20
DR0152S	20
DR0219S	20
DR0253S	20
DV13P060	18
DV13P18	18
DV13P2100	18
DV13P3150	18
DV13PP07S	19
DV13S275	18
DV13S4100	18
DV13S5125	18
DV13S6150	18
DV13S8175	18
DV15109S	19
GM-02AF	67
GM-02AH	67
GM-02AM	67
GM-02AP	67
GM-02BH	67
GM-02PF	67
GM-02PH	67
GM-02PM	67
GM-02PP	68
GM-03AF	67
GM-03AH	67
GM-03AM	67
GM-03AP	67
GM-03PH	67
GM-03PM	67
GM-04AF	67
GM-04AH	67
GM-04AM	67
GM-04AP	67
GM-04PM	67
H01M07S	21
H01M07SF	21
H01MH118S	21
H01SM109S	20
H02M109	20
H02M112	20
H02M114	20
H02M116	20

АРТ.	СТР.
H02M117	20
H02M118	20
H02M119	20
H02M122	20
H02M124	20
H02M127	20
H02MH118S	21
H02MH217S	21
H02SM107S	21
H02SM109S	21
H03S109S	21
H03SM107S	21
H03SM109S	21
H03SS109S	21
H05SM107S	21
H06SA109S	22
H06SA209S	22
H06SM107S	21
H06SM109S	22
H06W1100	22
H06W130	22
H06W140	22
H06W150	22
H06W160	22
H06W180	22
H07M08SF	22
H07M09S	22
H0816S	22
H08M07S	22
H08MTP09S	22
H08S110S	22
H08WT20	22
H08WT25	22
H08WT30	22
H08WT40	22
H08WT45	22
H08WT50	22
H09MT06S	22
H10121SV	44
H10MB08SP	44
H10MB08S	22
H10MT09S	23
H12S110S	22
H15M105S	23
H20MT25	23
H22S109S	21
H22S1100	20
H22S1120	20
H22S1140	20
H22S115	20
H22S1170	20
H22S1190	20
H22S120	20
H22S125	20
H22S130	20
H22S140	20
H22S150	20
H22S155	20
H22S160	20
H22S170	20
H22S180	20
H23S109S	21
H23S1100	20
H23S1120	20
H23S1140	20
H23S115	20
H23S1170	20
H23S1190	20
H23S120	20
H23S125	20
H23S130	20
H23S140	20
H23S150	20
H23S155	20
H23S160	20
H23S170	20
H23S180	20
JA-0001RK	65

АРТ.	СТ
JA-101	65
JA-102	65
JA-104	65
JA-1205A	66
JA-1205D	66
JA-1205E	66
JA-3808A	66
JA-3808AN	66
JA-3808B	65
JA-507S	63
JA-507S-N(1.0)	63
JA-507S-N(1.5)	63
JA-507S-N(1.6)	63
JA-507S-N(1.8)	63
JA-507S-N(2.0)	63
JA-507S-N(2.5)	63
JA-6111	63
JA-6111-NS10	63
JA-6111-NS12	63
JA-6111-NS13	63
JA-6111-NS14	63
JA-6111-NS15	63
JA-6111-NS17	63
JA-6111-NS23	63
JA-6111-NS25	63
JA-6111-NS30	63
JA-6111K	63
JA-6112	63
JA-6112-N05	64
JA-6112-N08	64
JA-6112-N10	64
JA-6112-N11	64
JA-6112-N12	64
JA-6112-N15	64
JA-6823A	65
JA-7253	66
JAB-1017	54
JAB-1017-16	54
JAB-1018	54
JAB-1018-16	55
JA-C231SV	46
JAD-1015K	58
JAD-1027	57
JAD-1027-17	57
JAD-6234	57
JAD-6234A	57
JAD-6234A-RK	58
JAD-6234-R	57
JAD-6249	58
JAG-0903FM-24	59
JAG-0903FMK	58
JAG-0903R-18	59
JAG-0903RMK	58
JAG-0906FM	58
JAG-0906FM-14	58
JAG-0913FMK	59
JAG-0913R-18	59
JAG-0913RMK	59
JAG-0976RM	58
JAG-0976RM-20	58
JAG-0976RM-31	59
JAG-1087	58
JAG-6612	55
JAG-6612-RK	55
JAG-6638	55
JAG-6638-19	55
JAG-6638-RK	55
JAG-6639	55
JAG-6639-RK	55
JAH-303H-23	60
JAH-303H-26	60
JAH-303HK	60
JAH-6833-14	59
JAH-6833H	59
JAH-6833H-17	59
JAH-6833HK	60
JAH-6833H-RK1	59
JA-HVLP-1080G	64

АРТ.	СТР.
JA-HVLP-1080G-N10	64
JA-HVLP-1080G-N12	64
JA-HVLP-1080G-N13	64
JA-HVLP-1080GN14	64
JA-HVLP-1080G-N15	64
JA-HVLP-1080G-N17	64
JA-HVLP-1080G-N20	64
JA-HVLP-1080G-N23	64
JA-HVLP-1080GK	64
JA-HVLP-6109	64
JA-HVLP-6109-NS13	64
JA-HVLP-6109-NS15	64
JA-HVLP-6109-NS17	64
JAI 1138	52
JAI 1138L	52
JAI-0405-08S	52
JAI-0405-RK	52
JAI-0501-09S	52
JAI-0501-RK	52
JAI-0501K	50
JAI-0803	51
JAI-0803-RKS	51
JAI-0903-08S	52
JAI-0903RK	52
JAI-0904-7S	52
JAI-0963	47
JAI-0964	50
JAI-0964-105S	50
JAI-0964-304	50
JAI-0964-RK1	50
JAI-1044	48
JAI-1044-35	48
JAI-1044-42	49
JAI-1044-45	48
JAI-1044-53	48
JAI-1044K	48
JAI-1044-RK2	48
JAI-1054	48
JAI-1054-35	48
JAI-1054-44	48
JAI-1054-46	48
JAI-1054-47	48
JAI-1054-52	48
JAI-1054-RK2	48
JAI-1054-RK3	49
JAI-1054-RK4	49
JAI-1056	50
JAI-1056-45	50
JAI-1114	49
JAI-1114-15	49
JAI-1114-18	49
JAI-1114-21	49
JAI-1114-22	49
JAI-1114-23	49
JAI-1114-25	50
JAI-1114-26	49
JAI-1114-27	50
JAI-1114-28	50
JAI-1114-31	49
JAI-1114-32	50
JAI-1114-34S	49
JAI-1114-RK2	49
JAI-1114-RK3	49
JAI-1138-35AS	52
JAI-1138-35BS	52
JAI-1138-RK	52
JAI-6211	51
JAI-6211-13	51
JAI-6211-34AS	51
JAI-6211-34BS	51
JAI-6211-RK	51
JAI-6225	51
JAI-6225-38A	51
JAI-6225-38B	52
JAI-6225-8	51
JAI-6225-RK	51
JAI-6266	48
JAI-6279-43A	53

АРТ.	СТР.
JAI-6279RK	53
JAI-6280-12	53
JA-LVLP-25G	64
JA-LVLP-25G-N(1.0)	64
JA-LVLP-25G-N(1.2)	64
JA-LVLP-25G-N(1.3)	64
JA-LVLP-25G-N(1.4)	64
JA-LVLP-25G-N(1.5)	64
JA-LVLP-25G-N(1.6)	64
JA-LVLP-25G-N(1.8)	64
JAR-1012	53
JAR-1012-17	53
JAR-1012-28	53
JAR-1012-RK	53
JAR-1012-RK1	53
JAR-1012-RT	53
JAR-1013	53
JAR-1013-28	53
JAR-1013-RK	53
JAR-6309A-22	54
JAR-6309A-38	54
JAR-6309A-RK	54
JAR-6309A-RT	54
JAR-6309A	53
JAR-6313	54
JAR-6313-28	54
JAR-6313-RK2	54
JA-R63P	63
JAS-0010	56
JAS-0010-41	56
JAS-0451	57
JAS-6531	56
JAS-6531-29	57
JAS-6543	57
JAS-6552	57
JAS-6552-42	57
JAS-6552-RK	57
JAS-6698-5HE	56
JAS-6698-6HE	56
JAS-6698-6HE-RK	56
JAS-6698-RK	56
JAT-0115V	61
JAT-0115V-RK1	62
JAT-0919V	61
JAT-0919V-RK1	61
JAT-1010	60
JAT-1035	62
JAT-1035-1A	62
JAT-1035-1B	62
JAT-1035-1C	62
JAT-1035-1D	62
JAT-1035-1E	62
JAT-1035-1F	62
JAT-1035-1G	62
JAT-1035-2G	62
JAT-1041	61
JAT-1041-16S	61
JAT-1045	55
JAT-1045-14	56
JAT-1058VT	62
JAT-1058VT-02	62
JAT-1058VT-04	62
JAT-1058VT-1C	62
JAT-1058VT-53	62
JAT-1058VT-94	62
JAT-1058VT-RK1	62
JAT-1821V	61
JAT-360K	63
JAT-501	62
JAT-501L	63
JAT-6004K	63
JAT-6421-13	55
JAT-6421-33	56
JAT-6441-18	60
JAT-6441-8A	60
JAT-6441-8B	60
JAT-6441-8C	60
JAT-6441K	60

АРТ.	СТР.
JAT-6673	62
JAT-6904S	62
JAT-6943	61
JAT-6943A	61
JAT-6946	60
JAT-6946-14	60
JAT-6946-B24T	60
JAT-6946-B32T	60
JAT-6946-FA	60
JAT-6946-FB	61
JAT-6946-FC	61
JAT-6946-FD	61
JAT-6946-FE	61
JAT-6946-FS	61
JAT6959A	62
JAZ-0001A	67
JAZ-0001B	67
JAZ-0002A	67
JAZ-0019	77
JAZ-0034B	56
JAZ-0034D	56
JAZ-0070B	77
JAZ-0070U	77
JAZ-0070W	77
JAZ-0532	66
JAZ-0533	66
JAZ-0534	66
JAZ-3714	59
JAZ-3716	59
JAZ-3944H	59
JAZ-3945H	59
JAZ-6704	66
JAZ-6704A	66
JAZ-6704A-04	66
JAZ-6704A-06	66
JAZ-6704A-11	66
JAZ-6704A-15	67
JAZ-6710	66
JAZ-6710A	66
JAZ-6712	66
JAZ-6712A	66
JAZ-6714	66
JAZ-6715	66
JAZ-6716	66
JAZ-7206A	86
JAZ-7207A	86
JAZ-7214E	67
JAZ-7214F	67
JAZ-7214I	67
JAZ-7214J	67
JAZ-7220B	67
JAZ-7220BF	67
JAT-6421	55
M05016	34
M07016	34
M09100	34
M091000	34
M09200	34
M09300	34
M09400	34
M09500	34
M09600	34
M10110	83
M10210B	83
M10410A	83
M10410B	83
M11035	34
M11045	34
M11055	34
M21030	34
M21040	34
M61110	34
M61112	34
M61113	34
M61116	34
M61122	34
M61125	34
M63102	34

АРТ.	СТР.
M63103	34
M63104	34
M63105	34
M63106	34
M63106S	34
M63108	34
M64105S	34
M645114SP	45
MF01001	76
MF01002	77
MF05S	76
MFM06S	76
MHS100AG	76
MK2040	76
MSH1214	46
MSH1414	46
MSH3814	46
MTC1150	102
MZ0001A	77
MZ0001B	77
P0116	26
P0117	26
P0118	26
P017	26
P018	26
P038	29
P046	29
P0516	30
P0518	30
P066	27
P066A	27
P068	27
P079	27
P0803SP	44
P0813SC	44
P0816	26
P0817	26
P0818	26
P086	26
P087	26
P087A	26
P088	26
P0916	29
P0917	29
P0918	29
P097	29
P098	29
P098A	29
P1016	29
P1017	29
P1026	30
P106	29
P107	29
P1116	27
P1118	27
P116	27
P118	27
P1216	27
P1218	27
P1416	27
P146	27
P148	27
P1516	31
P156	30
P18012A	32
P18012B	32
P18012D	32
P18012C	32
P1810	30
P2010LA	30
P2010RA	30
P2010SA	30
P2208A	30
P2210A	30
P2212A	30
P266	32
P2706	28
P2708	28

АРТ.	СТР.
P2710	28
P2710SP	45
P2712	28
P2716	28
P2803SP	45
P2810	28
P28110	28
P28112	28
P2812	28
P28210	28
P28212	28
P30M07C	28
P30M10A	28
P30M10C	28
P32M03S	29
P32M05A	28
P32M05C	28
P32M07A	28
P32M10A	28
P32M10C	28
P36M06C	28
P36M06A	28
P36M09A	28
P38M09A	29
P38M11A	29
P4016	28
P4309	30
P4314	30
P4324	30
P4330	30
P4336	30
P52A10	29
P52C10	29
P52D12	29
P52M10	28
P53M06	28
P53M11	28
P53M18	28
P54M08A	29
P5518	30
P5524	30
P5530	30
P5536	30
P5542	30
P5601	29
P5602	29
P5603	29
P5604	29
P5605	27
P5606	27
P6106	30
P6108	30
P6116	30
P6118	30
P6412	30
P6414	30
P6418	30
P6424	30
P6430	30
P6436	30
P7102	30
P7104	26
P7601	27
P7602	27
P7603	27
P7716	27
P7716R	27
P7719	27
P7719R	27
P8006	26
P8007	26
P8106	27
P82714SV	44
P8306	30
P8606	30
P8806	31
P9108	26
P9508A	31

АРТ.	СТР.
P9508B	32
P9508C	32
P9508D	32
P9916A	32
P9916B	33
P9916D	33
P9916C	33
P9920A	32
P9920B	33
P9920-BT	33
P9920D	33
P9920-ST	33
P9920C	33
PDF-32	68
PDF-33	68
PDF-42	68
PDF-43	68
PDF-44	68
PDF-64	68
PDF-66	68
PDM-22	68
PDM-32	68
PDM-33	68
PDM-43	68
PDM-44	68
PDM-66	68
PFT-3	68
PMF-32	68
PMF-42	68
PMF-43	68
PMF-64	68
PMT-3	68
PPG-1	68
PPG-2	68
PPG-3	68
PPG-4	68
PPG-6	68
PSV118S	39
PSV120S	39
PV05110	31
PV0816	31
PV0817	31
PV0818	31
PV1016	31
PV1116	31
PV1118	31
PV4016	31
R0602RK	13
R0603RK	13
R0604RK	13
R1206N	14
R1206N-R	14
R1206-R	13
R12081	13
R12082	13
R12082-R	13
R19H310S	5
R2902	13
R2902A	13
R2902B	13
R2902RK	13
R2903	13
R2903A	13
R2903B	13
R2903RK	13
R2904	13
R2904A	13
R2904B	13
R2904RK	13
R3402	14
R3402RK	15
R3403	14
R3403RK	15
R3404	14
R3404RK	15
R3502	14
R3503	14
R3504	14

АРТ.	СТР.
R3602	13
R3602RK	14
R3603	13
R3603RK	14
R3604	13
R3604RK	14
R3702	13
R3703	13
R3704	13
R3802	13
R3803	13
R3804	13
R3904RK	13
R4102	13
R4103	13
R4104	13
R4202	13
R4404	13
R4602	14
R4603	14
R4604	14
R5103	15
R5103RK	15
R5104	15
R5104RK	15
R5502	14
R5502-RK	14
R5503	14
R5504	14
R5504-RK	14
R6602	14
R6603	14
R6604	14
R6802	14
R6802RK	14
R6803	14
R6803RK	14
R6804	14
R6804RK	14
RD01	14
RD01032S	24
RD02	14
RD02040S	25
RD03	14
S03A3112S	10
S03A3DT	16
S03A401SP	46
S03A4109	10
S03A4110	10
S03A4111	10
S03A4111S	10
S03A4112	10
S03A4113	10
S03A4114	10
S03A4115	10
S03A4116	10
S03A4117	10
S03A4118	10
S03A4119	10
S03A4121	10
S03A4122	10
S03A4123	10
S03A4124	10
S03A4127	10
S03A4130	10
S03A4132	10
S03A4136	10
S03A4A6	16
S03A4DT	16
S03A4E4	15
S03A4E5	15
S03A4E6	15
S03A4U4	16
S03A6108S	11
S03A6117	11
S03A6119	11
S03A6121	11
S03A6122	11

АРТ.	СТР.
S03A6124	11
S03A6127	11
S03A6130	11
S03A6132	11
S03A6133	11
S03A6134	11
S03A6135	11
S03A6136	11
S03A6138	11
S03A6141	11
S03A6144	11
S03A6146	11
S03A6150	11
S03A6155	11
S03A6160	11
S03A6165	11
S03A6170	11
S03A6A4	16
S03A6A8	16
S03A6E06	15
S03A6E10	15
S03A6U6	16
S03A8109S	12
S03A8109S	13
S03A8124	12
S03A8124	13
S03A8127	12
S03A8127	13
S03A8130	12
S03A8130	13
S03A8132	12
S03A8132	13
S03A8133	12
S03A8133	13
S03A8134	12
S03A8134	13
S03A8135	12
S03A8135	13
S03A8136	12
S03A8136	13
S03A8138	12
S03A8138	13
S03A8141	12
S03A8141	13
S03A8144	12
S03A8144	13
S03A8146	12
S03A8146	13
S03A8150	12
S03A8150	13
S03A8155	12
S03A8155	13
S03A8160	12
S03A8160	13
S03A8165	12
S03A8165	13
S03A8170	12
S03A8170	13
S03A8175	12
S03A8175	13
S03A8176	12
S03A8176	13
S03A8178	12
S03A8178	13
S03A8180	12
S03A8180	13
S03A8190	12
S03A8190	13
S03A8A6	16
S03A8E08	15
S03A8E10	15
S03A8E13	15
S03A8U8	16
S03AD3108S	10
S03AD4109	11
S03AD4110	11
S03AD4111S	11
S03AD4112	11

АРТ.	СТР.
S03AD4113	11
S03AD4114	11
S03AD4115	11
S03AD4117	11
S03AD4119	11
S03AD4121	11
S03AD4122	11
S03AD4124	11
S03AD4127	11
S03AD4130	11
S03AD4132	11
S03AD4136	11
S03AD4303S	11
S03AD4317	11
S03AD4319	11
S03AD4321	11
S03AD6117	11
S03AD6119	11
S03AD6120S	11
S03AD6121	11
S03AD6122	11
S03AD6124	11
S03AD6127	11
S03AD6130	11
S03AD6132	11
S03AD6133	11
S03AD6135	11
S03AD6136	11
S03AD6138	11
S03AD6141	11
S03AD6144	11
S03AD6146	11
S03AD6150	11
S03AD8124	12
S03AD8124	13
S03AD8127	12
S03AD8127	13
S03AD8130	12
S03AD8130	13
S03AD8132	12
S03AD8132	13
S03AD8133	12
S03AD8133	13
S03AD8134	12
S03AD8134	13
S03AD8135	12
S03AD8135	13
S03AD8136	12
S03AD8136	13
S03AD8141	12
S03AD8141	13
S03AD8146	45
S03AD8146	14
S03AD8150	13
S03AD8150	14
S03AD8155	13
S03AD8155	14
S03AD8160	13
S03AD8160	14
S03AD8165	13
S03AD8165	14
S03AD8170	13
S03AD8170	14
S03AD8175	14
S03AD8175	13
S04H2104	8
S04H21045	8
S04H2105	8
S04H21055	8
S04H2106	8
S04H2107	8
S04H2108	8
S04H2109	8
S04H2110	8
S04H2111	8
S04H2112	8
S04H2113	8
S04H2114	8

АРТ.	СТР.
S04H2118S	40
S04H2125S	40
S04H2141S	40
S04H2715S	40
S04H2721S	40
S04H3106	9
S04H3107	9
S04H3108	9
S04H3109	9
S04H3110	9
S04H3111	9
S04H3112	9
S04H3113	9
S04H3114	9
S04H3115	9
S04H3116	9
S04H3117	9
S04H3118	9
S04H3119	9
S04H3120	9
S04H3120S	41
S04H3121	9
S04H3122	9
S04H3124	9
S04H3125S	41
S04H3141S	41
S04H3157S	41
S04H3157SP	43
S04H3536S	35
S04H4108	9
S04H4109	9
S04H4110	9
S04H4111	9
S04H4112	9
S04H4113	9
S04H4114	9
S04H4115	9
S04H4116	9
S04H4117	9
S04H4118	9
S04H4119	9
S04H4120	9
S04H4121	9
S04H4122	9
S04H4123	9
S04H4124	9
S04H4125	9
S04H4125S	42
S04H4126	9
S04H4127	9
S04H4128	9
S04H4129	9
S04H4130	9
S04H4131SP	44
S04H4132	9
S04H4134	9
S04H4136	9
S04H419S	41
S04H45121SV	43
S04H4524S	41
S04H4524SP	44
S04H4724S	41
S04H4726S	42
S04H4728S	42
S04H4728SP	44
S04H4908	10
S04H4909	10
S04H4910	10
S04H4911	10
S04H4912	10
S04H4913	10
S04H4914	10
S04H4915	10
S04H4916	10
S04H4917	10
S04H4918	10
S04H4919	10
S04H4920	10

АРТ.	СТР.
S04H4921	10
S04H4922	10
S04H4923	10
S04H4924	10
S04H4925	10
S04H4926	10
S04H4927	10
S04H4928	10
S04H4929	10
S04H4930	10
S04H4932	10
S04H4934	10
S04H4936	10
S04H524127S	38
S04H524128S	38
S04H524128STE	44
S04H524142S	38
S04H524179S	39
S04H52460S	36
S04H52477S	36
S04H52478S	36
S04H52482S	36
S04H52483S	37
S04H52494S	37
S04H6119	10
S04H6121	10
S04H6122	10
S04H6123	10
S04H6124	10
S04H6126	10
S04H6127	10
S04H6128	10
S04H6129	10
S04H6130	10
S04H6132	10
S04H6133	10
S04H6134	10
S04H6135	10
S04H6136	10
S04H6138	10
S04H6141	10
S04H6146	10
S04H6150	10
S04H6152	10
S04H6155	10
S04H6160	10
S04H6165	10
S04H6170	10
S04H624101S	37
S04H6315SA	42
S04H6319	10
S04H6321	10
S04H6321S	42
S04H6322	10
S04H6324	10
S04H6327	10
S04H6327S	42
S04H6330	10
S04H6332	10
S04H6334	10
S04H6336	10
S04H6338	10
S04H6340	10
S04H6341	10
S04H6346	10
S04H6350	10
S04H6422S	42
S04H6615S	42
S04H8136	10
S04H8138	10
S04H8141	10
S04H8146	10
S04H8150	10
S04H8154	10
S04H8155	10
S04H8158	10
S04H8160	10
S04H8163	10

АРТ.	СТР.
S04H8165	10
S04H8167	10
S04H8170	10
S04H8171	10
S04H8175	10
S04H8177	10
S04H8180	10
S04H-D13010S	25
S04HD2104	8
S04HD21045	8
S04HD2105	8
S04HD21055	8
S04HD2106	8
S04HD2107	8
S04HD2108	8
S04HD2109	8
S04HD2110	8
S04HD2111	8
S04HD2112	8
S04HD2113	8
S04H-D23010S	25
S04HD4108	9
S04HD4109	9
S04HD4110	9
S04HD4111	9
S04HD4112	9
S04HD4113	9
S04HD4114	9
S04HD4115	9
S04HD4116	9
S04HD4117	9
S04HD4118	9
S04HD4119	9
S04HD411S	9
S04HD4120	9
S04HD4121	9
S04HD4122	9
S04HD4123	9
S04HD4124	9
S04HD4127	9
S04HD4128	9
S04HD4130	9
S04HD4132	9
S04HD4366SV	44
S04HD4708	10
S04HD4709	10
S04HD4710	10
S04HD4711	10
S04HD4712	10
S04HD4713	10
S04HD4714	10
S04HD4715	10
S04HD4716	10
S04HD4717	10
S04HD4718	10
S04HD4719	10
S04HD4720	10
S04HD4721	10
S04HD4722	10
S04HD4723	10
S04HD4724	10
S04HD4725	10
S04HD4726	10
S04HD4727	10
S04HD4728	10
S04HD4729	10
S04HD4730	10
S04HD4732	10
S05A408S	27
S05A4H10	27
S05A4H12	27
S05A4H14	27
S05A4H17	27
S05A4H19	27
S05A4H6	27
S05A4H8	27
S05A4H9	27
S05H3259S	39

АРТ.	СТР.
S05H3259SM	39
S05H4113S	10
S05H4213S	10
S05H4219S	42
S05H48107S	37
S05HD4113S	9
S05HD4213S	9
S06A408S	27
S06A4T30	27
S06A4T40	27
S06A4T45	27
S06A4T50	27
S06A4T55	27
S06A4T60	27
S06H204	10
S06H205	10
S06H206	10
S06H207	10
S06H208	10
S06H210	10
S06H308	11
S06H310	11
S06H311	11
S06H312	11
S06H314	11
S06H316	11
S06H318	11
S06H320	11
S06H410	11
S06H411	11
S06H412	11
S06H414	11
S06H414S	11
S06H416	11
S06H418	11
S06H420	11
S06H422	11
S06H424	11
S06H427SP	44
S07H227	26
S07H420	26
S07H425	26
S07H427	26
S07H430	26
S07H4320	26
S07H4325	26
S07H4327	26
S07H4330	26
S07H4340	26
S07H4345	26
S07H4350	26
S07H4355	26
S07H4360	26
S07H4370	26
S07H440	26
S07H445	26
S07H450	26
S07H460	26
S07H470	26
S08H208S	24
S08H2H8S	24
S08H2S8S	24
S08H2ST8S	25
S09A3T20	27
S09A3T25	27
S09A3T27	27
S09A3T40	27
S09H205	26
S09H206	26
S09H404	26
S09H405	26
S09H406	26
S09H410	26
S09H412	26
S09H414	26
S09H4304	26
S09H4305	26
S09H4306	26

АРТ.	СТР.
S09H4307	26
S09H4308	26
S09H4310	26
S09H4312	26
S09H4314	26
S09H4316	26
S10H255	26
S11H202	26
S11H304	26
S11H404	26
S15G2	17
S15G3	17
S15G4	17
S15H240	16
S15H356	16
S15H472	16
S15H6109	16
S16H1034	17
S16H1234	17
S16H1238	17
S16H1438	17
S16H304	17
S16H3410	17
S16H3412	17
S16H3812	17
S16H3814	17
S16H403	17
S17H4116	11
S17H4121	11
S17M4116	11
S17M4121	11
S18AD4103S	12
S18AD4117	12
S18AD4119	12
S18AD4121	12
S21H21100	16
S21H21150	16
S21H21250	16
S21H2150	16
S21H31150	16
S21H31250	16
S21H41125	16
S21H41250	16
S21H4150	16
S21H4175	16
S22H21130	13
S22H21130	14
S22H21130RK	14
S22H21130RK	13
S22H21150	13
S22H21150	14
S22H21150RK	13
S22H21150RK	14
S22H31200	13
S22H31200	14
S22H31200RK	13
S22H31200RK	14
S22H41375	13
S22H41375	14
S22H41375RK	13
S22H41375RK	14
S22H41450	13
S22H41450	14
S22H41450RK	13
S22H41450RK	14
S22H41600	13
S22H41600	14
S22H41600RK	13
S22H41600RK	14
S22H6500	13
S22H6500	14
S23H21110	13
S23H21110	14
S23H21130	13
S23H21130	14
S23H31200	13
S23H31200	14
S23H41250	13

АРТ.	СТР.
S23H41250	14
S23H41300	13
S23H41300	14
S23H6450	13
S23H6450	14
S23H6500	13
S23H6500	14
S23H8660	13
S23H8660	14
S24H2100	16
S24H2150	16
S24H250	16
S24H275	16
S24H3150	16
S24H3300	16
S24H4125	16
S24H4224	16
S24H4230	16
S24H4236	16
S24H4250	16
S24H450	16
S24H475	16
S24H6100	16
S24H6200	16
S24H6400	16
S24H8200	16
S24H8400	16
S25H414	13
S25H414	14
S25H4300	13
S25H4300	14
S26H2150	13
S26H2150	14
S27H2	16
S27H3	16
S27H4	16
S28H08S	16
S29H2133S	25
S29H2180S	25
S29H4111S	25
S29H4115S	25
S29H4135S	25
S29H4140S	25
S29H4142SM	25
S29H4215S	25
S40H108	11
S40H109	11
S40H110	11
S40H111	11
S40H112	11
S40H113	11
S40H114	11
S41H0812	11
S41H0813	11
S41H41	13
S41H41	14
S41H612	13
S41H612	14
S41H618	13
S41H618	14
S41H630T	13
S41H630T	14
S42H410	16
S43H210	16
S44H2206	17
S44H4110	17
S44H4208	17
S50H2106	26
S50H4106	26
S50H4117	26
S51H404	26
S63H4310	95
S63H4910	95
S64H4212	95
S68H2103	8
S68H2104	9
S68H21045	9
S68H2105	9

АРТ.	СТР.
S68H21055	9
S68H2106	9
S68H2107	9
S68H2108	9
S68H2109	9
S68H2110	9
S68H2111	9
S68H2112	9
S68H2113	9
S68H2141S	41
S68H3109	9
S68H3110	9
S68H3111	9
S68H3112	9
S68H3113	9
S68H3114	9
S68H3115	9
S68H3116	9
S68H3117	9
S68H3118	9
S68H3119	9
S68H3126S	41
S68H4114	9
S68H4115	9
S68H4116	9
S68H4117	9
S68H4118	9
S68H4119	9
S68H4120	9
S68H4121	9
S68H4122	9
S68H4123	9
S68H4124	9
S68H4127	9
S68H4127S	42
S68H4130	9
S68H4132	9
S68H5234111S	38
T04060	102
T04060A-R	102
T04060-R	102
T04060A	102
T04061	102
T04061-R	102
T04080	102
T04080-R	102
T04150	102
T04150-R	102
T04250	102
T04250-R	102
T04300	102
T04300-R	102
T04500	102
T04500-R	102
T04700	102
T06150-R	102
T07210N-R	102
T094602	103
T094602-D	103
T094602-RK1	103
T096801	103
T096801-D	103
T096801-RK1	103
T21025N	102
T21025N-R	102
T21050N	102
T21050N-R	102
T211000N	102
T211000N-R	102
T21100N	102
T21100N-R	102
T21200N	102
T21200N-R	102
T21340N	102
T21340N-R	102
T21750N	102
T21750N-R	102
T27010N	102

АРТ.	СТР.
T27020N	102
T27021N	102
T27030N	102
T27031N	102
T27060N	102
T271000N	102
T271001N	102
T27100N	102
T27101N	102
T271500N	102
T271500N-RK	103
T27166SV	44
T272000N	102
T272000N-RK	103
T27200N	102
T27340N	102
T27600N	102
T27800N	102
T27801N	102
T27-D2R	102
T27-D3R	102
T27-D4R1	102
T27-D4R2	102
T27-D6R	102
T27-D8R	102
T29014-RK	103
T30200NS	103
V1000	34
V1001	34
V1002	34
V1002-RK	35
V1003	34
V1003-RK	34
V1004	34
V1102	34
V1311SP	46
V1311SP	46
V1402	32
V1403	32
V1501	32
V1505	32
V2102	34
V2102-RK	34
W230608	4
W230809	4
W230810	4
W231011	4
W231012	4
W23108S	4
W23108ST	43
W23110	6
W231113	4
W231213	4
W231214	4
W231415	4
W231617	4
W231719	4
W231819	4
W231921	4
W231922	4
W232123	4
W232426	4
W232427	4
W232528	4
W233032	4
W240809	6
W240810	6
W240911	6
W241011	6
W241012	6
W24106S	6
W241113	6
W241213	6
W241214	6
W241314	6
W241417	6
W241617	6
W241719	6

АРТ.	СТР.
W241722	6
W241819	6
W241922	6
W242123	6
W242224	6
W242427	6
W242528	6
W243032	6
W24A10606	7
W24A10707	7
W24A10808	7
W24A10909	7
W24A11010	7
W24A11111	7
W24A11212	7
W24A11313	7
W24A11414	7
W24A11515	7
W24A11616	7
W24A11717	7
W24A11818	7
W24A11919	7
W24A12121	7
W24A12222	7
W24A12424	7
W24A12727	7
W250113	4
W250607	4
W250608	4
W250810	4
W251011	4
W251012	4
W25108S	4
W251213	4
W251214	4
W251415	4
W251417	4
W251617	4
W251719	4
W251819	4
W251922	4
W252123	4
W252224	4
W252326	4
W252427	4
W252528	4
W252730	4
W252732	4
W253032	4
W253236	4
W253641	4
W254650	4
W26106	5
W26107	5
W26108	5
W26109	5
W26110	5
W26111	5
W26112	5
W26112S	5
W26112SA	5
W26113	5
W26114	5
W26114S	5
W26115	5
W26116	5
W26116S	5
W26116ST	43
W26117	5
W26118	5
W26119	5
W26120	5
W26121	5
W26122	5
W26123	5
W26124	5
W26125	5
W26126	5

W26126S 5
W26127 5
W26128 5
W26129 5
W26130 5
W26132 5
W26133 5
W26134 5
W26136 5
W26138 5
W26141 5
W26142 5
W26145 5
W26146 5
W26150 5
W26155 5
W26160 5
W262425STE 43
W26405 5
W26406 5
W26408 5
W26410 5
W264108PRS 6
W26411 5
W26413 5
W26414 5
W26414S 5
W26416 5
W26417 5
W26419 5
W26421 5
W26422 5
W26424 5
W26425 5
W26427 5
W26430 5
W26432 5
W27AE8 8
W27AK8 8
W27AL10 8
W27AL8 8
W27AR10 8
W27AR8 8
W27AS10 7
W27AS12 7
W27AS6 7
W27AS8 7
W27AT10 8
W27AT12 8
W27AT6 8
W27AT8 8
W2808 8
W2810 8
W2812 8
W2814 8
W2818 8
W2824 8
W2836 8
W2848 8
W290608 5
W290711 5
W291012 5
W291418 5
W291622 5
W292024 5
W43A0607 8
W43A0809 8
W43A1012 8
W43A106S 8
W43A107SP 43
W43A1213 8
W43A1214 8
W43A1415 8
W43A1417 8
W43A1617 8
W43A1719 8
W43A1819 8
W45107S 6
W45108 6
W45108S 6
W45109 6
W45110 6
W45110S 7
W45111 6
W45112 6
W45112SP 43
W45113 6
W45114 6
W45115 6
W45116 6
W45117 6
W45117S 7
W45118 6
W45119 6
W45122 6
W45124 6
W45127 6
W45130 6
W45132 6
W45136 6
W45308S 6
W45308SP 43
W45316S-AD12 17
W45316S-AD14 17
W45316S-AD34 17
W45316S-AD38 17
W45316S-ADBH14 17
W45508S 7
W45516S 6
W53108 5
W53109 5
W53111 6
W53112 6
W53113 6
W53114 6
W53115 6
W53116 6
W53117 6
W53118 6
W53119 6
W60108 7
W60110 7
W60111 7
W60112 7
W60113 7
W60114 7
W60115 7
W60117 7
W60118 7
W60119 7
W60122 7
W60124 7
W60246139SV 43
W610810 4
W611011 4
W611012 4
W61106S 4
W611214 4
W611315 4
W611417 4
W611618 4
W611719 4
W612224 4
W6510810 8
W6511012 8
W6511113 8
W6511214 8
W6511315 8
W6511417 8
W6511517 8
W6511618 8
W6511719 8
W6511922 8
W66108 7
W66109 7
W66110 7
W66111 7
W66112 7
W66113 7
W66114 7
W66115 7
W66116 7
W66117 7
W66118 7
W66119 7
W67117 4
W67119 4
W67121 4
W67122 4
W67124 4
W67127 4
W67130 4
W67132 4
W67134 4
W67136 4
W67138 4
W67141 4
W67146 4
W67150 4
W67155 4
W67160 4
W67165 4
W67170 4
W67175 4
W680809 7
W680810 7
W681011 7
W68106S 7
W681213 7
W681415 7
W681618 7
W681719 7
W69116S 6
W72122 4
W72124 4
W72127 4
W72130 4
W72132 4
W72134 4
W72136 4
W72138 4
W72141 4
W72146 4
W72150 4
W72155 4
W72160 4
W72170 4
W77A124 4
W77A127 4
W77A130 4
W77A132 4
W77A136 4
W77A138 4
W77A141 4
W77A146 4
W77A150 4
W77A155 4
W77A160 4
W77A165 4
W77H01 5
W77H02 5
W77H03 5
W77H04 5
W84108S 6
WP71180 7
WP7120 7
WP7135 7
WP7150 7
WP7180 7

JONNESWAY — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР WORLDSKILLS И ЧЕМПИОНАТА «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Jonnesway уже много лет поддерживает развитие профессионального мастерства и активно участвует в подготовке нового поколения специалистов, выступая в качестве партнёра международного движения WorldSkills и чемпионата «Профессионалы» в России.

Поддержка лучших во всём мире

WorldSkills — это крупнейшее в мире движение, объединяющее молодых профессионалов и демонстрирующее лучшие практики в сфере рабочих профессий. Jonnesway регулярно поставляет качественный инструмент для национальных и международных этапов соревнований, помогая участникам достигать высших результатов и оттачивать навыки на оборудовании мирового уровня.

Надёжный инструмент для новых чемпионов

В России Jonnesway — официальный спонсор чемпионата «Профессионалы». Этот конкурс собирает тысячи молодых специалистов по всей стране. Во многих компетенциях участники используют именно инструмент Jonnesway, отдавая ему предпочтение за удобство, надёжность и соответствие стандартам промышленного качества.

Инвестиции в будущее

Партнёрство с WorldSkills и чемпионатом «Профессионалы» — это вклад Jonnesway в развитие образования, профориентации и подготовки кадров. Компания не только обеспечивает участников профессиональным инструментом, но и способствует формированию нового имиджа рабочих профессий — престижных, технологичных и востребованных.

Узнать подробности вы можете на нашем сайте

JONNESWAY®

JONNESWAY® - известная более чем в 100 странах мира тайваньская инструментальная торговая марка. Компания **JONNESWAY®** является поставщиком высококачественного профессионального слесарно-монтажного ручного инструмента, пневматического инструмента, инструментальной мебели, оборудования для кузовного ремонта и производства сервисных и диагностических работ.

Производство **JONNESWAY®** сертифицировано по ISO 9001. Качество продукции отвечает требованиям стандартов DIN, ANSI, подтверждено сертификатами GS и CE, полностью соответствует требованиям ГОСТа. Один из основных принципов при производстве инструмента **JONNESWAY®** - никаких компромиссов в том, что касается качества. Это правило позволяет производителю декларировать поддержание гарантийных обязательств на свою продукцию в течение всего срока ее эксплуатации.

Появившись на рынке России и СНГ в 2003 году, **JONNESWAY®** в среднем ценовом сегменте предложил потребителю концепцию реализации товаров, связанных, в первую очередь, с автомобилем, его обслуживанием и эксплуатацией, присущую, в большей степени, известным европейским и американским брендам: систему **«ONE STEP SHOPPING».**

Система **«ONE STEP SHOPPING»** подразумевает приобретение всего необходимого для проведения самых разнообразных работ по ремонту и обслуживанию техники в одном месте.

Постоянная инновационная работа является одним из ведущих направлений производства **JONNESWAY®**, которое помогает предвосхитить тенденции рынка и удовлетворить его потребности. Слаженная постоянная работа профессионалов компании позволила разработать и внедрить множество совершенно уникальных идей. Передовые инновационные решения дают возможность инструментам **JONNESWAY®** держаться в авангарде рынка и уверено расширять занятую нишу.

JONNESWAY® - превосходное качество, отличные цены, большой товарный ассортимент, широкая область предложения по применению: от массового потребителя до автосервиса и промышленного предприятия. Широкий спектр предоставления услуг, соответствие гарантийных обязательств производителя по общим условиям международным стандартам для инструмента качества **professional** и **industrial** сделали **JONNESWAY®** одной из ведущих торговых марок ручного инструмента.

JONNESWAY® в СНГ сегодня - это основной инструмент для слесарно-монтажных работ у многих промышленных предприятий и предприятий автотехобслуживания.

JONNESWAY® - это отличные товарные позиции в номенклатуре ведущих сетевых и специализированных торговых компаний.

JONNESWAY® - это прекрасный набор инструмента, хранящийся в Вашем автомобиле.

Эксклюзивный представитель **JONNESWAY®** в России и СНГ - компания Прайд предлагает Вашему вниманию каталог данной торговой марки.

Пожелания, замечания, вопросы по ассортименту, условиям работы вы можете обсудить с нашими дилерами в регионах (центры продаж можно узнать на сайтах www.pride.ru и www.jonnesway.ru в разделах «Где купить?») или с менеджерами компании. Подразделения компании расположены в городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Уфа, Калининград, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Тюмень, Мурманск, Сургут.

С уважением, коллектив компании Прайд.

www.pride.ru www.jonnesway.ru

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Инструмент компании JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. Professional tools series является инструментом класса PROFESSIONAL, применяется для производства работ по сборке, ремонту и обслуживанию продукции машиностроения **персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы.**

На изделия JONNESWAY распространяется понятие «ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ», то есть, объявление неограниченного срока поддержания гарантийных обязательств весь срок эксплуатации, а именно, замены вышедшего из строя инструмента в случае использования производителем **некачественных материалов или нарушения технологии в процессе его производства**. Другими словами: подлежит замене инструмент, имеющий дефект, обнаруженный или возникший в результате нарушений при производстве и делающий невозможным дальнейшее использование инструмента.

Не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям изделия, вышедшие из строя в результате:

- **Нагрузок, превышающих расчетные;**
- **Воздействий, не связанных с выполнением основных функций изделия;**
- **Нарушений правил хранения и применения;**
- **Естественного износа.**

В ЭТОЙ СВЯЗИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ:

а) Не использовать насадки для ручного привода с механизированным инструментом;
б) Не использовать насадки для механизированного инструмента с ручным приводом;
в) Не наращивать рычаг привода или ключа;
г) Не наносить удары по телу ключа или привода другими предметами;
д) Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность;
е) Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах;
ж) Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока;
з) По окончании работ очищать инструмент от загрязнений.

Вставки-биты являются расходным материалом, гарантия на них не распространяется, равно как и на торцевые насадки (головки с вставками, составные и цельные), ударные и для ручного привода, предназначенные для обслуживания крепежа с внутренним рабочим профилем.

Гибкие удлинители, неспособные, в силу своих конструкционных особенностей, передавать большой крутящий момент, также не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям.

Инструменты ударно-режущего действия и рабочие поверхности отверток и шарнирно-губцевого инструмента в случае износа обмену по гарантии не подлежат.

На инструмент, имеющий в своей конструкции кинематическую схему, распространяется понятие «ограниченной гарантии» в связи с сокращенным сроком эксплуатации, связанным с повышенным износом при использовании. Данный срок определен в 12 месяцев с начала эксплуатации. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне **JONNESWAY®** продавцом инструмента. Инструмент, вышедший из строя в течение гарантийного срока, принимается на рекламацию в соответствии с Законом «О защите прав потребителя».

Претензии по данной гарантии не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменения конструкции или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.

Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественного материала, человеческого фактора или по иным причинам).

Права по настоящей гарантии ограничиваются первоначальным потребителем и не распространяются на последующих.

ВНИМАНИЕ!

1) При работе с ручным инструментом, соблюдайте требования техники безопасности.

2) Подбирайте инструмент по назначению, типу и размеру, соответствующему производимой работе.

1

Не используйте торцевые головки, карданные шарниры, удлинители и другой ручной инструмент с пневматическим инструментом.

2

Не наращивайте рычаг ключей, трещоточных рукояток и не используйте молоток для увеличения момента.

3

Не используйте отвёртку как монтировку, зубило или керн.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN

Полный перечень гарантийных обязательств

Сервисные центры

JONNESWAY®

www.pride.ru
www.jonnesway.ru